

Berberis pruinosa (Dřišťál ojíněný)

synonyma: *Berberis hibberdiana*, *B. var. barresiana*, *B. var. brevifolia*, *B. var. brevipes*, *B. var. longifolia*, *B. var. pruinosa*, *B. var. punctata*, *B. var. serratifolia*, *B. var. tenuipes*, *B. var. viridifolia*

čeleď: Berberidaceae

oblasti: Evropa, Guizhou, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 3)m. Větve jsou převislé, v mládí nažloutlé až načervenalé, mají nažloutlé trny délky 2 - 3,5 (i 4)cm. Listy jsou prakticky přisedlé, eliptické, podlouhlé nebo obvejčité, tupé nebo zašpičatělé, může mít 8 - 9 párů zubů, mohou být podvinuté, zelené, tuhé, kožovité, dlouhé 2 - 8cm, široké 1 - 3cm a báze klínovitá. Květenstvím je 8 - 25tkvětý svazeček, vlastní květy jsou světležluté, mají 1 - 2cm stopku, kališní lístky jsou ve 2 kruzích, vnější úzce eliptické, dlouhé 4mm, široké 2mm, vnitřní jsou obvejčité, dlouhé 6,5mm, široké 5mm, korunní lístky jsou obvejčité, dlouhé 7mm a široké 4 - 5mm. Plodem je eliptická až téměř kulatá černá bíle ojíněná bobule délky 6 - 7mm, šířky 4 - 5mm a obsahují 2 semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Barresiana' - listy drobněji pilovité, dlouhé do 6cm, spodní strana zelená; květenství 3 - 6tikvěté; plody menší
- var. *barresiana* - Yunnan; listy celokrajné (i s 3 - 5ti páry trnitých zubů); korunní lístky zakulacené
- var. *pruinosa*/var. *brevipes*/var. *punctata*/var. *viridifolia*/*B. hibberdiana* - listy hrubě v 1 - 6ti párech osinatě zubaté (i celokrajné); korunní lístky hluboce dřípené
- 'Viridifolia' - listy větší, širší, oboustranně lesklé a zelené, neojíněné; plody širší, obvejčité

<https://www.rostliny.net/>