Camellia japonica (Kamélie japonská)

synonyma: Camellia bonnardi, Camellia bonnardii, Camellia florida, Camellia hayaoi, Camellia hozanensis, C. f. ilicifolia, C. f. lancifolia, C. f. leucantha, C. f. lilifolia, C. f. macrocarpa, C. f. otome, C. f. parviflora, C. f. polypetala, C. f. trifida, C. subsp. hortensis, C. var. concava, C. var. hexapetala, C. var. hortensis, C. var. hozanensis, C. var. japonica, C. var. longifolia, C. var. macrocarpa, C. var. nakaii, Camellia kaempferia, Camellia mutabilis, Camellia nakaii, Camellia planipetala, Camellia sylvestris, Camellia tsubakki, Camellia tuckiana, Camellia wabiske, Kemelia japonica, Thea camellia , Thea hozanensis, Thea japonica, Thea japonica var. hortensis, Thea japonica var. spontanea, Thea nakaii

čeleď: Theaceae
oblasti: Čína, Florida, Georgia, Honšú, Jižní Karolína, Korea, Severní Karolína, Švýcarsko

Roste v Japonsku, Koreji a Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 6 - 11 (i 15)m. Větve jsou šedohnědé, v mládí růžovofialově hnědé. Borka je hladká, bleděšedá. Listy jsou eliptické až vejčité, zašpičatělé, drobně pilovité, kožovité, tmavězelené, dlouhé 5 - 11cm, široké 2,5 - 7cm, báze je klínovitá, spodní strana světlezelená, hnědě tečkovaná, žilnatinu tvoří 6 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květy úžlabními až téměř vrcholovými květy, jsou červené, růžové nebo bílé, mírně nálevkovité, 5tičetné, průměru (3 -) 5 - 8 (i 10)cm, mají 9 listenců a kališních lístků, vnější 4 jsou srpovité až 1/2kulaté, dlouhé 2 - 5mm, mohou být sametové, vnitřní jsou zelené, kulaté až široce vejčité, mírně kožovité, dlouhé 1 - 2cm, korunních lístků je 6 - 7ks, jsou obvejčité, vykrojené, dlouhé 3 - 4,5cm, široké 1,5 - 2,5cm a vnitřních 5 je na bázi v délce 0,5 - 1,5cm srostlých. Plodem je kulovitá 3pouzdrá tobolka o průměru 2,5 - 4,5cm obsahující hnědá 1/2kulatá až kulatá semena o průměru 1 - 2cm. Existují vnitrodruhové taxony:
<ul type="disc"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Adolphe Audusson' - mohutný vzpřímený kompaktní habitus; listy hrubě pilovité, dlouhé 11cm, široké 5cm; květy 1/2plné, miskovité, tmavěčervené (i s bílými skvrnami), průměru 5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Akiichiban'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Akizakibokuhan'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Alba Plena' - keřovitý habitus; listy vejčité, špičaté, drobně pilovité, světlezelené, občas na vrcholku ohnuté k zemi; květy plnokvěté, bílé, průměru 10cm, délky 3,5cm, korunní lístky se ke středu zmenšují; pomalý růst<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Alba Simplex' - listy tmavězelené, lesklé, eliptické, zašpičatělé, drobně pilovité, dlouhé 12cm, široké 6,5cm; květy bílé, občas s růžovými skvrnami, průměru 8,5cm, korunní lístky široce vejčité, tupé, dlouhé 4,5cm, široké 4cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Anemoniflora' - rozkladitý habitus; listy tmavězelené, lesklé, eliptické až široce vejčité, zašpičatělé, drobně pilovité; květy růžovočervené, později tmavnoucí, s 5 - 6ti velkými vnějšími vykrojenými korunními lístky, průměru 7,5 - 8cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Bettys Beauty'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Benikarako'/'Red Anemone' - mohutný vzpřímený habitus; listy tmavězelené, eliptické, špičaté, pilovité; květy červené, průměru 6 - 7cm, s 5 - 7mi vnějšími korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Benimyôrenji' - vzpřímený řidší habitus; listy tmavězelené, tlusté, lesklé, eliptické,

zašpičatělé a plstnaté; květy pohárkovité, červené, průměru 7 - 10cm, s 5 - 6ti vnějšími korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Benten Kagura' - kompaktní habitus; listy pestré, nestejné se žlutým okrajem; květy plnokvěté, červené, bíle skvrnité<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Berenice Perfection' - sloupovitý habitus; květy plnokvěté, světlerůžové s tmavším okrajem<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Betty Sheffield Pink'/'Betty Sheffield Blush Pink' - květ prakticky plnokvěté, růžové, zvlněné, průměru 12,5 - 15cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Bienville' - kompaktní vzpřímený hustý široký habitus; listy pilovité, dlouhé 8,5cm, široké 4cm; květy plnokvěté, bílé, průměru 10 - 11cm, délky 5cm, korunní lístky zahnuté a obvejčité<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Black Magic' - vzpřímený habitus; listy podobné cesmíně; květy nestejně 1/2plné, lesklé, tmavěčervené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Black Opal'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Bob Hope' - vzpřímený hustý kompaktní habitus; listy tmavězelené, dlouhé 6cm a široké 4cm; květy asymetricky 1/2plné, tmavěčervené, průměru 11cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Bob's Tinsie' - vzpřímený kompaktní habitus; listy malé; květy malé, vnější korunní lístky tmavěčervené, uprostřed i bílé<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Bokuhan'/'Tinsie'/'Gakkô'/'Gekkô'/'Hakushin-bokuhan' - mohutný habitus; listy eliptické, zašpičatělé, drobně pilovité a zelené; květy bílé, uprostřed svinuté, na okraji kruh z červených, průměru 5 - 6cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Bokuhan-nishiki'/'Bokuhan's Brocade' - vzpřímený mohutný habitus; listy eliptické, zašpičatělé; květy červené, průměru 7 - 8cm, některé na okraji s bílé<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Bontenjiro'/'Bonten White' - listy obkopinaté, zakulacené, pilovité, tmavězelené; květy bílé, zvonkovité, s 5 - 7mi zřasenými překrývajícími se korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Brushfield's Yellow' - kompaktní vzpřímený sloupovitý habitus; květy 1/2plné, světležluté až béžové, okraje bazální korunní lístky bílé<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Burnham Beeches' - květy velké, růžové, na okraji bílé<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'C. M. Hovey' - kompaktní vzpřímený habitus; listy tmavězelené, lesklé, vejčitě kulovité, dlouhé 8,5cm, široké 5,5cm; květy plnokvěté, tmavěčervené a průměru 9cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Cassandra' - květy červené, průměru 12,5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'D. Herzilia de Freitas Magalhaes' - květy 1/2plné, fialové nebo červenofialové<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Dagmar Berghoff'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Dahlohnega'/'Nuccio's Golden Anniversary' - vzpřímený habitus; listy tmavězelené, dlouhé 10,5cm a široké 5,5cm; květy plnokvěté, žlutobéžové až žluté,

průměru až 7,5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Daikagura'/'Great Sacred Dance' - kompaktní habitus; listy zelené; květy růžové až červené, bíle skvrnité, průměru 9 - 11cm, délky 5,5cm, korunní lístky zvlněné a zahnuté; pomalejší růst<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Daisenbeni' - listy úzce eliptické, ocasovité, mělce pilovité, zelené; květy malé, trumpetovité, červené se 6 - 7mi korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'De la Reine'/'Camellia de la Reine'/'Madame Cavallo'/'Reginae' - keřovitý mohutný habitus; květy bílé (i s růžovými tečkami či proužky), korunní lístky velké, kulaté<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Debutante' - vzpřímený habitus; listy světlezelené; květy růžové, průměru 8 - 10cm; pomalý růst<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Demitasse'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Desire' - mohutný vzpřímený habitus; listy tmavězelené, dlouhé 8,5cm, široké 5cm; květy plnokvěté, světlerůžové až fialové, průměru 10 - 11cm, délky 5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Donckelarii'/'Donckelaeri'/'Masayoshi' - keřovitý vzpřímený habitus; květy 1/2plné, červené, bíle mramorované<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Dr. Burnside' - vzpřímený habitus; listy tmavězelené, dlouhé 10cm, široké 7,5cm; květy 1/2plné, tmavěčervené, průměru 15cm, dlouhé 7,5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Elegans Champagne' - květy bílé průměru 13,5cm, střed nažloutlý nebo narůžovělý<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Elegans Splendor' - květy velké, narůžovělé<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Elegans Supreme' - rozkladitý hustý habitus; listy tmavězelené, dlouhé 9,5cm, široké 4cm; květy červené, průměru 12 - 15cm, délky 3,8cm, korunní lístky zřasené a zvlněné<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Ehigasa'/'Colourful Parasol'/'Fukiage-shibori'/'Tanushimaru' - listy široce eliptické, zvlněné, špičaté, hrubě pilovité, tmavězelené; květy 1/2plné, bílé s červenými proužky a skvrnami, průměru 8 - 9cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Eiraku'/'Eternal Pleasure' - vzpřímený habitus; listy malé, úzce vejčité, tmavězelené; květy zvonkovité, tmavě růžovofialovo červené s tmavšími žilkami; pomalý růst<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Emperor of Russia'/'Steven's Plant'/'Stevens' - křovinatý habitus; listy tmavězelené; květy červené, občas bíle strakaté, veliké, vnitřní korunní lístky zkroucené; pomalý růst<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Emperor of Russia Variegated'/'Aspacia'/'Aspasia'/'Czarina'/'Great Eastern' - květy červené a bíle tečkované<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Erica McMinn' - mohutný hustý habitus; listy zelené, vejčité, dlouhé 7,5cm, široké 5cm; květy plnokvěté, světle červenorůžové, blednoucí až do stříbřitě růžové, průměru 7,5 - 9cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Erin Farmer' - vzpřímený mohutný habitus; listy tmavězelené; květy 1/2plné, růžové či růžovočervené, později blednoucí, průměru 11 - 12cm, délky 5cm<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p><li class="MsoNormal" style="margin:

0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Etenraku' - vzpřímený habitus; listy eliptické, hrubě pilovité, velké; květy červené, na okraji široce bílé<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Fire Dance' - vzpřímený hustý habitus; listy bledězelené, dlouhé 8,5cm a široké 5cm; květy 1/2plné, tmavěčervené, průměru 10cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Forest Green' - kompaktní vzpřímený habitus; listy tmavězelené; květy plnokvěté, červené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Fred Sander'/'Fimbriata Superba'/'Fringed Red' - vzpřímený hustý habitus; květy 1/2plné, červené, průměru 12 - 14cm, korunní lístky zvlněné; pomalý růst<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Furô-an'/'Hermitage of Perpetual Youth' - vzpřímený habitus, větve slabé; listy eliptické až úzce vejčité, tupě zašpičatělé, pilovité; květy růžové, pohárkovité, korunní lístky na vrcholu rozeklané a zřasené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Ginnotsuki'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Goshiki-yaechiritsubaki'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Grand Slam'/'Damanguan' - vzpřímený mohutný habitus; listy tmavězelené a lesklé; květy 1/2plné, tmavěčervené, průměru do 13cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Great Eastern'/'Great Eastern Australian' - květy 1/2plné, červené, velké<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Guilio Nuccio' - vzpřímený habitus; listy tmavězelené, kopinaté, špičaté (i protáhle); květy 1/2plné, pohárkovité, červené, průměru 13 - 15cm, délky 7,5cm, korunní lístky na okraji světlejší, zvlněné<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Gus Menard' - vzpřímený habitus; listy pilovité, tmavě zelené, dlouhé 10cm, široké 5,5cm; květy bílé a žluté, průměru 12,5cm, délky 7,5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Hagoromo'/'Angel's Robe'/'Feather Robe'/'Hagoromo-Tokyo'/'Magnoliaeflora'/'Magnoliaeflora Rosea'/'Magnoliaefolia'/'Magnoliiflora'/'Rose of Dawn'/'Southern Magnoliaeflora' - listy eliptické až úzce vejčité, vroubkovaně pilovité, zvlněné, žilky mírně zapuštěné; květy růžové, pohárkovité<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Hakuro-nishiki'/'Early Autumn Brocade' - listy mírně vejčité až eliptické, dlouze zašpičatělé, pilovité; květy plnokvěté, světlerůžové, tmavě pruhované a tečkované, velké<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Hana-fuuki'/'Wealthy and Noble Flower' - mohutný rozkladitý habitus; listy eliptické až obvejčité; květy 1/2plné, růžové, pohárkovité, velké<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Happy Higo' - mohutný otevřenější habitus; květy jednoduché až 1/2plné, červené, velké<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Happy Holidays' - vzpřímený hustý habitus; listy tmavězelené; květy plnokvěté, světlerůžové, zploštělé, průměru 10cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Harunoutena'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Hawaii' - vzpřímený habitus; listy tmavězelené, dlouhé 11cm, široké 6cm; květy světlerůžové, průměru 12,5cm, délky 7,5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;

mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Higokyonishiki'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Hishikaraito'/'Emily Brown'/'Kyôkaraito'/'Pink Lace' - listy úzce eliptické až podlouhlé, zašpičatělé, tmavězelené, žilky nažloutlé; květy plnokvěté, tmavěrůžové až červené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Hidirimen'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Chandleri' - květy tmavě červené, žilky tmavé, občas bíle pestré, průměru až 8,5cm, korunní lístky kulaté, na okraji zahnuté<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Chandleri Elegans' - květy plnokvěté, růžové, občas bělavě skvrnité<o:p></o:p><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Chôchidori'/'Butterfly Plover' - listy úzce eliptické; květy bílé, korunní lístky na okraji zahnuté<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">'Il Tramonto' - květy červené, střed světlejší<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Iwane-shibori' - květy tmavěčervené s bílou kresbou<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Izumotaisha-yabu-tsubaki' - listy zelené, kopinaté až eliptické, zašpičatělé, drobně pilovité; květy tmavěčervené, trubkovité<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">var. japonica/C. bonnardii/C. florida/var. macrocarpa/C. kaempferia/C. mutabilis/C. planipetala/C. sylvestris/C. tsubakki/Kemellia japonica/Thea camellia/Thea hortensis/Thea hozanensis/Thea japonica/Theja japonica var. spontanea/Thea nakaii - Čína, Japonsko, Korea; řapíky dlouhé 1cm; listence a kališní lístky oboustranně ochlupené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Jeanette Cousins'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Joshua E. Youtz'/'Daikagura White'/'White Daikagura' - listy zelené, hrubě pilovité, dlouhé 9cm, široké 7cm, žilky světlezelené; květy nestejně 1/2plné, bílé, průměru 10 - 13cm, vnější korunní lístky dlouhé 5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kagahassaku'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kagoshima'/'Pine Cone' - květy plnokvěté, růžovočervené nebo červené s bílými tečkami<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kamo-honnami' - listy široce eliptické, zašpičatělé, tmavězelené; květy široce pohárkovité, bílé, průměru 10 - 12cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Karabenten'/'Chinese Beauty'/'Kankô' - listy zelené, béžově pestré, na okraji asymetrické; květy zvonkovité, červené, široké, s 5ti velkými korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kayoidori'/'Daily Passing Bird' - listy podlouhlé, eliptické až mírně obvejčité, zašpičatělé, hrubě pilovitě vroubkované; květy 1/2plné až plnokvěté, bílé, růžově nebo červeně pruhované<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kazaore-zakura'/'Wind Broken Cherry' - vzpřímený habitus; listy malé, eliptické; květy světlerůžové, trubkovité; rychlý růst<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kikuduki'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kingyo-Tsubaki'/'Fishtail'/'Mermaid'/'Apucaeformis'/'Basedon'/'Goldfish Camellia'/'Kalanchoe'/'Quercifolia'/'Trifida' - listy 3 - 5tilaločné, lesklé, zelené, podlouhlé; květy

růžovočervené, světlečervené nebo světlerůžové se 7mi korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kingyoba-shiro-wabisuke'/'White Fishtail Wabisuke' - listy lesklé, zelené, s několika špičkami, pilovité; květy malé, bílé, široce zvonkovité, s 5 - 6ti překrývajícími se korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kingyoba-tsubaki'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kishu-unryu'/'Cloud Dragon of Kii' - větve klikaté; květy červené, široce zvonkovité s 5 - 6ti korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Koshinoreijin'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Konshu'/'Deep Blue Autumn' - listy eliptické, zašpičatělé, zahnuté, hrubě pilovité, zelené; květy tmavěčervené, vázovité s 5ti překrývajícími se zřasenými korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kumagai' - listy velké, široce eliptické až vejčitě eliptické, zašpičatělé, tlusté, hrubě vroubkované; květy průměru 13cm s červenými až tmavěčervenými 5 - 7mi korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Kuro-tsubaki'/<o:p></o:p>'Black Camellia'/'Black Jap'/'Black Prince'/'Old Port'/'Purpurea' - větve v mládí tmavěčervené; listy kopinaté až eliptické, drobně pilovité, zelené; květy 1/2plné, korunní lístky tmavěčervené, úzké<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Lady Campbell' - mohutný široký kompaktní habitus; listy temně zelené; květy plné, červené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Lady Maude Walpole' - květy plnokvěté, červenorůžové<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Laurie Bray' - vzpřímený habitus; listy tmavězelené, zahnuté; květy 1/2plné, růžové, světleji stínované, průměru 12cm<o:p></o:p><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Lily Pons' - květy až 1/2plné, bílé, průměru 13 - 15cm, korunní lístky úzké a dlouhé<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Look-Away' - květy tmavěrůžové se širokým bílým okrajem<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Lovelight' - vzpřímený habitus; květy 1/2plné, bílé, průměru 13cm, délky 5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Madame Louis van Houtte'/'Marie van Houtte' - květy růžovočervené s bílými okraji a světle červeným síťováním<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Magnoliiflora'/'Hagoromo' - květy 1/2plné, narůžovělé<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Mathotiana Alba'/'Blood of Christ'/'Inconstant Beauty' - mohutný vzpřímený habitus; listy světlezelené, kožovité, nepatrně pilovité; květy bílé (i růžové nebo s růžovými skvrnami), korunní lístky vejčité, prakticky špičaté<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Mariasama'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Masayoshi' - květy plnokvěté, růžově červené s podélnými proužky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Memphis Belle' - květy 1/2plné, červené, bíle pestré, korunní lístky asymetricky postavené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;

mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Mikawa-unryu'/'Mikawa Cloud Dragon' - listy kopinaté, zašpičatělé a malé; květy tmavěčervené se 6ti kulatými nestejnými korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Miyakodori'/'Magnoliiflora Alba'/'Seagull'/'Snowdrift'/'Yobukodori-Kansai' - vzpřímený habitus; listy úzce eliptické až kopinaté, lesklé, zelené, zašpičatělé a pilovité; květy 1/2plné až plnokvěté, bílé, korunní lístky dlouhé a kulaté<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Miyakonoharu'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Mekni'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Momotarô' - listy eliptické, vroubkované, dlouhé 6,7 - 7,8cm, široké 3,4 - 3,8cm, řapíky dlouhé 0,7 - 1,4cm; květy převislé, růžové, s 10 - 15ti korunními lístky délky do 4,2cm a šířky 3,8cm, vnitřní jsou menší<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Morohito'/'Master of an Art' - listy úzce eliptické, zašpičatělé, jemně pilovité, tmavězelené; květy kompaktní, malé, bílé, se 4mi korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Moshio'/'Kôei'/'Kôei Red'/'Kohei'/'Kowei'/'Seaweed Salt'/'Tide of Flowers' - kompaktní vzpřímený habitus; listy zelené, eliptické, zašpičatělé, hrubě pilovité; květy 1/2plné, červené, s 12 - 15ti korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Mrs. Bell' - vzpřímený habitus; květy bílé, symetrické<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Mrs. Tingley' - vzpřímený habitus; listy úzce eliptické, zelené, lesklé, kožovité, pilovité, dlouhé 6,5 - 8cm, široké 4 - 4,5cm, spodní strana je světlejší; květy plnokvěté, stříbřitě růžové, střed tmavší, průměru 10cm, délky 4cm, korunních lístků je až 50cm, jsou obvejčité, vykousnuté, dlouhé 3,5 - 4cm, široké 2,5 - 3cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Nanbankô'/'Southern Red' - listy eliptické až široce vejčité, zašpičatělé, pilovité, zelené; květy tmavěčervené, 1/2plné, okrajové korunní lístky velké<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Nuccio's Carousel' - vzpřímený habitus; květy 1/2plné, trubkovité, růžové s tmavším okrajem<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Nuccio's Gem' - hustý kompaktní vzpřímený habitus; listy tmavězelené, dlouhé 8cm, široké 5cm; květy plnokvěté, bílé, průměru 9 - 11cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Nuccio's Jewel' - křovitý habitus; listy zelené, dlouhé 6cm, široké 3,8cm; květy bílé, na okraji růžové, průměru 9 - 10cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Nuccio's Pearl' - vzpřímený kompaktní hustý habitus; listy tmavězelené, dlouhé 6cm, široké 3,8cm; květy 1/2plné, bílé, průměru 8cm, korunní lístky špičaté<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Oimatsu' - rozkladitý křovinatý habitus; listy eliptické, zašpičatělé, jemně pilovité, zelené; květy 1/2plné, kulovité, červené, bíle tečkované<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Ôkan'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Okinonami'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Pearl Maxwell' - květy plnokvěté, růžové, průměru 9 - 10cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list

36.0pt;">'Pink Diddy' - květy růžové, okraje tmavší, průměru 11,5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Pink Gold' - květy 1/2plné, růžové, střed nazlátlý<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Pope John XXIII' - vzpřímený hustý habitus; listy tmavězelené, dlouhé 10cm, široké 5cm; květy plnokvěté, bílé, průměru 10 - 11cm, hloubky 5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Pukekura'/'Pukekura White' - květy plnokvěté, bílé, průměru i více než 12cm, vnější korunní lístky kulaté a velké<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'R. L. Wheeler Variegated' - květy 1/2plné, bílé, růžově pestré<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Red Red Rose' - vzpřímený hustý habitus; květy plnokvěté, červené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Roma Ristorta' - květy bílé, hustě růžově čárkovitě skvrnité<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Rossii'/'Gloriosa'/'Mr. Ross's'/'Ross's'/'Ross's Gloriosa'/'Rossii Vera' - květy tmavěčervené, žilkované, průměru 10cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Royal Velvet' - mohutný kompaktní vzpřímený habitus; listy větší; květy 1/2plné, tmavěčervené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">subsp. rusticana/var. rusticana - Honšú<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">'Fukurin-ikkyu' - listy kopinaté, zašpičatělé, sivozelené s tmavězelenými skvrnami uprostřed, žilky zapuštěné; květy plnokvěté, světlerůžové s tmavšími stíny s okrajem bílým nebo v odstínech červené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">'Hakkan'/'Hakkan-tsubaki'/'Haku-hakkan'/'Chinese Pheasant' - listy eliptické až mírně obvejčité, zašpičatělé, pilovité, žilnatina zapuštěná; květy s vodorovnými korunními lístky, červené, asymetricky bíle mramorované<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">'Rengesekai'/'Lotus World' - listy vejčité, jemně pilovité, dlouhé 10cm, široké 4,5cm, řapíky dlouhé 8mm; květy plnokvěté, růžové, na bázi až bělavé, průměru 7cm
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">'Otome' - listy široce eliptické; květy plnokvěté, pohárkovité, červené nebo růžové, průměru 6 - 7cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">'Sakuragai' - listy eliptické, špičaté, drobně pilovité, zelené, lesklé; květy plnokvěté, světlerůžové až téměř bílé, průměru 10 - 11cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">'Shiratama'/'White Bead' - kompaktní habitus; květy bílé se 7mi korunními lístky
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Satsuma' - vzpřímený mohutný stromovitý habitus; listy vejčité, zašpičatělé, podvinuté, tmavězelené; květy plnokvěté, bílé, s cca 120ti korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Seiobo' - květy bílé<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Shikibu' - listy eliptické, zašpičatělé, jemně pilovité, světle zelené; květy červené, vnitřní s bílým okrajem, vnější korunních lístků 7 - 9ks, kulaté až obvejčité, mírně vykrojené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Shiragiku'/'Gardenia'/'Golden Snow'/'Harriet I. Laub'/'Japanese Perfect White'/'Japanese Perfection'/'Lord Chesterfield'/'Neige d'Oree'/'Perfection White II'/'Purity'/'Refinement'/'Tama-usagi'/'White Chrysanthemum'/'White Japanese Purity' - hustý vzpřímený habitus; listy eliptické; květy plnokvěté, zploštělé, bílé, na bázi béžové; rychlý růst<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Shirobokuhan' - listy kopinaté až široce eliptické, zašpičatělé, pilovité, zelené; květy malé, bílé, s 8 - 9ti vnějšími mírně vykrojenými

korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Shirohagoromo'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Shiroseiôbo' - listy obvejčité, zašpičatělé, pilovité, zelené; květy zvonkovité, s 5ti překrývajícími se zřasenými korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Shishigashira'/'Lion's Head' - listy eliptické a malé; květy světlerůžové, malé až střední, s 8 - 9ti vnějšími korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Shuran'/'Drunken Frenzy' - květy plnokvěté, červené, korunní lístky dlouhé a špičaté<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">'Shurayuki'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Shuchuka'/'Flower in Sake' - listy podlouhlé až úzce eliptické, zašpičatělé, jemně pilovité; květy plnokvěté, bílé s červenou kresbou nebo růžovým okrajem, korunní lístky zvlněné<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Silver Waves' - mohutný vzpřímený habitus; květy 1/2plné, asymetrické, průměru 13cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Somekawa' - listy úzce vejčité až úzce eliptické, tmavězelené, nepatrně vroubkované; květy plnokvěté, světle růžové, tmavěji až červeně tečkované a pruhované<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Sôshi-arai' - listy úzce vejčitě eliptické, zašpičatělé, řídce vroubkovaně pilovité; květy plnokvěté, bílé až světlerůžové s červenými nebo červenorůžovými tečkami až skvrnami<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Spellbound' - vzpřímený habitus; listy dlouhé i více než 10cm, široké 6cm<o:p></o:p><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Sweet Emily Kate' - květy plnokvěté, červené se světlejším růžovým středem<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tafuku-benten' - listy široce eliptické, zašpičatělé, malé, mohou být i pestré a deformované; květy růžové až červené s bílým okrajem<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tama Americana' - vzpřímený habitus; květy 1/2plné, růžovočervené se širokým bílým okrajem<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tama Glitters' - vzpřímený rozkladitý habitus; květy 1/2plné, červené s bílými okraji<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tama Peacock' - vzpřímený habitus; listy úzké; květy 1/2plné, trubkovité, občas hnědočervené s bílým okrajem, průměru 10cm, délky 7,5cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tama-no-ura' - listy úzce kopinaté, zašpičatělé, pilovité, tmavězelené; květy zvonkovité se 6ti červenými korunními lístky s bílým okrajem<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tama-ikari'/'Jewelled Anchor' - květy pohárkovité, růžové, na bázi bílé, se 6 - 7mi vykrojenými mírně zvlněnými korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tama-no-ura' - listy úzce kopinaté, zašpičatělé, pilovité, tmavězelené; květy zvonkovité, se 6ti červenými korunními lístky s bílým okrajem<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'The Czar' - vzpřímený kompaktní habitus; listy tmavězelené; květy 1/2plné, červené, průměru 12 - 14cm, korunní lístky kulaté, hustě žilkované<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt:

auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tinsie'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tsuki-no-wa'/'Halo around Moon' - vzpřímený mohutný habitus; listy úzce eliptické, zašpičatělé, tmavězelené; květy pohárkovité s 5ti kulatými korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tsubame-gaeshi' - listy úzce eliptické, zašpičatělé, drobně pilovité, tmavězelené, lesklé; květy bílé s červenými proužky a skvrnami a 6ti korunními lístky<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tensi'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tennyonomai'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tenrinjigakko'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Toki-no-hagasane'/'Bessie Bellingrath'/'Bessie M. Bellingrath'/'Bessie Morse Bellingrath'/'Betty Hopfer'/'Ibis'/'Ibis Plumage'/'Kent Deigaard'/'Ubane' - listy eliptické; květy bílé, narůžovělé až světlerůžové, později prakticky bílé<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tokuzantsubaki'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Tokomatsu'/'Everlasting Summer' - vzpřímený habitus; květy červené, trumpetkovité, korunní lístky pilovité<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Uzu'/'Swirl' - listy kopinaté, zašpičatělé, pilovité; zelené až tmavězelené; květy 1/2plné, červené<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Victory White' - mohutý vzpřímený habitus; listy eliptické, špičaté, hrubě pilovité, tlusté, zkroucené, dlouhé 9,5cm, široké 4cm; květy téměř plnokvěté, průměru 10 - 12,5cm, délky 6cm, vnější korunní lístky kulaté, dlouhé 6cm, široké 4cm, vnitřní zvlněné<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Virginia Franco Rosea' - květy plnokvěté, bleděrůžové, žilkované<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'White Nun' - vzpřímený keřovitý habitus; listy velké, zelené; květy 1/2plné, velké, korunní lístky tlusté, kulaté, bílé<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Wildfire' - mohutný vzpřímený habitus; květy 1/2plné, červené až červenooranžové, průměru 10cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'William Honey' - křovinatý mírně převislý habitus; květy prakticky plnokvěté, bílé s červenými proužky, průměru 8 - 10cm<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Yamato Nishiki'/'Brocade of Old Japan' - květy bílé s širokými růžovými a červenými pruhy<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Yours Truly'/'Lady Vansittart Pale'/'Lady Vansittart Shell' - křovinatý habitus; květy růžové, později tmavěji pruhované a s bílými okraji; pomalý růst<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Yubashibori'<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">'Yume-no-furusato'/'Dreaming of Home' - květy zvonkovité, světlerůžové, později ve středu světlejší, s 6ti korunními lístky