

Curculigo (Zobatec)

čeleď: Hypoxidaceae

Roste jako trvalka, zpravidla z hlízovitého oddenku. Vytváří několik přízemních přisedlých i řapíkatých listů, bývají kopinaté a kožovité nebo papírovité. Květenstvím je klasnatý hrozen, vlastní květy mohou být obouohlavné i jednopohlavné a žluté. Plodem je bobule, občas se zobákem a obsahuje drobná semena.

Curculigo annamitica

Curculigo breviscapa

Curculigo capitulata (Zobatec hlavičkatý)

synonyma: *C. fuziwarae*, *C. glabra*, *C. recurvata*, *C. strobiliformis*, *C. sumatrana*, *Leucojum capitulatum*, *Molineria capitulata*, *Molineria hortensis*, *Molineria plicata*, *Molineria recurvata*, *Molineria sulcata*, *Molineria sumatrana*, *Tupistra esquirolii*, *Veratrum mairei*

oblasti: JV Asie, Portoriko

Roste v jihovýchodní Asii.

Curculigo conoc

Curculigo disticha

Curculigo ensifolia

synonyma: *C. ensifolia* var. *typica*

Curculigo erecta

synonyma: *C. scapigera*

Curculigo fabrei

Curculigo gracilis

synonyma: *Molineria gracilis*

Curculigo latifolia (Zobatec širolistý)

synonyma: *Aurota latifolia*, *C. agusanensis*, *C. borneensis*, *C. brevipedunculata*, *C. glabrescens*, *C. latifolia* var. *glabrescens*, *C. senporeiensis*, *C. villosa*, *C. weberi*, *Molineria latifolia*, *Molineria latifolia* var. *latifolia*, *Molineria longiflora*, *Molineria plicata*, *Molineria villosa*

oblasti: JV Asie

Pochází z jihovýchodní Asie. Pod zemí vytváří oddenek. Kvete 6tičetnými žlutými květy uprostřed listové růžice. Semena i oddenky jsou velmi kyselé.

Curculigo maharashtraensis

Curculigo maheensis

synonyma: Hypoxidia maheensis

Curculigo oligantha

synonyma: Molineria oligantha

Curculigo orchoides

synonyma: C. brevifolia, C. firma, C. malabarica, C. orchoides var. minor, C. pauciflora, C. petiolata, C. stans, Franquevillea major, Gethyllis acaulis, Hypoxis dulcis, Hypoxis minor, Hypoxis orchoides

oblasti: Himálaj, Indie, Pákistán

Roste v tropické části Himálaji. Dorůstá výšky 10 - 35cm. Listy jsou přízemní a kopinaté. Květenstvím je hrozen, listeny jsou kopinaté, korunní lístky jsou mírně vejčité, žluté, jemně pilovité a dlouhé 5 - 7mm. Plody obsahují 1 - 4 podlouhlá semena.

Curculigo pilosa

synonyma: C. gallabatensis, Gethyllis pilosa

Curculigo prainiana

synonyma: Molineria grandis, Molineria prainiana, Molineria prainiana var. josephii

Curculigo racemosa

Curculigo rhizophylla

synonyma: Hypoxidia rhizophylla, Hypoxis rhizophylla, Molineria rhizophylla

Curculigo savantwadiensis

Curculigo scorzonerifolia

synonyma: Heliacme scorzonerifolia, Hypoxis luzulifolia, Hypoxis scorzonerifolia

oblasti: Portoriko

Curculigo seychellensis

synonyma: *Friedmannia seychellensis*, *Neofriedmannia seychellensis*

Curculigo sinensis

Curculigo tonkinensis

Curculigo trichocarpa

synonyma: *C. finlaysoniana*, *C. leptostachya*, *Hypoxis brachystachya*, *Hypoxis latifolia*, *Hypoxis leptostachya*, *Hypoxis pauciflora*, *Hypoxis trichocarpa*, *Molineria finlaysoniana*, *Molineria leptostachya*, *Molineria trichocarpa*

<https://www.rostliny.net/>