

Echinopsis chiloensis

synonyma: *Cactus chiloensis*, *Cereus chiloensis*, *Cereus chiloensis* f. *eburneus*, *Cereus chiloensis* var. *brevispinulus*, *Cereus chiloensis* var. *eburneus*, *Cereus chiloensis* var. *flavescens*, *Cereus chiloensis* var. *fulvibarbis*, *Cereus chiloensis* var. *heteromorphus*, *Cereus chiloensis* var. *lamprochlorus*, *Cereus chiloensis* var. *panhoplites*, *Cereus chiloensis* var. *poselgeri*, *Cereus chiloensis* var. *pycnacanthus*, *Cereus chiloensis* var. *quisco*, *Cereus chiloensis* var. *zizkaanus*, *Cereus coquimbanus*, *Cereus fulvibarbis*, *Cereus panoplaeatus*, *Cereus pycnacanthus*, *Cereus quintero*, *Cereus zizkaanus*, *Echinocereus chiloensis*, *E.* var. *eburnea*, *Eulychnia eburnea*, *Trichocereus chiloensis*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Čile

Roste v Čile v podobě keře nebo stromu s větvením ve spodní části. Dorůstá výšky 3,5 (i 8)m. Stonky jsou vzpřímené, široké 12 - 15cm, mají 12 - 16 mírně hrbolatých žeber s areolami po 12ti trnech s prostředním o délce 6 - 12cm. Kvete bílými nálevkovitými květy s nádechem hnědočervené velikosti 14cm a vnější korunní lístky jsou nahnědlé.

<https://www.rostliny.net/>