

## Spiraea crenata (Tavolník vroubkovaný)

synonyma: *Spiraea anatolica*, *S. f. puberula*, *S. subsp. crenata*, *Spiraea crenifolia*, *Spiraea crenifolia f. glaberrima*, *Spiraea crenifolia f. glabrata*, *Spiraea crenifolia var. capitata*, *Spiraea crenifolia var. pallasiana*, *Spiraea denticulata*, *Spiraea litwinowii*, *Spiraea oblongifolia*, *Spiraea pulverulenta*, *Spiraea sawranica*, *Spiraea vaccinifolia*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Altaj, Írán, J Ural, JV Evropa, Katalánsko, Kavkaz

Roste od jihovýchodní Evropy po Kavkaz a Altaj v podobě široce 1/2 - 1/1kulatého hustého keře. Dorůstá výšky 0,8 - 1,5m. Větve mohou být v mládí mírně hranaté, hnědě červené a zprvu ochlupené. Listy jsou kopinaté až úzce obvejčité, šedě zelené, vrchol může být řídce vroubkovaný, 3žilné, zprvu ochlupené, dlouhé 1,5 - 4cm, na fertálních větvích 0,6 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 5mm. Květenstvím je 10 - 20tikvětý 1/2kulatý okolík nebo okoličnatý hrozen, vlastní květy jsou široké 5 - 8mm a korunní lístky jsou kulatě obvejčité. Plodem je ochlupený měchýřek délky 2 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. capitata - květenství 1/2kulaté
- var. kotschyana
- subsp. parvifolia

<https://www.rostliny.net/>