

Spiraea decumbens (Tavolník poléhavý)

synonyma: *S. subsp. decumbens*, *S. var. glabra*, *Spiraea flexuosa*, *Spiraea hacquetii*, *Spiraea lancifolia* var. *decumbens*, *Spiraea procumbens*

čeleď: Rosaceae

oblasti: JV Alpy, Rakousko, S Itálie, Slovinsko

Roste v Alpách, Rakousku, Itálii a Slovinsku v podobě rozložitého keře. Dorůstá výšky 10 - 40 (i 50)cm. Větve jsou vzpřímené, drátovité a žluté. Listy jsou vejčité až obvejčité nebo kopinaté, v horní 1/2 1 - 2x pilovité, šedě zelené, dlouhé 1 - 2,5 (i 4)cm, spodní strana je modře zelená a řapíky dlouhé 3mm. Květenstvím je okolíčnatý hrozen průměru 3 - 5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *decumbens* (Tavolník poléhavý pravý) - listy špičatě pilovité, světle zelené, spodní strana holá; stopky a vřetena v květenství holá
- subsp. *tomentosa*/*S. hacquetii*/*S. lancifolia* - severovýchodní Itálie a Tyroly; zakrslý habitus; výška do 50cm; větve vystoupavě poléhavé, v mládí ochlupené; listy eliptické, na vrcholu zubaté, dlouhé 1,5 - 2,5cm, spodní strana šedě plstnatá; květenstvím je okolík o průměru 2,5 - 3,5cm a vlastní květy jsou bílé

<https://www.rostliny.net/>