

Lindera neesiana

synonyma: *Aperula neesiana*, *Benzoin fruticosum*, *Benzoin neesianum*, *Calosmon neesianum*, *Lindera fruticosa*, *Lindera fruticosa* var. *pomiensis*, *Lindera pomiensis*, *Litsea fruticosa*, *Malapoenna neesiana*, *Tetranthera neesiana*, *Tetranthera prunifolia*

čeleď: Lauraceae

oblasti: Bhútán, Čína, Indie, Myanmar (Barma), Nepál

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Myanmaru a Nepálu v podobě opadavého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 5 - 12m. Borka je zelená nebo hnědě zelená. Větve jsou v mládí zelené až hnědě zelené. Listy jsou střídavé, po rozdrcení aromatické, vejčité, zašpičatělé, tmavě zelené, dlouhé 5 - 14cm, široké 2,5 - 8 (i 12)cm, báze je zakulacená (i široce klínovitá), spodní strana zprvu hustě ochlupená, světle zelená a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je 4 - 8míkvěťů okolík se 4mi ochlupenými listeny na 4mm stopce, samčí květy mají korunní lístky zprvu zelené, široce eliptické až prakticky kulaté, zakulacené, samičí květy jsou žluté na 2mm stopce, korunní lístky jsou široce vejčité, zakulacené a dlouhé 1,2 - 1,5mm. Plodem jsou široce eliptické až téměř kulaté peckovice délky 6 - 8mm, šířky 4 - 5mm na 4 - 7mm stopce.

<https://www.rostliny.net/>