

Hedera helix (Břečťan popínavý)

synonyma: Hedera arborea, Hedera communis, Hedera lobata

čeleď: Araliaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Estonsko, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Irák, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, J Švédsko, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Karpaty, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Makaronésie, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Německo, New Jersey, New York, Nizozemí, Norsko, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Ukrajina, Utah, V Argentina, Velká Británie, Virginie, Washington, Z Rusko

Roste v Euroasii a severní Africe v podobě stálezelené plazící se rostliny a s oporou šplhá vzhůru. Dorůstá délky 15 - 20 (i 30)m. Dřevo je bílé, hnědě či šedě žilkované. Větve jsou šedě hvězdčovitě ochlupené, chlupy 4 - 14třímenné, vytvářejí přičepivé kořínky a přírůstky jsou dlouhé 4 - 6cm. Listy jsou variabilní, tmavězelené, kožovité široké 4 - 10 (i 15)cm, žilnatina bývá bělavá, spodní strana světlejší, žlutozelená, mělce dlanitě 3 - 7milaločné, laloky klínovité, laloky tupě špičaté, později na sterilních dlouze vejčité, báze srdčitá až úzce šídlovitá, na fertilních větvích jsou široce až okrouhle či kosočtvercovitě vejčité, celokrajné, dlouhé 5 - 10cm, široké 4 - 12cm a řapíky jsou růžovofialovozelené. Poprvé kvete v 8. - 10. roce, květy jsou žlutozelené, seskupené v kulovitém hroznovitěm okolíku, koruna má velikost 3 - 5mm, korunní lístky jsou dlouhé 3 - 4mm, široké 2 - 2,5mm. Plodem je žlutooranžová, později modročerná až černá bobule šířky 0,6 - 0,9 (i 1)cm obsahující 2 - 3 (i 5) semen. Jeho stáří může být až 500 let, někde se uvádí i 1000 let. V takovém případě mohou mít kmen v průměru až 1m. Je jedovatý, ale používá se v lékařství. Existují vnitrodruhové taxony:

- '238th Street' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy 3laločné, mělce vykrajované až téměř nelaločnaté, dlouhé i široké 2,5 - 3,5cm, špičaté, světlezelené, báze mírně srdčitá, řapíky růžovofialovozelené
- 'Adam' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy dlouhé i široké 3 - 4cm, laloky směřují kupředu, zašpičatělé, báze srdčitá, centrum bledě zelené, později našedlé, běžovobíle pestré
- 'Albany' - polovzpřímený; kmínky zelenorůžovofialové, mírně zploštělé; přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy dlouhé 6 - 7cm, široké 6 - 8cm, špičaté, zelené, (3 -) 5tilaločnaté, báze srdčitá, na centrální žilce se občas vytvářejí přídatné lístky, žilnatina je mírně vyniklá, bledě zelená
- 'Alt Heidelberg' - kmínky červenohnědé, štíhlé, přírůstky dlouhé 0,3 - 1cm; listy téměř přisedlé, tmavězelené, pravidelně uspořádané, kosočtvercovité, zaoblené, dlouhé 2 - 3cm, široké 1 - 1,5cm, celokrajné nebo zakrněle laločnaté, báze klínovitá; pomalý růst
- 'Alten Brucken' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy tmavězelené, bíle kroupnaté (nemusí být všechny), špičaté, dlouhé 3 - 6cm, široké 4 - 6cm, mělce 3 (i 5)tilaločnaté (i nelaločnaté), centrální lalok prodloužený, báze srdčitá
- 'Ambrosia' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 0,5 - 1cm; listy dlouhé 1,5 - 2cm, široké 1 - 1,5cm, někdy zkroucené, 5tilaločné, střed bledě zelený, okraje žluto běžové, narůžovofialovělé u báze a na centrální žilce
- 'Angularis' - kmínky zelené, narůžovofialovělé, přírůstky dlouhé 3 - 4cm; listy 3laločné, zelené, dlouhé 5 - 7cm, široké 4 - 5cm, laloky ocasovité, výkrojky mělké, báze mírně ouškatá
- 'Angularis Aurea' - kmínky zelené, narůžovofialovělé, přírůstky dlouhé 1,5 - 2,5cm; listy zelené,

lesklé, mělce 3laločné, dlouhé 4 - 5cm, široké 5 - 6cm, centrální lalok ocasovitý (i klínovitý), báze mírně ouškatá, mezi žilkami občas žluté

- 'Anita' - kompaktní; listy drobné, hluboce laločnaté, šípovité, laloky špičaté

- 'Anna Marie' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zelené, částečně šedozelené, béžově pestré, žilnatina bledě zelená, mělce 5tilaločné, dlouhé 3 - 4cm, široké 5 - 6cm, laloky tupé až zaoblené

- 'Appaloosa' - kmínky zelené, narůžovofialovělé, přírůstky dlouhé 2 - 2,5cm; listy bledě zelené, béžově žluto pestré, hvězdíkovité (3 -) 5tilaločnaté, dlouhé 3 - 4cm, široké 4 - 5cm, bazální laloky téměř stejně dlouhé jako postranní, všechny zkroucené, tupě špičaté

- 'Arborescens'/f. *arborescens* - hustý polokulovitý keř; kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 4 - 6cm; větve na konci převislé; listy tmavězelené, menší, celokrajné, nelaločnaté, dlouhé 5 - 8cm, široké 4 - 7cm (na světle užší), báze klínovitá, řapíky růžovofialovozelené, ochlupené; květenství ochlupené; plody růžově fialově černé

- 'Ardingly' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy nerovnoměrně 3laločné, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 2 - 3cm, jeden z laloků bývá větší, zelené, šedozelené, nerovnoměrně béžově lemované

- 'Argenteo-variegata'/f. *argenteo-variegata* - listy variabilní, bývají mělce laločnaté, vejčité až 3úhlé, tmavězelené, nerovnoměrný bílý okraj, někdy i pestřejší

- 'Arran' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zelené, 5tilaločné, z bazové laloky občas znovu mírně laločnaté, dlouhé i široké 4 - 6cm, laloky široké 1cm, zašpičatělé, okraj mírně zvlněný, báze srdčitá a žilnatina bledší

- 'Atropurpurea'/'Purpurea' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 1,5 - 3cm; listy zelené, v zimě tmavě pruhované, mělce 5tilaločné, dlouhé 4 - 6cm, široké 5 - 7cm, bazální zakrnělé, centrální lalok zašpičatělý, ostatní tupější

- 'Aureovariegata'/'Aureo Variegata'/f. *aureo-variegata* - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 3cm; listy nelaločnaté, 3úhlé, dlouhé 2 - 3cm, široké 4 - 5cm, tupé, zelené, na okraji žlutobéžové, uprostřed žlutozelené až béžově zelené, někdy celé zelené, báze srdčitá

- 'Baccifer' - kmínky jsou růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy světlezelené, 5tilaločné, dlouhé 4 - 5cm, široké 6 - 7cm, bazální laloky směřují mírně zpět, zašpičatělé, báze srdčitá

- var. *baltica*/'Baltica' - Lotyšsko; kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 3 - 5cm; listy tmavězelené, žilnatina bledě zelená (v zimě bílé), chlupy 8miramenné, dlouhé 3 - 5cm, široké 4 - 6cm, 3laločné, báze srdčitá

- 'Big Deal' - kmínky červenorůžové, hladké, mezi kolénky zprohýbané, přírůstky dlouhé 3 - 6cm; listy pohárkovité, nelaločnaté, zelené, dlouhé 4 - 6cm, široké 3 - 6cm, žilnatina paprscitá, vyniklá, nitkovitá, okraj mírně zkrabatěný

- 'Bill Archer' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 0,5 - 1,5cm; listy tmavězelené, nelaločnaté (někdy se 2mi malými laloky), dlouhé 5 - 10cm, široké 0,5 - 1,5cm, špičaté, báze klínovitá

- 'Blushing Cream' - listy světlezelené, na okraji bílé a zkadeřené, zimní barva červená

- 'Boskoop' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 2 - 3,5cm; listy zelené, 5tilaločné, dlouhé 5 - 8cm, široké 4 - 7cm, laloky klínovité, centrální delší než postranní, zašpičatělé, postranní směřují kupředu, báze klínovitá, bazální redukované, výkrojky úzké, žilnatina vyniklá

- 'Brokamp' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 1,5 - 3cm; listy zelené až tmavězelené, celokrajné, kopinaté, zašpičatělé, dlouhé do 5cm, široké 1 - 1,5cm, občas asymetrické laloky, centrální žilky výrazné, postranní téměř paralelní

- 'Bruder Ingobert' - kmínky růžově fialově červené, přírůstky dlouhé 1,5 - 3cm; listy mírně 3 - 5tilaločné, dlouhé 2 - 3,5cm, široké 3 - 5cm, laloky zaoblené, šedozelené s různě velkými zelenými skvrnami, okraj může být až béžově bílý, báze srdčitá, žilnatina bledě zelená, řapíky růžově fialově červené

- 'Buttercup' - kmínky zelené až žlutozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2,5cm; listy žlutozelené (i celé žluté), 3 - 5tilaločné, dlouhé 5 - 7cm, široké 6 - 8cm, špičaté, mělce laločnaté, centrální mírně prodloužený, báze srdčitá, řapíky zelené

- 'Caecilia' - kmínky zelené až narůžovofialovělé, přírůstky dlouhé 2 - 3,5cm; listy dlouhé 3 - 4cm, široké 3 - 5cm, báze srdčitá, 5tilaločné, bazální zakrnělé, centrální 2násobné délky, okraj běžově žluté s bledězelenými až šedozelenými plochami
- 'Caenwoodiana Aurea' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 5cm; listy dlouhé 4 - 5cm, široké 5 - 6cm, 5tilaločné, zpětně zahnuté, v mládí žluté, později šedozelené, centrální o 1/3 delší, žilnatina bledězelená
- 'California' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 1 - 2; listy zelené, dlouhé 3 - 4cm, široké 4 - 4,5cm, 3 - 5tilaločné, centrální 3úhlý, ostatní stočené, zaoblené
- 'Carine' - listy dlouhé 3cm, šedozelené, částečně bledší, 3laločné, centrální lalok úzký, okraje běžově bílé
- 'Cathedral Wall' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 4 - 6cm; listy zelené, nelaločnaté, dlouhé 3 - 6cm, široké 3 - 5cm, 3úhlé, tupě špičaté, báze srdčitá, žilnatina vyniklá
- 'Cavendishii'/marginata minor/H. cavendishii - kmínky bledě zelené, přírůstky dlouhé 1 - 3cm; listy zelené, šedozeleně pruhované, na okraji občas běžově žluté, laloky špičaté, výkrojky mělké a báze uťatá
- 'Ceridwen' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy bledě zelené, nepravidelně žlutopestré (i zcela žluté), dlouhé i široké 3 - 4cm, 3laločné, špičaté, báze uťatá až klínovitá
- 'Clotted Cream' - okraje zkadeřeně, okraje běžově bílé (občas i celá čepel), 5tilaločné, dlouhé 4cm, centrální prodloužený
- 'Clouded Sky' - listy v mládí lesklé, tmavězelené, později žluté
- 'Cockleshell' - kmínky světle růžovofialové, přírůstky dlouhé 2 - 2,5cm; listy bledě zelené, později tmavězelené, dlouhé i široké 3 - 5cm, obvykle nelaločnaté až kulaté, okraje nadvinuté, žilnatina bledě zelená a vyniklá, vějířovitá
- 'Congesta' - nepopínavá, kmínky zelenorůžovofialové, vzpřímené, přírůstky dlouhé 0,5 - 1cm; listy v mládí bez laloků, tmavězelené, špičaté, okraj nadvinutý a žilnatina bledší
- 'Conglomerata'/f. conglomerata/var. conglomerata - zakrslý habitus; kmínky v mládí tuhé, v mládí vzpřímené, později polehlé, hustě šedě hvězdicovitě ochlupené, chlupy 4 - 6tipaprsčité, přírůstky dlouhé 0,6 - 1cm; listy obvykle 2řadé, 3úhlé až vejčité, matné, zelené, dlouhé 1,2 - 3,5cm, báze srdčitá, okraj zvlněný, 3 - 5tilaločné, tupé nebo okrouhlé, žilnatina zelená a řapíky dlouhé 0,6 - 1,5cm
- 'Conglomerata Erecta'/'Minima'/var. minima - kmínky vzpřímené, zelené, nepopínavé, přírůstky dlouhé 1cm; výška 30 - 50cm; listy 2řadé, špičaté, 3úhlé, tmavězelené, dlouhé i široké 4 - 6cm, báze srdčitá, centrální lalok mírně delší a žilnatina bledě zelená až šedá
- 'Corrugata' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 3 - 5cm; listy zelené, dlouhé i široké 5 - 8cm, báze klínovitá, nepravidelně 5 - 7milaločné
- 'Creanata' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 4cm; listy mírně lesklé, bledě zelené, na okraji zvlněné, báze uťatá až srdčitá, 5 - 7milaločné a řapíky dlouhé 2,5 - 5cm
- 'Cristata'/'Crispa'/'Parsley Crested' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 1 - 3cm; listy nelaločnaté (až mírně 3laločné), dlouhé i široké 4 - 6cm, vejčité až téměř okrouhlé, špičaté, zelené, báze ouškátá, okraj zvlněný až svrasklý a žilnatina je bledší a vyniklá
- 'Cucullata' - menší; listy okrouhlé, zvlněné, nepravidelně tupě laločnaté
- 'Cullisii' - listy na okraji načervenalé, řapíky červené
- 'Curvaceous' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zelené (z části šedozelené), na okraji běžové, 3úhlé, dlouhé 4 - 5cm, široké 5 - 6cm, báze srdčitá, konec přišpičatělý, ohnutý k zemi, okraj zvlněný, 3laločné, nevykrajované
- 'Cuspidata Major' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 3 - 5cm; listy báze klínovitá až protáhlá, zelené, 3laločné, dlouhé 6 - 7cm, široké 5 - 9cm, laloky směřují kupředu, špičaté až ocasovité, žilnatina bledě zelená
- 'Dealbata' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 3 - 4cm; listy tmavězelené, nerovnoměrně běžovobíle tečkované a žíhané, 3úhlé až šípovité, dlouhé 3 - 5cm, široké 4 - 6cm, 3laločné, špičaté
- 'Deltoidea' - 3úhelníkkovité až srdčité listy; pomalý růst
- 'Diana' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 3cm; listy tmavězelené, dlouhé 5 - 8cm,

široké 3 - 6cm, 3laločné, variabilní, obvykle zakrnělé, žilnatina vyniklá

- 'Dick von Stauss' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 1,5cm; listy stočené, zvlněné a zkadeřené, zelené, dlouhé 5 - 6cm, široké 7 - 8cm, báze srdčitá, 5tilaločné

- 'Digitata'/var. digitata - kmínky zelené narůžovofialovělé, hustě šedě ochlupené, chlupy 4 - 6tipaprsčité, přírůstky dlouhé 3 - 5cm; listy matné, tmavězelené, dlouhé 2 - 5cm, širší než delší, báze srdčitá, 5 - 7milaločné, laloky stejné, špičaté

- 'Direktor Badke' - kmínky červenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy 3úhlé, dlouhé 1,5 - 2,5cm, široké 3 - 3,5cm, zelené, žilnatina světlejší, centrální může červenat, 3laločné, laloky zaoblené, malé

- 'Discolor' - listy bíle pestré

- 'Donerailensis'/minima - kmínky zelené až červené, šedě hvězdovitě ochlupené, chlupy 4 - 6tipaprsčité, přírůstky dlouhé 1 - 2,5cm; listy drobné, okraj zvlněný tmavězelené (na podzim narůžovofialovělé až bronzové), dlouhé 4 - 5cm, široké 3 - 4cm, báze laločnatá, laloky úzce 3úhlé

- 'Dragon Claw' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy zelené, dlouhé 3 - 4cm, široké 5 - 7cm, vykrajované, laloky zahnuté k zemi, tupě špičaté

- 'Duckfoot' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 0,5 - 1cm; listy dlouhé 1 - 2cm, široké 2 - 2,5cm, bledě zelené, 3laločné, mělce vykrajované a báze klínovitá

- 'Dunloe Gap' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 3cm; listy tmavězelené, dlouhé 2 - 4cm, široké 3 - 4cm, báze uťatá až klínovitá, mělce 3laločné, tupě špičaté

- 'Elegance' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 4cm; listy zelené, dlouhé 3 - 7cm, široké 5 - 7cm, mělce vykrajované, centrální 2x delší než široký, zašpičatělý

- 'Elfenbein' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 4cm; listy bledě šedozelené se šedými skvrnami, okraj béžově žluto pestrý, dlouhé 3 - 6 (i 8)cm, široké 4 - 5cm, mělčeji 5tilaločné až bezlaločné

- 'Emerald Gem' - listy žluté

- 'Erecta' - vzpřímená forma bez nutnosti podpěry

- 'Eugen Hahn' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 1,5 - 3cm; listy srdčité až 3úhlé, delší než 2cm, béžové, zeleně tečkované až mramorové, 3laločné až nelaločnaté

- 'Eva' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy šedozelené, uprostřed tmavě zeleně skvrnitě, okraj béžově bílý, dlouhé 2,5cm, široké 2,5 - 3,5cm, centrální 2x delší, zašpičatělý

- 'Fallen Angel' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 0,5 - 1cm; listy kosočtvercovité až vejčité, dlouhé i široké 2 - 4cm, tupě špičaté, báze uťatá až klínovitá, zelené, žilnatina bledší, občas mělce 3laločné

- 'Fan' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 3,5 - 4cm; listy zelené, dlouhé 3 - 4,5cm, široké 5 - 7cm, 5tilaločné, zakrnělé a tupé

- 'Fantasia' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy béžově skvrnitě, žilnatina bledě zelená, délky 3 - 4cm, šířka 4 - 6cm, široce 5tilaločné, báze hluboce srdčitá

- 'Feenfinger'

- 'Filigran' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 3cm; listy zelené, dlouhé 3 - 5cm, široké 4 - 5cm, báze klínovitá, hluboce 5tilaločné, zvlněné, špičaté

- 'Flamenco' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy lesklé, tmavězelené, na okraji svinuté, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 1 - 3cm, nelaločnaté až 5tilaločné

- 'Flavescens' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2,5 - 4cm; listy bledě zelené až světle žluté, později zelené, báze mírně srdčitá, délka i šířka 3 - 4cm, nevýrazně 3laločné

- 'Fleur de Lis' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 3 - 5cm; listy tmavězelené, dlouhé 3 - 4cm, široké 3,5 - 4cm, báze srdčitá, 5tilaločné, bazální malé, zpětně zahnuté, centrální špičatý, dlouhý

- 'Fluffy Ruffles' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zelené, dlouhé i široké 4 - 6cm, stočené a zkroucené, žilnatina bledě zelená až nažloutlá, 5tilaločné, báze ouškatá

- 'Francis' - listy zelené, na okraji zvlněné, 5 - 7 (i 9)ti laločné

- 'Garland' - kompaktní křovinatý habitus, kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 3cm; listy vejčité, dlouhé 5 - 6cm, široké 4 - 5cm, zelené, občas 3laločné

- 'Gavotte' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 3cm; listy tmavězelené, dlouhé 5cm,

- široké 1 - 1,5cm, občas laločnaté až srdčité, zašpičatělé, řapíky zelené, dlouhé 0,5 - 2cm
- 'Gertrud Stauss' - kmínky zelené až narůžovofialovělé, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zelené, na okraji našedlé, bíle béžově pestré, dlouhé 2,5 - 4cm, široké 3 - 5cm, báze srdčitá, mělce až 5 - 7milaločné, laloky špičaté až zaoblené
 - 'Ghost' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zelené, variabilně béžově žluto pestré, dlouhé 2,5 - 3cm, široké 3 - 6cm, mělce 3laločné až nelaločnaté
 - 'Glacier' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zelené, našedlé, mírně béžovo pestré, dlouhé 3,5 - 5cm, široké 4 - 6cm, špičaté, báze mírně srdčitá či klínovitá, mělce 3laločné
 - 'Glymii'/'Tortuosa' - kmínky zelené až růžovofialové, ochlupené, chlupy 4 - 6tipaprsčité, přírůstky dlouhé 2 - 4cm, listy zelené, lesklé, 3úhlé až vejčité, dlouhé 1,5 - 5cm, báze uťatá, žilnatina bledší
 - 'Gold Dust' - listy zelené žlutopestře, velké; rychlý růst
 - 'Gold Knight' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 0,5 - 1cm; listy dlouhé i široké 2 - 3cm, zelené až žlutozelené, báze srdčitá, 5tilaločné, centrální klínovitý, ostatní občas rozeklané, tupě špičaté
 - 'Goldchild' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy zelené až šedozelené, na okraji žlutopestře, dlouhé 3 - 4cm, široké 4 - 5cm, klínovitě mělce 3laločné
 - 'Goldcraft' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 3cm; listy žluté, zeleně žíhané, později tmavější, žilnatina bledězelená, dlouhé i široké 3 - 4cm, mělce 3laločné
 - 'Golden Eclipse' - listy na okraji žluté, laločnaté, centrální dále 3laločný a delší
 - 'Golden Inge' - listy tmavězelené, žluté až béžovožlutě stříkané i kropenaté, na okraji zvlněné až zkadeřené, 3úhlé (občas 3laločné)
 - 'Golden Ingot' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 3,5cm; listy zelené, šedozelené, žlutopestře, zeleně lemované, dlouhé 3 - 5cm, široké 4 - 6cm, špičaté, báze srdčitá, téměř nelaločnaté
 - 'Golden Snow' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zelené, šedozelené, béžovobíložlutopestře (zejména u okraje), dlouhé 3 - 4cm, široké 4 - 5cm, mělce 3laločné, tupě špičaté
 - 'Golden Wedding' - hustý keř, výška 1m; listy kosočtvercovité, tmavězelené, uprostřed žlutá skvrna
 - 'Goldheart'/'Golden Heart'/'Golden Jubilee'/'Goldherz'/'Jubiläum Goldherz'/'Oro di Bogliasco' - kmínky růžovočervené, později hnědé, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy tmavězelené, v centru nerovnoměrně žlutě stříkané, dlouhé 4 - 12cm, široké 4 - 8cm, báze uťatá, 3úhlé až 3laločné, centrální delší, špičatý, bazální i nepatrné
 - 'Goldstern' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy žlutozelené, uprostřed tmavězeleně stříkané, dlouhé 3,5 - 5cm, široké 4,5 - 6cm, 5tilaločné, centrální 2x delší, ostatní svírají úhel 90°, bazální zpětné
 - 'Goldwolke' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zelené, v centru žlutopestře, dlouhé 3 - 5cm, široké 4 - 5cm, báze srdčitá, mělce 5tilaločné
 - 'Gracilis' - kmínky červené, šedě hvězdovitě ochlupené, chlupy bývají 8miramenné, přírůstky dlouhé 3 - 6cm; listy kožovité, na okraji zvlněné, dlouhé 2 - 4 (i 5)cm, báze uťatá až mělce srdčitá, žilnatina šedobílá, 3 (i 5)tilaločné, centrální větší
 - 'Green Ripple'/'Hahn's Green Ripple' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy matné, tmavězelené, dlouhé 5 - 10cm, široké 5 - 7cm, báze zaoblená nebo klínovitá, žilnatina bledě zelená, vyniklá, 5tilaločné, směřující kupředu, centrální protažený
 - 'Gruno' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 2cm; listy lesklé, tmavězelené, dlouhé i široké 5 - 8cm, 5tilaločné, centrální 2x delší
 - 'Grünpfeil'
 - 'Harald' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 4cm; listy šedozelené, na okraji béžově bílé, žilnatina bledě zelená, délka 4 - 6cm, šířka 4 - 5cm, báze uťatá až mírně srdčitá, klínovitě 3laločné, zaoblené
 - 'Harrison' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 3 - 5cm; listy tmavězelené, žilnatina bílá, za mrazu růžově fialové, báze srdčitá, délka 3 - 5cm, šířka 4 - 6cm, 3laločné, centrální 3úhlý, 2x delší, ostatní zpětně ohnuté

- 'Hazel' - kmínky zeleně růžové, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy šedě zelené, tmavě zelené skvrny, béžově bílé, báze srdčitá, dlouhé 2,5 - 3cm, široké 2,5 - 4cm, 3laločné, centrální 2x delší a špičatý
- 'Heise' - listy drobné, šedozelené, béžově panašované a 3laločné
- 'Helena' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2,5cm; listy zelené, šedozeleně skvrnitě, zejména na okraji bíle pestré, dlouhé 2 - 4cm, široké 2,5 - 3cm, 5tilaločné, centrální 2x delší, špičatý, zahnutý dolů a mírně zakřivený
- subsp. helix - větve v mládí hvězdčité s (4 -) 6 - 10 (i 12) tiramennými chlupy; listy tmavě zelené, žilnatina světlá; plody černé o průměru 0,8 - 1cm
- 'Helvetica' - kmínky zelené až načervenalé; listy vejčité šípovité, tmavězelené, žilky bílé až zelené, dlouhé 2,5 - 7cm, báze hluboce srdčitá, 3laločné, mírně se překrývající
- 'Heron' - kmínky šedozelené, přírůstky dlouhé 3 - 6cm; listy tmavé, šedo zelené, žilky zelenobílé, dlouhé 3 - 5cm, široké 4 - 5cm, mělce 5x laločnaté, centrální lalok 1,5x delší
- 'Hester' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 4 - 7cm; listy nelaločnaté, zašpičatělé, dlouhé 4 - 6cm, zelené, široké 1cm, báze klínovitá
- 'Hibernica' - větší tenčí listy
- 'Chester' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 2 - 2,5cm; listy 3úhlé, špičaté, báze srdčitá, v mládí zelené, zeleně čárkované, dlouhé 3 - 3,5cm, široké 4,5 - 5cm, 3laločné
- 'Chicago' - kmínky červenozelené, přírůstky dlouhé 2 - 4cm; listy dlouhé i široké 3 - 4cm, bledězelené, špičaté, báze srdčitá, centrální lalok delší, výkrojky mělké
- 'Chrysophylla' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 2,5 - 4cm; listy dlouhé 4 - 6cm, široké 5 - 8cm, v mládí nažloutlé, později žluté, 3laločné, báze uťatá, laloky stejné a klínovitě
- 'Ice Cream' - zakrslý kompaktní keř; výška do 1,5m; listy úzké, kosočtvercovité, šedozelené, okraj stříbřitý
- 'Irish Lace' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 1,5cm; listy zelené, dlouhé 2 - 2,5cm, široké 1,5 - 2cm, báze klínovitá, 5tilaločné, bazální bývají zakrnělé, centrální 1,5x delší, špičatý
- 'Ivalace'/'Mimi Green' - vzpřímený, kmínky růžově fialově zelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2,5cm; listy lesklé, tmavě zelené, tuhé, dlouhé 4 - 6cm, široké 4 - 5cm, na okraji zkadeřené, 5tilaločné, špičaté
- 'Jack Frost' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2,5cm; listy zelené, svrasklé, šedobéžově skvrnitě, špičaté, dlouhé 3 - 5cm, široké 3 - 7cm, báze srdčitá, 3laločné
- 'Jersey Doris' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy tmavězelené, béžovožlutě tečkované až krátce čárkované, špičaté, dlouhé 3 - 5cm, široké 4 - 6cm, báze srdčitá, mělce 3 - 5tilaločné
- 'Jubilee' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy šedě zelené, tmavě zeleně skvrnitě, okraje béžově bílé, dlouhé 2cm, široké 3 - 4cm, eliptické až vejčité, báze klínovitá, nelaločnaté nebo pouze mírně
- 'Kolibri' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 1 - 1,5cm; listy bledězelené, šedavě a bělavě skvrnitě, dlouhé i široké 2 - 4cm, 5tilaločné, špičaté, bazální zakrnělé, centrální delší
- 'Königer' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy zelené, dlouhé 3 - 7cm, široké 5 - 8cm, žilnatina světlejší, 5tilaločné, špičaté, bazální zpětné
- 'Königers Auslese'/'Feastii' - listy 5tilaločné, centrální velký 3úhlý
- 'Kurios' - kmínky růžovofialové, široké, přírůstky dlouhé 3 - 7cm; listy okrouhlé, svrasklé, vypouklé, zelené, dlouhé 4cm, široké 4 - 5cm, žilnatina paprscitá a řapíky široké 4mm
- 'Lady Kay' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy tmavězelené, zaoblené, báze klínovitá, dlouhé 2 - 3cm, široké 1,5 - 2cm, mělce 3laločné, někdy nelaločnaté
- 'Lalla Rookh' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zvlněné, zelené, dlouhé 4 - 6cm, široké 6 - 7cm, žilnatina bledší, hluboce 5tilaločné, nepravidelně zubaté, špičaté a zvlněné
- 'Lee's Silver' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2,5cm; listy zelené, na okraji bílopestře, dlouhé 2 - 3,5cm, široké 4 - 5cm, báze srdčitá, 3laločné, špičaté, centrální ocasovitě
- 'Leo Swicegood' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 0,5 - 1cm; listy zelené, úzce eliptické, dlouhé 4 - 6cm, široké 0,5 - 1,5cm
- 'Lightfinger' - listy žluté, šípovité
- 'Little Diamond' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé do 1,5cm; listy špičaté, šedozelené, béžově pestré, dlouhé 3 - 4cm, široké 1,5 - 2cm, báze protažená, nelaločnaté

- 'Little Eva'
- 'Little Gem' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy zelené, žilnatina světlejší, dlouhé 3 - 4cm, široké 4 - 4,5cm, 3laločné, centrální špičatý, ohnutý k zemi
- 'Little Witch' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 0,5 - 1,5cm; listy zelené, dlouhé 2 - 3cm, široké 2cm, báze klínovitá, hluboce 3laločné, bývají zkroucené a zkadeřené, špičaté
- 'Longifolia' - listy kopinaté, celokrajné, dlouhé 3 - 9cm a široké 1 - 4cm
- 'Luzii' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy bledězelené, žlutozeleně tečkované a skvrnitě, dlouhé i široké 3 - 4cm, báze srdčitá až ouškatá, 5tilaločné, centrální delší
- 'Malvern' - kmínky růžovofialovohnědé, přírůstky dlouhé 2 - 3,5cm; listy tmavězelené, šedě hvězdovitě ochlupené, dlouhé 5 - 6cm, široké 6 - 8cm, báze uťatá až klínovitá, 5tilaločné, špičaté, na okraji zkroucené
- 'Manda Fringette' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2,5cm; listy bledě zelené, dlouhé 3,5 - 5,5cm, široké 4 - 6cm, na okraji zkadeřené, mělce 5tilaločné, mírně zkroucené, bazální zakrnělé a zpětné
- 'Manda's Crested'/'Curly Locks' - kmínky růžově fialově zelené, přírůstky dlouhé 2 - 2,5cm; listy bledě zelené, na zimu hnědočervené, dlouhé 5 - 6cm, široké 7 - 8cm, (3 -) 5tilaločné, zkroucené, špice směřují k zemi, bazální zpětné
- 'Maple Leaf' - kmínky růžovofialovočervené, přírůstky dlouhé 2 - 2,5cm; listy tmavězelené, mírně zvlněné, dlouhé 3 - 5cm, široké 3,5 - 5,5cm, báze uťatá, žilnatina bledězelená, nepravidelně vykrajované, mírně zvlněné, 3laločné
- 'Marginata'/var. marginata - listy široce 3úhle vejčité, okraje bíložluté, na podzim s červenými pruhy
- 'Marginata Lactea' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 4cm; listy zelené až našedlé, na okraji běžovožluté a růžové, dlouhé 5 - 8cm, široké 8 - 10cm, špičaté, báze srdčitá, 3 - 5tilaločné, občas nesymetrické, špičaté
- 'Marginata Major' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 5cm; listy zelené, na okraji běžovobílé, dlouhé 4 - 5cm, široké 5 - 6cm, báze srdčitá, 5tilaločné, špičaté, bazální zakrnělé
- 'Marginata Minor' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zelené, špičaté, báze klínovitá, okraje běžovožluto pestré, dlouhé 3 - 4cm, široké 3 - 5cm, velmi mělce 3laločné
- 'Marie Luise' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 5cm; listy zelené, dlouhé i široké 3 - 5cm, hluboce 5tilaločné, čárkovité, špičaté, centrální delší, bazální zpětné
- 'Masquerade' - listy hustě žlutozeleně skvrnitě
- 'Mathilde' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2,5cm; zelené, okraje běžovožluto pestré, někdy šedozeleně skvrnitě, báze uťatá, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 2 - 3,5cm, 3laločné, centrální delší
- 'Meagheri'/'Green Feather' - vystoupavý keř; výška do 1m; kmínky zelené či načervenalé, hvězdovitě ochlupené, přírůstky dlouhé 1 - 3cm; listy tmavězelené, dlouhé 2 - 5cm, široké 2 - 4cm, žilnatina bledší, báze uťatá až srdčitá, 3 - 5tilaločné, centrální větší
- 'Melanie' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 3cm; listy vejčité až okrouhlé, bledězelené, okraj fialový, dlouhé 3 - 4cm, široké 4 - 6cm, báze srdčitá, okraj zkadeřený, nelaločnaté až mělce 3laločné
- 'Merion Beauty' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 1,5cm; listy zelené, bledě narůžovofialovělé, dlouhé 2 - 3cm, široké 3 - 4cm
- 'Microphylla Picta' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 3cm; listy tmavězelené, běžovožluto pestré, tupě špičaté, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 2 - 3,5cm, báze uťatá, mělce 3laločné až nelaločnaté
- 'Midas Touch' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy kosníkovité až 3úhlé, tupě špičaté, tmavězelené i bledězelené, nerovnoměrně žlutě skvrnitě, dlouhé 4 - 5cm, široké 4cm, nelaločnaté
- 'Milford' - polovzpřímený, kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 0,5 - 2cm; listy ledvinovité, tupé, báze uťatá, 2řadé, zelené, dlouhé i široké 4 - 6cm, nelaločnaté
- 'Miniature Knight' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy bledě žlutozelené, dlouhé 1,5 - 2,5cm, široké 2 - 2,5cm, 3laločné
- 'Minigreen' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 0,5 - 1,5cm; listy zelené, dlouhé 2,5cm,

široké 2 - 3cm, báze uťatá, mělce 3laločné, špičaté

- 'Minor Marmorata'/'Marmorata Minor' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy tupě špičaté, tmavězelené, béžovobíle tečkované a čárkované, dlouhé 3 - 5cm, široké 4 - 5cm, mělce 3laločné

- 'Mint Kolibri' - listy šedozelené a stříbřitěbíle pestré

- 'Minty' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy zelené, bíle skvrnitě, dlouhé 3 - 4cm, široké 2 - 3cm, báze klínovitá až mírně srdčitá, mělce 3laločné, centrální 2x delší

- 'Misty' - listy šedozelené s béžovožlutým okrajem, 3laločné

- 'Modern Times' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 4 - 5cm; listy zelené, dlouhé 5cm, široké 5 - 7cm, žilnatina bledězelená až bílá, mělce 5tilaločné

- 'Mrs. Pollock' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 3 - 5cm; listy zelené, žlutě skvrnitě, dlouhé 5 - 6cm, široké 5 - 7cm, báze klínovitá, krátce 5 - 7milaločné, úzké

- 'Mrs. Ulin' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 1 - 3cm; listy zelené, 3úhlé, tupě špičaté, dlouhé 2 - 3cm, široké 3 - 4cm, žilnatina bledá, vyniklá, občas mírně 3laločné

- 'Natashja' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 2,5 - 3,5cm; listy 3úhlé, zelené, dlouhé 4 - 6cm, široké 3 - 4cm, špičaté, báze uťatá, žilnatina paprscitá, nelaločnaté

- 'Nedde Daimond' - listy 3úhlé až 3laločné, šedozeleně tečkované, okraj béžovobílý

- 'Needlepoint' - listy husté, zelené, okraje zvlněné, dlouhé 5 - 8cm, 3laločné; pomalý růst

- 'Neilson' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy bledězelené, žilnatina světlejší, dlouhé i široké 3 - 4cm, mělce 3laločné, špičaté, bazální zakrnělé

- 'Nice Guy' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy šedozelené, okraj bledězelený až béžový, dlouhé i široké 2 - 3cm, 3 - 5tilaločné, špičaté

- 'Nigra' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 3 - 4cm; listy tmavězelené, dlouhé 3 - 7cm, široké 3 - 5cm, báze srdčitá, žilnatina v mládí světlejší, 3laločné, konce směřují k zemi

- 'Nigra Aurea' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 3 - 3,5cm; listy zelené, později skvrnitě, dlouhé 2,5 - 3cm, široké 2,5 - 3,5cm, žilnatina světlejší, báze srdčitá, 3laločné

- 'Nothington Gold' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy žlutozelené, zeleně tečkované, tupě špičaté, dlouhé 1 - 3cm, široké 2 - 4cm, báze srdčitá, 3laločné

- 'Obovata' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3,5cm; listy tmavězelené, 3úhlé až okrouhlé, dlouhé 4 - 6cm, široké 5 - 7cm, báze mírně srdčitá až klínovitá, nelaločnaté

- 'Olive Rose' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 0,5 - 1,5cm; listy zelené, celokrajné, zkadeřeně, dlouhé 1,5 - 3cm, široké 1 - 3cm, 3laločné, různé

- 'Ovata' - růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy vejčité, tmavězelené (v zimě růžovofialové), dlouhé 2 - 2,5cm, široké 2 - 5cm, báze špičatě zaoblená, nelaločnaté

- 'Palmata' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 3 - 3,5cm; listy tmavězelené, dlouhé 4 - 6cm, široké 3,5 - 6cm, špičaté, báze uťatá, žilnatina na spodní straně vystouplá, 3 - 5tilaločné, 3úhlé

- 'Palmata Aurea' - listy žlutopestře

- 'Parasol' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2,5cm; listy lesklé, tmavězelené, dlouhé i široké 4 - 6cm, zvlněné, mělce 5tilaločné, špičaté, směřují k zemi

- 'Pedata'/'Bird's Foot'/'Caenwoodiana'/var. pedata - kmínky zelené (i načervenalé), hvězdčovitě ochlupené, přírůstky dlouhé 2 - 5cm; listy kožovité, zelené, lesklé, později tmavší, dlouhé 2,5 - 5cm, žilnatina bílá, 5tilaločné, centrální delší

- 'Pennsylvanica' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy tmavězelené, dlouhé 4 - 6cm, široké 5 - 9cm, tupě špičaté, báze uťatá až klínovitá, žilnatina stříbřitá, úzce 5 (i 7)milaločné

- 'Perkeo' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 1,5cm; listy okrouhlé až 3úhlé, zelené, červeně žilkované, dlouhé 5 - 7cm, široké 4 - 6cm, báze mírně srdčitá až klínovitá, občas 3laločné

- 'Perle' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy vejčité, špičaté, zelené, na okraji béžovopestře, dlouhé i široké 2 - 3cm, báze srdčitá, nelaločnaté, řapíky mírně křídlaté

- 'Persian Carpet' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 3 - 4cm, v mládí bíle ochlupené; listy zelené, dlouhé 4 - 5cm, široké 6 - 8cm, mělce 3laločné

- 'Peter' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2,5cm; listy bledězelené, uprostřed žlutozeleně čárkované, dlouhé 4 - 5cm, široké 3 - 6cm, žilnatina bledší, mělce 3laločné, špičaté

- 'Pin Oak' - kmínky růžovofialovočervené, přírůstky dlouhé 0,5 - 2cm; listy bledězelené až žlutozelené, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 1 - 2cm, báze uťatá, hluboce 3laločné, špičaté, centrální 2x delší
- 'Pittsburgh'/'Hahn's Selfbranching' - růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy zelené, špičaté, dlouhé 3 - 5cm, široké 5 - 6cm, žilnatina bledší, mělce 5tilaločné
- 'Pittsburgh Variegated' - kmínky růžově fialově zelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy zelené, na okraji béžově žluto pestré, dlouhé 2 - 4cm, široké 4 - 5cm, špičaté, 5tilaločné
- 'Pixie' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3,5cm; listy bledězelené, dlouhé 2,5 - 4cm, široké 2 - 3,5cm, žilnatina světlejší, úzce 5tilaločné, bazální zakrnělé, špičaté, centrální delší, okraje mírně svaštělé
- 'Plattensee' - rychlý růst
- var. poetica/f. poetarum/subsp. poetarum/var. chrysocarpa/H. poetarum - jihovýchodní Evropa, Itálie, Řecko, Kréta; vysoký šplhající keř; kmínky silné, žluté, růžovofialové až nazelenalé, holé nebo hvězdovitě ochlupené, přírůstky dlouhé 4 - 5m; borka světlá, později šedožlutá, popraskaná; listy tlusté, kožovité, světle žlutozelené, lesklé, holé, dlouhé 5 - 7 (i 11)cm, široké 3 - 8 (i 10)cm, v mládí i hvězdovitě ochlupené, na sterilních větvích širší, 3 - 5tilaločném, na fertilních větvích téměř okrouhlé, špičaté, báze uťatá až srdčitá; květenství tvoří 3 - 15 kulovitých 3cm širokých bohatých okolíků, povrch hustě nažloutle hvězdovitě ochlupený, chlupy mají 5 - 6 ramen, kališní lístky dlouhé 0,5mm, korunní dlouhé 3,5 - 5mm, široké 2,2 - 2,5mm
- 'Arborea' - keřovitý, plody žluté

- 'Procumbens' - listy husté
- 'Professor Friedrich Tobler' - kmínky červenohnědé, přírůstky dlouhé 1 - 3 (i 5)cm, listy zelené, žilnatina světlejší, u báze načervenalé, dlouhé 3 - 5tilaločné, centrální dlouhý 2 - 4cm, široký 0,5 - 1cm
- 'Ralf' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy bledě zelené, žilky narůžovofialovělé, dlouhé 2,5 - 4cm, široké 3 - 4cm, báze srdčitá, mělce 3laločné
- 'Remscheid' - tmavězelené listy s vyniklou žilnatinou; rychlý růst
- subsp. rhizomatifera
- 'Ritterkreuz' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy zelené, dlouhé 3 - 4cm, široké 3 - 5cm, hluboce 5tilaločné, špičaté, 3úhlé, bazální zpětné, postranní kolmé
- 'Romanze' - kmínky růžovočervené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2,5cm; listy zvlněné, zkroucené, zelené, později tmavě kropenaté, dlouhé 3 - 5cm, široké 4 - 5cm, 5tilaločné
- 'Royal Hustler' - listy lesklé, zelené, červenohnědé, žilnatina světlejší, mělce 3laločné
- 'Rüsche' - kmínky zelené až hnědorůžovofialové, přírůstky dlouhé 2 - 5cm; listy zelené, žilnatina u báze načervenalá, hluboce 5tilaločné, klínovité, špičaté, 3četné, zkroucené, konce bývají zahnuté k zemi
- 'Russell's Gold' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy zelené, v mládí žlutozelené, dlouhé 3 - 6cm, široké 4 - 7cm, špičaté, báze srdčitá, mělce 5tilaločné
- 'Russelliana' - vzpřímený nepopínavý habitus, přírůstky dlouhé 0,5 - 1cm; listy 2řadé, v mládí mírně zvlněné, kožovité, tmavězelené, dlouhé 3 - 4cm, široké 3 - 6cm, vejčité až ledvinovité, nelaločnaté
- 'Sagittaeolia'/'Sagittifolia'/f. sagittaeolia/var. sagittaeolia/var. taurica - kmínky načervenalé, hvězdovitě ochlupené, chlupy 4 - 12tipaprsčité, přírůstky dlouhé 3 - 3,5cm; listy ochlupené, matné, zelené, řídce černošedozeleně skvrnitě, na podzim růžově fialově zeleno šedé, dlouhé 2 - 5cm, široké 3 - 6cm, mělce 3 - 5tilaločné, centrální dlouze 3úhlý, ostatní šípovité
- 'Sagittaeolia Variegata'/'Sagittifolia Variegata' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé do 1cm; listy šedozelené, nerovnoměrné béžově bílé okraje, dlouhé 2 - 2,5cm, široké 2 - 3cm, 3laločné, bazální zakrnělé, zpětné
- 'Sally' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy zelené, béžovo pestré až skvrnitě či stříkané, dlouhé 3 - 5cm, široké 4 - 6cm, žilnatina zelená, báze srdčitá, 5tilaločné, centrální špičatý, ostatní tupé
- 'Sark' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 2 - 4cm; listy tmavězelené, lesklé, dlouhé 6 - 10cm, široké

8 - 10cm, báze srdčitá, žilnatina bledší, mělce 3laločné

- 'Scutifolia'/lucida - kmínky načervenalé, přírůstky dlouhé 4 - 5cm; listy vejčité, tmavězelené, dlouhé 4 - 6cm, široké 7 - 8cm, lesklé, žilnatina bledší, báze srdčitá, nelaločnaté nebo mělce 3laločné

- 'Shamrock' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1cm; listy tmavězelené, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 2 - 3cm, mělce 3laločné, centrální široký, tupý

- 'Schäfer Three' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 1,5cm; listy tmavězelené, částečně šedozelené, běžovobíle čárkované, dlouhé 2 - 4cm, široké 3 - 4cm, báze uťatá až mírně srdčitá, nevykrajované nebo mělce 3laločné, špičaté

- 'Sinclair Silverleaf' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 1,5 - 3cm; listy běžově žluté, v odstínech zelené kropenaté, žilnatina běžová, dlouhé 1,5 - 3cm, široké 2 - 3cm, báze uťatá až mírně srdčitá, mělce 3laločné

- 'Spear Point' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy zašpičatělé, zelené, dlouhé 4 - 6cm, široké 4 - 5cm, báze klínovitá, mělce 3laločné, centrální protažený

- 'Spectre' - kmínky růžovofialovozelené, mírně cik-cak zohýbané, nepopínavé, řídce ochlupené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy zašpičatělé, zkadeřené, zkroucené, zelené, dlouhé 5 - 7cm, široké 2 - 4cm, žlutě pruhované, žilnatina vějířovitá, hluboce 3 - 5tilaločnaté, konec zahnutý k zemi

- 'Spetchley' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 0,5 - 1,5cm; listy eliptické až 3úhlé, tmavězelené, dlouhé 0,5 - 2cm, široké 0,5 - 1,5cm, variabilní, nelaločnaté až 3laločné

- 'Spinozia' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 0,5 - 2cm; listy bledě zelené, báze klínovitá, dlouhé i široké 0,5 - 2cm, tupě špičaté

- 'Star' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 4cm; listy tmavězelené, dlouhé 4 - 6cm, široké 6 - 8cm, báze srdčitá, 5tilaločná, špičaté, hvězdíkovité, bazální zpětné

- 'Stift Neuburg' - kmínky růžově fialově červené; listy okrouhlé, zelené, bíle skvrnitě, dlouhé 2 - 3cm, široké 4 - 5cm, svrasklé, báze srdčitá, žilnatina bílá nebo bledě zelená, v zimě narůžovělá, okraj zvlněný, laloky zakrnělé

- 'Sub-marginata' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy modrošedozelené, šedo běžově pestré, 3úhle eliptické, velké 2 - 4cm, báze klínovitá, nelaločnaté

- 'Succinata' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 4 - 6cm; listy tmavězelené, žlutě skvrnitě, dlouhé 3,5 - 4cm, široké 4 - 5cm, tupě špičaté, báze srdčitá, mělce 3laločné

- 'Sylvanian' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2,5cm; listy zelené, asymetrické díky 1 excentrickému laloku, tupě špičaté, dlouhé 6 - 8cm, široké 5 - 6cm, báze srdčitá, nelaločnaté (i 3laločné)

- 'Symmetry' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy mírně zkadeřené, na okraji jemně ochlupené, zubaté, zelené, dlouhé 4 - 5cm, široké 5 - 6cm, mělce 5tilaločné, zašpičatělé

- 'Tanja' - kmínky růžovofialovozelené; listy tmavězelené, dlouhé 7 - 9cm, široké 4 - 6cm, 3laločné, centrální 4x delší

- var. taurica/H. poetica var. taurica/H. taurica - Krym, Malá Asie; keř, mladé větve hustě hvězdíkovitě ochlupené; listy kožovité, lesklé, holé, bledě zelené až žlutozelené, dlouhé do 7cm, široké 5,5cm, na sterilních větvích šípovité s dlouhým centrálním lalokem, 3laločné, 3úhlé až srdčité, sterilní větve mají listy široce srdčité, celokrajné, fertilní větve mají listy dlouze vejčité, krátce špičaté, báze uťatá; květenství hustě hvězdíkovitě ochlupené, chlupy mají 5 - 8 ramen, okolíky samostatné (i v hroznech až po 5ti ks), až 38mičetné, široké 1,4 - 2,8cm, chudé, stopky dlouhé 2 - 2,5cm, stopky květů dlouhé 0,4 - 1cm, korunní lístky vejčité, dlouhé 3 - 4mm; plody tmavězelené až černé, široké 0,6 - 1cm

- 'Telecurl' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2,5cm; listy zelené, zašpičatělé, dlouhé 2 - 3cm, široké 3,5 - 4cm, úzce 5tilaločné, zkroucené k zemi

- 'Tess' - kmínky růžovofialovohnědé, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy tmavězelené, dlouhé 4 - 6cm, široké 4 - 7cm, mělce 3laločné, tupě špičaté, báze srdčitá, žilnatina v mládí bílá až žlutá

- 'Thorndale' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 5 - 7cm; listy tmavězelené, zakrnělé, 3úhlé, tupě špičaté, báze srdčitá, žilnatina bledá (až bílá), dlouhé 5 - 7cm, široké 6 - 8cm, občas mělce 5tilaločné

- 'Treetop' - keřovitý, kmínky zelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy vejčité nebo eliptické, špičaté, dlouhé 5 - 6cm, široké 4 - 6cm, báze uťatá až mírně klínovitá, nelaločnaté

- 'Tricolor'/'Elegantissima'/'Marginata Elegantissima'/'Silver Queen' - kmínky růžově fialově zelené, nahnědlé, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy jsou šedozelené, na okraji nepravidelně béžově žluté, hrana růžová, dlouhé 2 - 4cm, široké 2 - 3cm, 3úhlé, nelaločnaté
- 'Trinity' - růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2cm; listy bledě zelené až béžové i béžově bílé, dlouhé 3 - 5cm, široké 5 - 6cm, báze srdčitá, 5tilaločnaté, špičaté
- 'Tristram' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy bledě zelené, béžově žluto pestré, dlouhé i široké 2 - 3cm, báze klínovitá, 3laločné, centrální dlouhý a špičatý
- 'Triton' - kmínky růžovofialovozelené, mírně cik-cak, nepopínavé, řídce ochlupené, přírůstky dlouhé 1 - 2cm; listy tmavězelené, dlouhé 5 - 8cm, široké 3 - 5cm, žilnatina vyniklá, hluboce 5tilaločnaté, středové zkroucené
- 'Trustee' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 5 - 7cm; listy zelené, báze srdčitá, 3úhlé, špičaté, dlouhé i široké 9 - 13cm
- 'Ursula' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 1,5cm; listy žlutozelené, dlouhé 3 - 4cm, široké 2 - 3cm, mělce až hluboce 3laločné, tupě špičaté
- 'Walthamensis' - kmínky červenohnědé, hvězdovitě ochlupené, přírůstky dlouhé 3 - 5cm; listy matné, tmavězelené, dlouhé i široké, 1,5 - 3 (i 4)cm, žilnatina vyniklá, bělavá, 3 - 5tilaločnaté, centrální stejně dlouhý i široký
- 'White Knight' - kmínky růžově zelené, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy zelené, ve středu nerovnoměrně bílo pestré, svrasklé, dlouhé 3 - 4cm, široké 4 - 5cm, báze srdčitá, mělce 3laločné až nelaločnaté, tupě špičaté
- 'William Kennedy' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 1,5cm; listy šedozelené, mírně béžově žluto pestré, dlouhé 1,5 - 3cm, široké 1 - 2,5cm, báze uťatá nebo mírně srdčitá, špičaté či zaoblené, mělce 3laločné, postranní často zakrnělé
- 'Williamsiana' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 1 - 3cm; listy jsou šedozelené, na okraji béžově bílé, okraj zvlněný, konec špičatý, délka 3 - 4cm, šířka 3 - 5cm, báze srdčitá, mírně svrasklé, mělce 3laločné, laloky vejčité
- 'Wingertsberg' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy tmavězelené, v zimě růžovofialovozelené, dlouhé 3 - 5cm, široké 4 - 5cm, 5tilaločné, tupě špičaté
- 'Woerner' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 4 - 5cm; listy tmavězelené, na zimu růžovofialové, dlouhé 3 - 5cm, široké 5 - 6cm, báze mírně srdčitá, mělce 3laločné, centrální klínovitý
- 'Yab Yum' - listy variabilní, 3úhlé až 5tilaločnaté, nerovnoměrně bílé a zeleně tečkované, okraj zvlněný až zkadeřený
- 'Yalta' - kmínky růžovofialovozelené; listy matné, tmavězelené, báze srdčitá, 3úhlé, dlouhé i široké 6 - 7cm, listy mělce 3laločné
- 'Yellow Ripple' - kmínky červené, listy laločnaté, žlutě lemované
- 'Zebra' - kmínky růžovofialové, přírůstky dlouhé 1,5 - 2cm; listy šedozelené, béžovožlutě stříkané, dlouhé 2 - 3cm, široké 3 - 4cm, 5tilaločné, žilnatina bledě žlutá, od báze paprscitá
- 'Zorgvlied' - nepopínavý, kulovitý; výška 70 - 80cm; listy elipticky oválné, převislé, tmavězelené, bíle žilkované

Roste v mírně kyselých až neutrálních půdách. Má rád mírnou závlivu, ale zemina nesmí vyschnout. Dále potřebuje vlhký vzduch a rosení. Vyhovuje mu i plný stín. Kvete ale pouze na plném slunci. Zemina stačí standardní ze zahrádky, můžeme přidat kompost nebo trochu písku. V základní formě není vhodný pro pěstování v pokoji. Při noční teplotě vyšší než 15°C mohou vzniknout problémy. Je mrazuvzdorný min. do -27°C. Dobře snáší znečištěný vzduch. Na stromech neparazituje, pouze je zatěžuje vahou.

Množíme vrcholovými řízků a zároveň tím podpoříte rozvětvení rostliny. Občas vyhání vzdušné kořeny. Před zasazením do země je možné pomoc kořínkům ve vodě.