

Ceratozamia (Ceratozamie)

čeleď: Zamiaceae

Většina druhů pochází z Mexika. Typickým znakem, který je obsažen i ve jménu rodu (ceratos znamená řecky rohatý) jsou dva rohovité výrůstky na sporofylech samčích i samičích šištic. Samčí mají dlouhé chlupy, samičí krátké. Řapíky listů bývají obdařený ostny. Patří mezi chráněné druhy CITES.

Ceratozamia alvarezii

Ceratozamia beccarae

Ceratozamia euryphyllidia

Ceratozamia fusco-viridis

Ceratozamia hildae

oblasti: Mexiko

Pochází z Mexika. Délka listů dosahuje 1,5m.

Ceratozamia hofmannii (Ceratozamie Hofmannova)

oblasti: Česká republika

Již vyhynulý druh.

Ceratozamia huastecorum

Ceratozamia kuesteriana

Ceratozamia latifolia (Ceratozamie široolistá)

Ceratozamia matudae

oblasti: Chiapas

Roste v Mexiku.

Ceratozamia mexicana (Ceratozamie mexická)

oblasti: Veracruz

Pochází z Mexika ze státu Veracruz z blízkosti města Jalapa. Je nejčastěji pěstovaný druh. Kmen může dosahovat výšky až 1m o průměru 20cm. Listy mohou mít délku až 2m.

Vyhovuje ji chladnější místo, vysoká vzdušná vlhkost, polostín a chráněné místo. Substrát by měl být stále vlhký a bohatý na živiny.

Ceratozamia microstrobila

Ceratozamia miqueliana

Ceratozamia mirandae

Ceratozamia mixeorum

Ceratozamia morettii

Ceratozamia norstogii

Ceratozamia robusta

oblasti: Belize, Guatemala

Pochází z Guatemale a Belize.

Ceratozamia sabatoi

Ceratozamia whitelockiana

Ceratozamia wrightii

Vyhynulý druh.

Ceratozamia zaragozae

Ceratozamia zoquorum

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Ceratozamie>

<http://www.garten.cz/a/cz/3256-ceratozamia-mexicana-ceratozamie-mexicka/>

<https://www.rostliny.net/>