

Menyanthes trifoliata (Vachta trojlistá)

čeleď: Menyanthaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Bulharsko, Connecticut, Česká republika, Delaware, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Utah, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Asii, Evropě a Severní Americe jako trvalka. Dorůstá délky (10 -) 15 - 30 (i 40)cm. Listy jsou 3četné, kožovité, řapíky dlouhé 7 - 20cm, vlastní lístky jsou přisedlé, eliptické nebo obvejčité, špičaté, mohou být mírně zubaté, dlouhé 3 - 8cm a široké 2 - 3cm. Květenstvím je hrozen délky 2,5 - 15cm na 7 - 16cm stopce, vlastní květy jsou bílé nebo narůžovělé, kalich je dlouhý 4 - 5mm, laloky zašpičatělé, koruna je dlouhá 0,8 - 1,2 (i 1,4)cm, lístky jsou špičaté a okraj je jemně nitkovitý. Plodem je tobolka délky 6 - 8mm a obsahuje mnoho žlutých semen délky 2 - 3mm. Používá se v léčitelství. Patří mezi chráněné druhy C3.

Vyhovují jim velmi mokré nebo mírně zaplavené chudé půdy, mělké tůně, rašeliniště, bahno, atp.

<https://www.rostliny.net/>