

Impatiens capensis

synonyma: *Balsamina capensis*, *Balsamina fulva*, *Chrysaea biflora*, *Impatiens biflora*, l. f. *capensis*, *Impatiens fulva*, *Impatiens noli-tangere* subsp. *biflora*, *Impatiens nortonii*

čeleď: Balsaminaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Yukon, Západní Virginie

Roste na východě Severní Ameriky jako jednoletka. Dorůstá výšky 1,5m. Listy jsou vejčité až eliptické a hrubě zubaté. Kvete žlutě oranžovými květy s hnědými skvrnami.

Množí se semeny a může být až invazivní.

<https://www.rostliny.net/>