

Parmentiera (Parmentiera)

čeleď: Bignoniaceae

Parmentiera aculeata (Quajilote)

synonyma: *P. edulis*

oblasti: Guatemala, J Mexiko, Portoriko

Pochází z jižního Mexika a Guatemaly. Dorůstá do výšky 3 - 8 (i 10)m v podobě stromu s nízce umístěnými větvemi s ostny. Listy vyrůstají vstřícně a jsou složeny ze 3 vejčitých tmavě zelených listů dlouhých 1,5 - 7cm a širokých 0,5 - 3cm. V době sucha opadávají. Kvete bílými stopkovými a zvonovými květy s červenými žilkami na vnější straně. Jeho délka dosahuje 2,5 - 4cm a v průměru mají až 6cm. Plodem je válcovitá světlezelená bobule s krátkým zobánkem na konci, dlouhá 25cm, v průměru 3 - 5cm, na povrchu opatřená svislými žebry. Dužina je nazelenalá, často vláknitá, tlustá více než 1cm. Střed zaplňuje srdčitá nažloutlá semena ve sklovité dřeni.

Množí se semeny.

Parmentiera cereifera

oblasti: Portoriko

Plodem je žlutozelená bobule.

Množí se semeny.

Parmentiera dressleri

oblasti: Panama

Pochází z Panamy.

Parmentiera morii

oblasti: Panama

Pochází z Panamy.

Parmentiera stenocarpa

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

<https://www.rostliny.net/>