

Papaver nudicaule (Mák nahoruhý)

synonyma: Papaver alpinum var. xanthopetalum, Papaver angrenicum, Papaver chinense, Papaver croceum, Papaver croceum subsp. altaicum, Papaver croceum subsp. chinense, Papaver croceum subsp. corydalifolium, Papaver croceum subsp. subcorydalifolium, P. subsp. rubroaurantiacum, P. subsp. xanthopetalum, P. var. chinense, P. var. corydalifolium, P. var. isopyroides, P. var. saxatile, P. var. subcorydalifolium, Papaver rubro-aurantiacum, Papaver tenellum

čeleď: Papaveraceae

oblasti: Afganistán, Aljaška, Altaj, Britská Kolumbie, Kazachstán, Kolorado, Maryland, Pákistán, Utah, Yukon

Roste ve střední Asii jako dvouletka nebo trvalka. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Stonek je ochlupený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou zpeřeně 3laločné, dlouhé (3-) 5 - 10 (i 15)cm, široké (1-) 2 - 3 (i 4,5)cm, laloky bývají peřeně laločnaté, špičaté, dlouhé do 1cm a široké 2 (i 3)mm. Kvete žlutými nebo oranžovými květy, korunní lístky jsou obvejčité až kulaté, dlouhé i široké (1-) 1,2 - 1,5 (i 2)cm. Plodem je podlouhlá až úzce obvejčitá tobolka délky 1,5 (i 2)cm, šířky 0,7 (i 1)cm a obsahuje drobná semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Meadow Pastels' - výška 40cm; směs barev

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>