

## Lantana (Lantana)

čeleď: Verbenaceae

Roste především v tropických oblastech Ameriky, Afriky, ale také i Austrálie a Pacifiku v podobě stálezeleného keře nebo bylinky. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Stonky jsou drsně mírně ostnité stonky. Listy jsou vstřícné, vejčité a zubaté. Květenstvím je strboul, vlastní květy se postupně odstředivě rozkvétají v barvě bílé, oranžové, červeně oranžové a růžově fialové. Plodenství je podobné ostružině a vlastní plodem je bobule. Nejznámějším druhem je *L. camara*.

Nejvhodnější je pěstovat ji v květináči, přes léto na zahradě na plném slunci (s přiměřenou zálivkou a výživou) v době propustné půdě bohaté na živiny. Hnojí se min. 1x za 14 dní. Před příchodem prvních mrazů přenést do světlé místnosti a prezimovat při teplotě (5 -) 10 - 20°C a tomu úměrná zálivka. V suchém vzduchu může trpět škůdci - svinuškami, cervci atp. Může se pěstovat jako stromek, podobně jako fuchsie.

Množí se semeny nebo řízky při dodávání spodního tepla pod příklopem ze skla nebo plastu.

### *Lantana achyranthifolia*

synonyma: *Camara macropoda*, *Camara purpurea*, *L. achyranthifolia* f. *grandifolia*, *L. achyranthifolia* f. *lilacina*, *L. bernardinensis*, *L. cabrerae*, *L. macropoda*, *L. macropoda* f. *albiflora*, *L. macropoda* f. *parvula*, *L. macropodioides*, *L. purpurea*, *Lippia fimbriata*, *Lippia imbricata*, *Lippia purpurea*

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

### *Lantana alainii*

### *Lantana amoena*

### *Lantana angolensis*

### *Lantana angustibracteata*

### *Lantana aristeguietae*

### *Lantana balansae*

synonyma: *L. balansae* f. *albiflora*, *L. balansae* var. *hatschbachii*, *L. balansae* var. *peduncularis*, *L. bruchii*, *L. velutinoides* var. *bruchii*

### *Lantana balsamifera*

## Lantana bocainiensis

synonyma: Lippia bocainiensis

## Lantana boyacana

## Lantana buchii

## Lantana caatingensis

## Lantana camara (Lantana měnivá)

synonyma: Camara vulgaris, L. annua, L. antillana, L. asperata, L. camara f. camara, L. camara f. macrantha, L. camara f. nana, L. camara f. portoricensis, L. camara f. rosea, L. camara f. rubra, L. camara f. ternata, L. camara f. urticifolia, L. camara var. camara, L. camara var. macrantha, L. camara var. multiflora, L. camara var. nana, L. camara var. rosea, L. camara var. rubra, L. camara var. ternata, L. coccinea, L. glandulosissima f. aculeatissima, L. glandulosissima f. sargentii, L. mexicana, L. spinosa, L. viburnoides

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Makaronésie, Mississippi, Oklahoma, Pákistán, Portoriko, S Jižní Amerika, Severní Karolína, Střední středozemí, Texas, Utah

Roste ve střední Americe a severní tropické části Jižní Ameriky v podobě stálezeleného keře, ale rozšířila se do tropů a subtropů celého světa. Dorůstá výšky (0,3 -) 1 - 2 (i 6)m. Větve jsou poléhavé nebo šplhavé a ochlupené. Listy jsou vstřícné, vejčité, špičaté až zašpičatělé, drsné, pilovité, dlouhé (2 -) 4 - 10 (i 14)cm, široké (1,5 -) 2 - 5 (i 8)cm, při mnutí vydávají nepříjemné aroma a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1 (i 1,2)cm. Kvete oranžovými květy v 3 - 5cm hlávkách, které časem postupně přecházejí do červena, vlastní květy mají průměr 5 - 8mm, kalich je trubkovitý, ochlupený, dlouhý 2 - 3mm, koruna má průměr 0,8 - 1,1cm, má 5 laloků, trubka je ochlupená, dlouhá 0,7 - 1 (i 1,2)cm. Plodem je kulatá peckovice černé barvy o průměru (3 -) 5 - 7mm a obsahuje 2 černá semena.

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. aculeata
- 'Drap d'Or' - květy žluté
- var. flava
- var. hybrida
- 'Chelsea Gem' - kompaktní habitus; květy oranžové a červené
- var. mista
- var. mutabilis
- var. nivea
- 'Radiation' - květy oranžové a červené
- var. sanguinea
- 'Snowflake' - květy bílé

Vyhovuje ji plné slunce, dobře propustná půda bohatá na živiny. Nemá ráda trvale mokré kořeny. Po příchodu mrazů ztrácí listy, proto by nejnižší teploty měly být 5 - 10°C.

## Lantana canescens

synonyma: Camara canescens, Camara lippoides, Camara microcephala, Goniostachyum citrosum

, L. aristata var. cabrerae, L. canescens f. grandifolia, L. canescens f. parvifolia, L. canescens f. pluripedunculata, L. canescens var. integrifolia, L. citrosa, L. lamiifolia, L. lippoides, L. microcephala, Lippia pallescens

oblasti: Florida, Texas

### Lantana capensis

### Lantana caracasana

### Lantana chiapasensis

synonyma: L. chiapasensis var. parvifolia

### Lantana ciferriana

### Lantana coimbreensis

### Lantana colombiana

### Lantana cordatibracteata

### Lantana crispa

### Lantana cujabensis

synonyma: L. cujabensis var. cujabensis, L. cujabensis var. parvifolia, L. cujabensis var. scabrifolia, L. riedeliana, L. tenuifolia

### Lantana demutata

### Lantana depressa

oblasti: Florida, Jižní Karolína

### Lantana dinteri

synonyma: L. namaensis

### Lantana ebrenbergiana

### Lantana ehrenbergiana

## Lantana elenievskii

### Lantana exarata

synonyma: L. alatipes

oblasti: Portoriko

## Lantana ferreyrae

### Lantana floridana

synonyma: L. bartramii

### Lantana fucata

synonyma: Camara lilacina, Camara lilacina f. albiflora, Camara lilacina var. grandifolia, Camara lilacina var. media, Camara lilacina var. parvifolia, Camara salviifolia, L. czermakii, L. fucata f. albiflora, L. fucata var. antillana, L. fucata var. longipes, L. fuscata, L. inconspicua, L. lilacina, L. lilacina var. media, L. lilacina var. mollis, L. lilacina var. parvifolia, L. recta

## Lantana glaziovii

### Lantana gracilis

synonyma: Lippia bahiensis

## Lantana grisebachiana

### Lantana grisebachii

synonyma: Camara spicata, L. cordobensis, L. grisebachii var. brachyrachis, L. grisebachii var. grisebachii, L. grisebachii var. violacea, L. spicata, Tamonopsis spicata

## Lantana grossiserrata

### Lantana hatoensis

synonyma: L. hatoensis f. rubella

### Lantana haughtii

synonyma: L. haughtii var. obtusibracteata, L. haughtii var. parvifolia

## Lantana hirsuta

synonyma: L. armata, L. hirsuta subsp. weberbaueri, L. hirsuta var. pubescens, L. hispida f. alba, L.

*hispida* f. *parvifolia*, *L. scorta*, *L. tuxtlensis*, *L. weberbaueri*

### *Lantana hirta*

synonyma: *L. costaricensis*, *L. geroldiana*, *L. hintonii*, *L. hirta* f. *caerulea*, *L. hirta* var. *pubescens*, *L. teucriifolia*

### *Lantana hodgei*

### *Lantana horrida*

synonyma: *L. arida* f. *zanonii*, *L. hispida*, *L. horrida* var. *grandiflora*, *L. horrida* var. *parviflora*, *L. mixta*

### *Lantana humuliformis*

### *Lantana hybrida*

### *Lantana hypoleuca*

synonyma: *L. hypoleuca* f. *albiflora*, *L. mollis*, *L. velutinoides*

### *Lantana indica*

synonyma: *L. collina*, *L. latifolia*, *L. scabra*

oblasti: Indie, Pákistán

Roste v Pákistánu a Indii v podobě vzpřímeného větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 2,5m. Povrch je ochlupený. Listy jsou vstřícné (i v 3četných přeslenech), vejčité, špičaté, pilovité, max. krátce řapíkaté, dlouhé (2-) 3 - 6 (i 9)cm, široké (1,5-) 2 - 4cm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je stopkatý vejčitý až krátce válcovitý klas délky (1-) 2 - 3 (i 5)cm, šířky 1 - 2cm, listeny jsou vejčité, zašpičatělé, ochlupené, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 4 - 8mm, vlastní květy jsou bílé nebo růžové, zpravidla s nažloutlou trubkou, průměru 3 - 5mm, kalich je ochlupený, dlouhý 6 - 8mm, koruna vnější ochlupená, 4laločná a dlouhá 1 - 1,5cm. Plodem je kulovitá růžově fialová 2komorová bobule průměru 3 - 5mm obsahující 2 semena.

### *Lantana insularis*

oblasti: Karibik

### *Lantana involucrata*

synonyma: *Camara involucrata*, *L. arubensis*, *L. incana*, *L. involucrata* f. *candida*, *L. involucrata* f. *kuhnholziana*, *L. involucrata* f. *leucocarpa*, *L. involucrata* f. *rubella*, *L. involucrata* var. *berlandieri*, *L. involucrata* var. *floridana*, *L. involucrata* var. *kuhnholziana*, *L. involucrata* var. *odorata*, *L. involucrata* var. *socorreensis*, *L. involucrata* var. *velutina*, *L. lanuginosa*, *L. odorata*, *L. odorata* var. *berlandieri*, *L. parvifolia*, *L. recta*, *L. reticulata*

oblasti: Florida, Portoriko

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *socorrensis*

Lantana jaliscana

Lantana jamaicensis

Lantana kerberi

Lantana kingii

Lantana langlassaei

Lantana leonardorum

Lantana leprieurii

Lantana leucocarpa

synonyma: *L. leucocarpa* f. *anomala*

Lantana lilacina

Lantana lindmanii

Lantana lockhardtii

synonyma: *Lippia geminata* var. *lockhartii*

Lantana lopez-palacii

synonyma: *L. cujabensis* var. *punctata*

Lantana lucida

synonyma: *Camara lucida*

Lantana lundiana

synonyma: *Camara lundiana*, *L. lundiana* f. *albida*

## Lantana machadoi

## Lantana magnibracteata

## Lantana megapotamica

synonyma: Lippia megapotamica

## Lantana melissaeodorifera

## Lantana micrantha

synonyma: L. micrantha f. eitenorum, L. micrantha var. beckii

## Lantana microcarpa

synonyma: L. nannocarpa

## Lantana microphylla

## Lantana moldenkei

## Lantana mollis

synonyma: Camara mollis

## Lantana montevidensis

synonyma: Camara montevidensis, Camara sellowiana, L. decumbens, L. delicatissima, L. montevidensis f. albiflora, L. selloi, L. sellowiana, L. sellowiana f. planifolia, L. sellowiana f. rugosa, L. sellowiana var. lanceolata, Lippia montevidensis

oblasti: Střední středozemí, Uruguay

Roste v Jižní Americe v kobercových porostech. Stonky jsou poléhavé. Dorůstá výšky 45 - 90cm a šířky i více než 2m. Listy jsou tmavě zelené a hustě žilnaté. Květenstvím je strboul, vlastní květy jsou růžově fialové se žlutým očkem.

## Lantana multicolor

## Lantana nivea

synonyma: Camara ×aculeata f. nivea, L. camara var. nivea, L. minasensis, L. morii, L. triplinervia, L. triplinervia var. minasensis, L. triplinervia var. puberulenta, L. ×aculeata f. nivea

## Lantana notha

## Lantana obtusata

### Lantana ovatifolia

synonyma: L. ovatifolia var. ovatifolia

### Lantana paraensis

synonyma: L. armata var. guianensis, L. cujabensis f. albiflora, L. cujabensis var. paraensis

## Lantana pastazensis

oblasti: Ekvádor

Pochází jako endemit z Ekvádoru z vlhkých subtropických a tropických pralesů.

### Lantana pauciflora

synonyma: L. parvifolia

## Lantana pavonii

### Lantana peduncularis

synonyma: L. peduncularis f. macrophylla, L. peduncularis var. macrophylla, L. peduncularis var. peduncularis

### Lantana petitiana

synonyma: Camara petitiana

### Lantana planaltensis

synonyma: L. minasensis var. hispida, L. triplinervia var. hispida

## Lantana planifolia

### Lantana pohliana

synonyma: Camara pohliana

### Lantana polyacantha

synonyma: L. horrida f. inermis

## Lantana prostrata

Lantana pulchra

Lantana punctulata

Lantana radicans

Lantana radula

synonyma: Camara radula, L. radula subsp. glabrescens, L. rugosa

Lantana ramboi

synonyma: Lippia ramboi, Lippia ramboi var. pilosa

Lantana reineckii

Lantana reptans

Lantana reticulata

synonyma: L. fucata var. antillana, L. reticulata f. albiflora, L. rosea

oblasti: Portoriko

Lantana robusta

synonyma: L. minasensis var. longibracteolata, L. triplinervia var. longibracteolata

Lantana rubra

Lantana rugosa

synonyma: L. leucantha, L. rugosa var. tomentosa, L. salviifolia, L. salviifolia var. ternata, L. violacea , Lippia caffra, Lippia lupuliformis

Lantana rugulosa

synonyma: Camara rugulosa, L. rugulosa f. albiflora, L. rugulosa var. parvipedunculata, L. rugulosa var. rugulosa

Lantana ruiz-teranii

Lantana rusbyana

## Lantana salicifolia

synonyma: Camara salicifolia, L. lehmannii

## Lantana salvifolia

## Lantana salzmannii

synonyma: Camara salzmannii, L. salzmannii f. albiflora

## Lantana santosii

## Lantana scabiosiflora

## Lantana scabrida

synonyma: L. brittonii, L. crenulata, L. crocea var. guatemalensis, L. scandens, L. ×flava f. sandersii

## Lantana soatensis

## Lantana splendens

synonyma: L. camara f. splendens, L. camara var. splendens

## Lantana sprucei

## Lantana strigocamara

synonyma: L. camara f. rubella, L. camara var. rubella, L. mutabilis, L. ×aculeata f. rubella

## Lantana strigosa

synonyma: L. reticulata var. strigosa

oblasti: Portoriko

## Lantana subtracta

synonyma: L. dinteri var. punctata

## Lantana svensonii

synonyma: L. svensonii f. albiflora, L. svensonii f. svensonii

## Lantana swynnertonii

## Lantana tetragona

synonyma: *Charachera tetragona*

### Lantana tilcarensis

### Lantana tiliifolia

### Lantana tomasii

### Lantana trifolia

synonyma: *Camara trifolia*, *Camara trifolia* f. *rosea*, *Camara trifolia* var. *grandifolia*, *Camara trifolia* var. *indica*, *L. annua*, *L. bipinnatifida*, *L. celtidifolia*, *L. cubensis*, *L. dubia*, *L. fiebrigii*, *L. fiebrigii* var. *puberulenta*, *L. gogchana*, *L. maxima*, *L. maxima* f. *alba*, *L. mearnsii*, *L. mearnsii* var. *congolensis*, *L. mearnsii* var. *punctata*, *L. pilosa*, *L. pittieri*, *L. trifolia* f. *albiflora*, *L. trifolia* f. *brevipes*, *L. trifolia* f. *congolensis*, *L. trifolia* f. *hirsuta*, *L. trifolia* f. *oppositifolia*, *L. trifolia* f. *pluripedunculata*, *L. trifolia* f. *rubierensis*, *L. trifolia* f. *trifolia*, *L. trifolia* var. *geminata*, *L. trifolia* var. *quadriverticillata*, *L. trifolia* var. *rigidiuscula*, *L. trifolia* var. *trifolia*, *L. trifolia* var. *vulgata*, *L. undulata* var. *saltensis*, *Lippia purpurea*, *Lippia schliebenii*

oblasti: Havajské ostrovy, Portoriko

### Lantana ukambensis

synonyma: *L. mearnsii* var. *latibracteolata*, *L. milne-redheadi*, *L. rhodesiensis*, *L. viburnoides* var. *velutina*, *Lippia ukambensis*

### Lantana undulata

synonyma: *Camara undulata*, *L. undulata* var. *grandiflora*

### Lantana urticifolia

synonyma: *L. horrida*, *L. notha*, *L. scorta*

oblasti: Portoriko

### Lantana urticiformis

### Lantana urticoides

synonyma: *L. hirta* f. *ternata*, *L. horrida* f. *bracteosa*, *L. horrida* f. *latibracteata*, *L. urticoides* var. *hispidula*

oblasti: Alabama, Arizona, Florida, Jižní Karolína, Kalifornie, Louisiana, Mississippi, Nové Mexiko, Severní Karolína, Texas

### Lantana velutina

synonyma: *Camara velutina*, *L. costaricensis* var. *pubescens*, *L. dwyeriana*, *L. frutilla*, *L. frutilla* f.

*grossidentata*, *L. frutilla* var. *longipes*, *L. velutina* f. *albifructa*, *L. velutina* f. *flava*, *L. velutina* f. *macrophylla*, *L. velutina* f. *violacea*, *L. velutina* var. *longifolia*

oblasti: Texas

**Lantana venosa**

synonyma: *Lippia venosa*

**Lantana veronicifolia**

synonyma: *L. indica* var. *albiflora*, *L. wightiana*

**Lantana verticillata**

**Lantana viburnoides**

synonyma: *Charachera viburnoides*

**Lantana viscosa**

synonyma: *Camara viscosa*

**Lantana vulgaris**

**Lantana xenica**

**Lantana zahlbruckneri**

**Lantana ×antidotalis**

**Lantana ×bahamensis**

**Lantana ×entrerriensis**

**Lantana ×flava**

synonyma: *L. camara* f. *flava*, *L. camara* var. *flava*, *L. flava* f. *flava*, *L. ×melissifolia*

**Lantana ×mista**

**Lantana ×multicolor**

## Lantana ×multiflora

### Lantana ×mutabilis

synonyma: Camara ×aculeata f. mutabilis, L. bahiensis, L. ×bahiensis

## Lantana ×purpurea

### Lantana ×rubra

### Lantanaangustifolia

synonyma: Camara stricta, L. involucrata, L. stricta, L. suaveolens

Další informace:

<http://www.garten.cz/a/cz/4006-lantana-camara-libora-menava/>

<https://www.rostliny.net/>