Eranthis (Talovín)

čeleď: Ranunculaceae

Rodové jméno je složeninou řeckých slov er = jaro a anthos = květ. Roste v jižní Evropě a východní Asii. Dorůstají výšky 10 - 15cm. Pod zemí vytváří malé tmavé kuklovité hlízky s hrbolatým povrchem. Listy jsou 3 - 5tičetné, hluboce laločnaté až asymetricky zubaté a dlouze řapíkaté. Kvete žlutými miskovitými květy, (bíle pouze E. albiflora a E. pinnatifida) na dlouhém stonku, pod květem se vytváří límec se 3 hluboce laločnatých listenů. Plodem je drobný měchýřek obsahující kulovitá hnědá semena.

Vyhovují mu vlhké hlinité i štěrkové půdy na plném slunci nebo v polostínu. Jsou zimuvzdorné. Hlízky se sázejí 5 - 7cm hluboko.

Množí se semeny nebo dělením hlíz.

Eranthis albiflora

oblasti: Z Čína

Pochází ze západní Číny.

Eranthis cilicica (Talovín turecký)

synonyma: E. isaurica

oblasti: Afganistán, Irák, Malá Asie (Anatolie), Sýrie, V Středozemí

Pochází ze jihozápadní Asie a východního středozemí. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy vyrůstají v přeslenech, jsou hluboce dělené, lesklé a v mládí s bronzový nádechem. Květy jsou podepřené jemně dělenými listeny s množstvím úkrojků.

Vyhovují mu řídké borové lesy a svahy.

Eranthis hyemalis (Talovín zimní)

synonyma: Cammarum hyemale, E. bulgarica, E. hyemalis var. bulgaricus, E. x tubergenii, Helleborus hyemalis, Koellea hyemalis, Robertia hiemalis

oblasti: Bulharsko, Česká republika, Delaware, Francie, Illinois, Irák, Itálie, Jugoslávie, Kentucky, Malá Asie (Anatolie), Německo, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Švýcarsko, Virginie

Roste v jižní Evropě jako trvalka. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 15 (i 25)cm. Pod zemí vytváří hlízky. Přízemní listy jsou dlanitě 5 - 7mičetné. Kvete žlutými květy o průměru 2 - 3,5cm podepřené dělenými listeny s úzkými laloky. Z nich se posléze vytváří souplodí 4 - 9ti měchýřků od délce 0,9 - 1,7cm se semeny. Celá rostlina je jedovatá, nejvíce hlíza. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aurantiaca' - květy žlutooranžové
- 'Guinea Gold' - listy bronzově zelené; květy sterilní, žluté, průměru až 5cm

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín, vlhčí půda bohatá na živiny, nejlépe neutrální nebo mírně alkalická. Dokáže růst i na slunci, ovšem nesnáší sucho.

Množí se semeny nebo hlízkami (sázíme 5cm hluboko).

Eranthis keiskei

oblasti: Japonsko

Pochází z Japonska.

Eranthis lobulata

oblasti: Z Čína

Pochází ze západní Číny.

Eranthis longistipitata

synonyma: Shibateranthis longistipitata

oblasti: Írán, Kazachstán, Ťan-šan

Pochází z centrální Asie.

Eranthis pinnatifida

synonyma: E. byunsanensis, E. byunsanensis f. disepalis, E. keiskei, E. pinnatifida f. purpurea, Shibateranthis keiskei

oblasti: Japonsko

Pochází z Japonska. Kvete bílými květy.

Eranthis pungdoensis

Eranthis sibirica

synonyma: E. uncinata

oblasti: S Asie, Sibiř

Pochází ze severní Asie.

Eranthis stellata

synonyma: E. uncinata var. puberula, E. vaniotiana, Shibateranthis stellata

oblasti: Čína, JV Rusko, Korea, V Evropa

Pochází ze severní Číny, Koreje a jihovýchodního Ruska. Kvete bílými květy.

Další informace:
http://botanika.wendys.cz/kytky/K286.php
http://botany.cz/cs/eranthis-hyemalis/
http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/talovin-eranthis-hyemalis/
http://kvetiny.atlasrostlin.cz/talovin-zimni
http://www.garten.cz/a/cz/3337-eranthis-hyemalis-talovin-zimni/
http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=536

https://www.rostliny.net/