

# Fritillaria (Řebčík)

čeleď: Liliaceae

Rodové jméno pochází z latinského slova fritillus = kostkovaný pohár. Roste převážně na západě USA, v Evropě nebo Asii. Pod zemí vytváří cibuli. Vykvetá zvonovitými převislými květy v hroznovitém kvetenství. Plodem je tobolka. Všechny části rostliny jsou jedovaté.

Vyhovuje mu většinou vlhčí dobře propustná hlinitopísčitá půda bohatá na živiny a přímé slunce nebo polostín a chladná zima.

Množí se semeny nebo dceřinými cibulkami vysazovanými na podzim do hloubky 8 - 10cm pro malé velikosti, u velkých až 20cm.

## Fritillaria acmopetala

synonyma: F. lycia, F. reygassii, F. sororum

oblasti: Kypr, Libanon, Malá Asie (Anatolie), Sýrie

Roste v Malé Asii, Sýrii, Libanonu a Kypru. Dorůstá výšky 30 - 50 (i 80)cm. Listy jsou úzké a šedozelené. Kvete žlutozelenými zvonkovými květy se 3mi vnějšími zelenými korunními lístky a 3mi vnitřními hnědofialovými v 1 - 3květém kvetenství a vnitřní strana je žlutozelená. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Brunette' - květy žlutozelené
- 'Wendelboi' - květy zelené

Vyskytuje na vápenité půdě v cedrových lesích.

## Fritillaria affinis

synonyma: F. esculenta, F. eximia, F. lanceolata, F. lanceolata var. floribunda, F. lanceolata var. gracilis, F. lunellii, F. multiflora, F. mutica, F. mutica var. gracilis, F. phaeanthera, Lilium affine

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste na západě Severní Ameriky. Dorůstá výšky 0,1 - 0,6 (i 1,2)m. Listy jsou široce kopinaté a modrozelené. Kvete nálevkovitými hnědofialovými květy se žlutými skvrnami. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. affinis
- var. tristulis

## Fritillaria agrestis

synonyma: F. biflora var. agrestis

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie, USA.

## Fritillaria alburyana

synonyma: F. erzurumica, F. erzurumica var. abortivus

oblasti: Turecko

## Fritillaria alfredae

## Fritillaria amabilis

## Fritillaria amana

synonyma: F. hermonis subsp. amana

## Fritillaria anhuiensis

synonyma: F. anhuiensis f. jinzhaiensis, F. anhuiensis var. albiflora, F. ebeiensis, F. ebeiensis var. purpurea, F. hupehensis var. dabieshanensis, F. shuchengensis, F. wuyangensis

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

## Fritillaria ariana

synonyma: Rhinopetalum arianum

oblasti: Írán

## Fritillaria armena

## Fritillaria assyriaca

synonyma: F. canaliculata, F. viridis

oblasti: Írán

## Fritillaria atrolineata

## Fritillaria atropurpurea

synonyma: Amblirion album, F. adamantina, F. alba, F. atropurpurea var. gracillima, F. gracillima, F. linearis

oblasti: Arizona, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Severní Dakota, Utah, Wyoming

Pochází ze západu USA.

## Fritillaria aurea

synonyma: F. bornmuelleri, F. cilicico-taurica

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Pochází z Turecka. Kvete žlutými tmavě kropenatými květy s naznačeným kostkoványm vzorem.

## Fritillaria avromanică

oblasti: Írán

## Fritillaria ayakoana

## Fritillaria baskilensis

### Fritillaria biflora

synonyma: Amblirion lanceolatum, F. biflora var. inflexa, F. kamtschatcensis, F. lanceolata, F. succulenta, Liliorhiza viridis

oblasti: Kalifornie

Pochází ze Severní Ameriky.

## Fritillaria bithynica

synonyma: F. citrina, F. dasypylla, F. pineticola, F. schliemannii

oblasti: Řecko, Turecko

Roste v Turecku a Řecku. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou úzce kopinaté a šedozelené. Kvete žlutozelenými květy v 1 - 3četném květenství.

Vyhovují mu řídké borové lesy.

## Fritillaria brandegeei

synonyma: F. hutchinsonii

## Fritillaria brandegei

oblasti: Kalifornie

Pochází ze Severní Ameriky.

## Fritillaria bucharica

synonyma: *Rhinopetalum bucharicum*

## Fritillaria byfieldii

### Fritillaria camschatcensis (Řebčík kamčatský)

synonyma: *Amblirion camschatcense*, *F. camschatcensis f. flavescentis*, *F. camschatcensis var. flavescentis*, *F. saranna*, *Lilium camschatcense*, *Lilium nigrum*, *Lilium quadrifoliatum*, *Sarana edulis*

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Kamčatka, Oregon, Washington, Yukon

Roste na severozápadě Severní Ameriky a severovýchodní Asii. Dorůstá výšky až 30 (i 45)cm. Květy jsou převislé, částečně otevřené, zvonkovité, hnědé až růžovofialově zelené a černé.

Vyhovuje mu vlhká půda bohatá na živiny a vyšší nadmořská výška.

## Fritillaria carica

synonyma: *F. chia*, *F. tulipifolia var. dasypylla*

oblasti: Turecko

Roste v Turecku. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Kvete žlutozelenými květy se zpětně stočenými konci korunních lístků v 1 - 3četném květenství.

Vyhovují mu kamenité svahy a řídké borové lesy.

## Fritillaria caucasica

synonyma: *F. armena* var. *lucida*, *F. lucida*, *F. parviflora*, *F. racemosa*, *F. tulipifolia*, *Theresia tulipifolia*

oblasti: Írán, Kavkaz

## Fritillaria chlorantha

oblasti: Írán

## Fritillaria chlororhabdota

## Fritillaria cirrhosa

synonyma: *Baimo cirrhosa*, *F. cirrhosa* subsp. *roylei*, *F. cirrhosa* var. *bonatii*, *F. cirrhosa* var. *brachyantha*, *F. cirrhosa* var. *dingriensis*, *F. cirrhosa* var. *jilongensis*, *F. cirrhosa* var. *viridiflava*, *F. duilongdeqingensis*, *F. gulielmi-waldemarii*, *F. lhiinzeensis*, *F. polyphylla*, *F. roylei*, *F. zhufenensis*, *Lilium bonatii*, *Melorima cirrhosa*

oblasti: Čína, Himálaj, Pákistán

Pochází z Číny a Himálaje.

### Fritillaria collina

synonyma: *F. biebersteiniana*, *F. lutea*

### Fritillaria conica

synonyma: *F. tulipifolia*

oblasti: Řecko

Patří mezi endemity Řecka.

### Fritillaria crassicaulis

synonyma: *F. omeiensis*

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Fritillaria crassifolia

synonyma: *F. ophioglossifolia*

oblasti: Írán

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *kurdica*
- subsp. *poluninii*

### Fritillaria dagana

synonyma: *Imperialis dagana*

### Fritillaria dajinensis

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Fritillaria davidii

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

## Fritillaria davisii

oblasti: J. Řecko

Patří mezi endemity Řecka. Dorůstá výšky 15 - 25cm. Přízemní listy jsou větší lodyžních. Květenství je 1 - 3četné, vlastní květy jsou hnědé a tmavěji žilkované a místy prosvítá zelená.

Vyhovují mu okraje polí.

## Fritillaria delavayi

synonyma: *F. bhutanica*, *F. delavayi* var. *banmaensis*, *F. xizangensis*

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

## Fritillaria drenovskii

oblasti: Bulharsko, Řecko

Pochází z Řecka a Bulharska.

## Fritillaria dzhabavae

### Fritillaria eastwoodiae

synonyma: *F. phaeantha*

oblasti: Kalifornie, Sierra Nevada (USA)

Roste jako endemit na severu Sierra Nevady a Cascade Mountains v Kalifornii, USA. Dorůstá výšky 20 - 80cm.

## Fritillaria eduardii

synonyma: *F. imperialis* var. *eduardii*, *F. imperialis* var. *inodora*, *F. imperialis* var. *inodora-purpurea*, *Petilium eduardii*

## Fritillaria ehrhartii

synonyma: *F. ehrhartii* var. *prasiantha*, *F. macrandra*, *F. regis-georgii*

oblasti: Řecko

Patří mezi endemity Řecka.

## Fritillaria elwesii

synonyma: *F. acmopetala*, *F. sieheana*

## Fritillaria epirotica

oblasti: Řecko

Patří mezi endemity Řecka.

## Fritillaria euboeica

oblasti: Řecko

Patří mezi endemity Řecka.

## Fritillaria falcata

synonyma: *F. atropurpurea* var. *falcata*

oblasti: Kalifornie

Roste jako endemit okolo zálivu San Franciska v Kalifornii, USA. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Délka listů dosahuje 8cm. Občas bývá označována jako poddruh *F. atropurpurea*.

## Fritillaria fleischeriana

synonyma: *F. fleischeri*, *F. sibthorpiana* var. *fleischeri*, *Theresia fleischeriana*

## Fritillaria forbesii

## Fritillaria frankiorum

## Fritillaria fusca

synonyma: *F. himalaica*

oblasti: Čína

Patří z Číny.

## Fritillaria gentneri

oblasti: Oregon

Je to endemit jihozápadu Oregonu v USA. Dorůstá výšky 50 - 70cm.

## Fritillaria gibbosa

synonyma: *F. garelinii* f. *gibbosa*, *F. karelinii* f. *gibbosa*, *F. pterocarpa*, *Rhinopetalum boissieri*, *Rhinopetalum gibbosum*, *Rhinopetalum triste*

oblasti: Afganistán, Balúčistán, Gruzie, Írán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán

Roste v Gruzii, Kazachstánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu, Íránu, Afganistánu a Pakistánu. Dorůstá výšky 6 - 30cm. Cibule má průměr do 3cm. Vytváří 4 - 10 listů, spodní jsou kopinaté až vejčité, špičaté, dlouhé 3 - 12cm, široké 1,2 - 1,8cm a ostatní jsou čárkovité. Květenství tvoří 1 - 7 (i 13) květů, listeny jsou 2, délky 2 - 4cm, šířky 2mm, korunní lístky jsou dlouhé 1,5cm, široké 1cm, vnitřní jsou širší, růžově skvrnité a tmavší k bázi. Plodem je okřídlená tobolka délky 1,4 - 1,8cm s pilovitě zvlněným okrajem.

### Fritillaria glauca

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste na západě USA. Dorůstá výšky (5 -) 8 - 10 (i 20)cm. Květenství tvoří přesleny květů, vlastní květy jsou žlutozelené s hnědofialovými skvrnami anebo hnědofialové se žlutozelenými skvrnami. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Goldilocks' - převažuje žlutá barva květů

### Fritillaria graeca

synonyma: *F. graeca* var. *guicciardii*, *F. graeca* var. *unicolor*, *F. guicciardii*, *F. zahnii*

oblasti: Albánie, Bulharsko, Řecko

Pochází z Balkánského poloostrova (Albánie, Bluharska a Řecka). Dorůstá výšky kolem 25cm. Květenství je 1 - 3četné, vlastní květy jsou napůl žluté, žlutozelené nebo hnědožluté a zbývající část je hnědá.

### Fritillaria grandiflora

synonyma: *F. kotschyana* subsp. *grandiflora*

### Fritillaria grayana

oblasti: Kalifornie

### Fritillaria gussichiae

synonyma: *F. graeca* var. *gussichiae*

oblasti: JV Evropa

Pochází z jihovýchodní Evropy.

### Fritillaria hermonis

oblasti: Libanon, Sýrie, Turecko

Roste v Turecku, Sýrii a Libanonu. Dorůstá výšky 30cm. Květenství je 1 - 2četné, vlastní květy jsou žlutozelené s hnědými pruhy.

Vyhovují mu kamenité půdy pod borovicemi nebo cedry.

### Fritillaria hispanica

#### Fritillaria imperialis (Řebčík královský)

synonyma: F. aintabensis, F. corona-imperialis, F. imperialis var. longipetala, F. imperialis var. maxima, F. imperialis var. rubra-maxima, Imperialis comosa, Imperialis coronata, Imperialis superba, Lilium persicum, Petilium imperiale

oblasti: Afganistán, Česká republika, Himálaj, Írán, Kašmír, Pákistán, Turecko

Roste v pásu od blízkého východu po Himálaje. Dorůstá výšky (0,4 -) 0,6 - 1 (i 1,5)m. Pod zemí vytváří světle béžové páchnoucí cibule o průměru 4 - 5 (i 12)cm. Lodyha je široká 1 - 2,5cm a olistěná pouze v dolní 1/2. Listy jsou střídavé, přisedlé, v 3 - 4četných přeslenech, kopinaté, žlábkovité a dlouhé až 15cm. Na vrcholu lodyhy pod chocholem z listů visí k zemi zvonovité květy v (1 -) 3 - 5 (i 12)tičetném přeslenu na 2,5 - 5cm stopce, jsou oranžová až červená (i žlutá), korunní lístky obkopinaté až obvejčité, dlouhé 4 - 5,5 (i 7)cm a široké 1,5 - 3cm. Plodem je 6ti hraná vzpřímená tobolka délky 3 - 5cm, šířky 2 - 5cm s křídlem šířky 2mm a obsahuje tmavěhnědá okřídlená podlouhlá semena délky 5 - 9mm a šířky 3 - 4mm. Celá rostlina je jedovatá. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aureomarginata' - květy oranžové se žlutými okrajmi
- 'Aurora' - květy červenooranžové
- var. chitralensis/F. chitralensis - Afganistán, Pákistán; výška 20 - 45cm; cibule průměru až 3cm, kořeny větvené; listy vstřícné nebo v přeslenech v počtu (5 -) 9ks, eliptické až kopinaté, dlouhé 6 - 14cm, široké 2 - 7cm, spodní nejšířší, horní více kopinaté; květenství (1 -) 4květé, 2 - 5 kopinatých zelených listenů délky 6 - 8cm, šířky 0,5 - 1,5cm; vlastní květy široce zvonkovité, žluté, na 2 - 4cm stopce, korunní lístky zahnuté, dlouhé 3 - 4 (i 5)cm; plodem je tobolka na 3,5 - 4cm stopce s délkou 2 - 2,5cm s 6ti zvlněnými křídly o šířce 2 - 3mm a obsahují hnědá zploštělá semena délky 6 - 8mm
- 'Lutea' - květy žluté
- 'Orange Brilliant' - květy oranžové
- 'Premier' - květy tmavě žilkované
- 'Prolifera' - květy se 2mi řadami korunních lístků
- 'Rubra' - květy červené až hnědo oranžové

Vyhovuje ji plné slunce, hluboká vlhčí půda bohatá na živiny.

Množí se cibulemi, které sázíme do hloubky kolem 20cm.

### Fritillaria involucrata

synonyma: F. involucrata subsp. versicolor, F. involucrata var. versicolor

oblasti: Francie, Itálie

Pochází z Francie a Itálie.

## Fritillaria japonica

### Fritillaria kaiensis

synonyma: *F. japonica* f. *alba*

### Fritillaria karelinii

synonyma: *F. karelinii* var. *albiflora*, *Rhinopetalum karelinii*

oblasti: Afganistán, Írán, Kazachstán, Pákistán, Tádžikistán, Turkmenistán, Xinjiang

Roste v Číně, Afganistánu, Kazachstánu, Pakistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Íránu. Dorůstá výšky 10 - 35cm. Cibule má průměr 1cm. Vytváří 5 - 8 listů, spodní 2 jsou vstřícné, kopinaté, dlouhé 4 - 6cm, široké 0,8 - 1,5cm, ostatní jsou čárkovité, špičaté, dlouhé 2,5 - 3cm a široké 1 - 5mm. Květenství má 2 listeny, vlastní květy mají 0,7 - 1,2cm stopku, korunní lístky jsou světle starorůžové, k báze a středu tmavší, dlouhé 1 - 1,5cm a široké 3 - 5mm. Plodem je okřídlená tobolka.

## Fritillaria kittiae

### Fritillaria koidzumiana

synonyma: *F. japonica* var. *koidzumiana*

## Fritillaria kotschyana

oblasti: Írán

### Fritillaria kurdica

synonyma: *F. crassifolia* subsp. *kurdica*, *F. foliosa*, *F. grossheimiana*, *F. karadaghensis*, *F. wanensis*

oblasti: Z Asie

## Fritillaria lagodechiana

## Fritillaria latakiensis

### Fritillaria latifolia

synonyma: *F. esculenta*, *F. lutea* subsp. *latifolia*, *F. lutea* var. *latifolia*, *F. nobilis*

## Fritillaria legionensis

## Fritillaria liliacea

synonyma: *F. alba*, *Liliorhiza lanceolata*

oblasti: Kalifornie

pochází z jihozápadu jižní Kalifornie, USA. Dorůstá výšky do 40cm.

Vyhovují ji těžké půdy.

### **Fritillaria lusitanica (Řebčík portugalský)**

synonyma: *F. caballeroi*, *F. falcata*, *F. hispanica*, *F. lusitanica* f. *falcata*, *F. lusitanica* subsp. *hispanica*, *F. lusitanica* var. *messanensis*, *F. maria*, *F. messanensis*, *F. messanensis* subsp. *hispanica*, *F. nervosa* subsp. *falcata*

oblasti: Andalusie, Portugalsko

Roste ve Španělsku a Portugalsku jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 50 (i 55)cm. Povrch je sivozelený. Stonek je růžovofialově skvrnitý. Přízemní listy jsou kopinaté, špičaté, lodyžní jsou užší a zlábkovité. Kvete po 1 - 3ks, vlastní květy jsou zvonkovité, korunní lístky jsou vně nazelenalé s nápadnější centrální žilkou, okraje jsou široce hnědofialové, uvnitř žlutozelené s hnědými skvrnami. Plodem je tobolka.

Vyhovují mu horské louky a řídké lesy.

### **Fritillaria lutea**

### **Fritillaria macedonica**

oblasti: Albánie

Pochází z Albánie.

### **Fritillaria macrocarpa**

synonyma: *F. lusitanica* subsp. *macrocarpa*, *F. messanensis* var. *macrocarpa*

### **Fritillaria maximowiczii**

synonyma: *F. maximowiczii* f. *flaviflora*

oblasti: Čína, S Asie, Sibiř

Pochází z Číny a Sibiře.

### **Fritillaria meleagris (Řebčík kostkovaný)**

synonyma: *F. contorta*, *F. graminifolia*, *F. lutea*, *F. major*, *F. meleagris* var. *contorta*, *F. montana*, *F. pallida*, *F. praecox*, *F. tesselata*, *Lilium meleagris*

oblasti: Česká republika, Francie, Itálie, JV Evropa, JZ Rusko, Kavkaz, Německo, Polsko,

Skandinávie, Slovensko, Švýcarsko, Velká Británie

Roste v Evropě. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 40 (i 70)cm. Pod zemí vytváří ploché cibule průměru 3cm. Lodyha je olistěná víceméně po celé délce. Listy má trávovité, špičaté, šedoželené a na bázi objímavé. Kvete převislými čistě bílými, růžovými nebo hustě tmavě růžovofialově síťovanými 2,5 - 4cm dlouhými květy v počtu 1 (i 2)ks. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - květy bílé
- 'Aphrodite' - květy bílé
- 'Artemis'
- subsp. *burnatii*/F. *burnatii* - Itálie
- 'Charon'
- 'Orion' - červenofialové květy
- 'Pomona' - květy bílé
- 'Poseidon'
- 'Saturnus'
- 'Stella' - květy bílé

Vyhovuje mu vlhčí zásaditá půda a plné slunce, lužní lesy, vlhko, louky s vysokou spodní vodou, atp.

### Fritillaria meleagroides

synonyma: F. *longifolia*, F. *meleagroides* var. *flavovirens*, F. *meleagroides* var. *plena*, F. *meleagroides* var. *rhodantha*

oblasti: Asie, V Evropa

Pochází z východní Evropy a Asie.

### Fritillaria messanensis (Řebčík sicilský)

oblasti: Itálie, Řecko, Sicílie

Roste v Řecku. Dorůstá výšky 30cm. Kvete zvonkovitými světlezelenými květy s nahnědlými proužky. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *gracilis*
- subsp. *messanensis* (Řebčík sicilský pravý)
- subsp. *neglecta*
- subsp. *sphaciotica*

### Fritillaria michailovskyi

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 20)cm. Listy jsou šedoželené až zelené a na bázi jsou větší. Kvetenství je 2 - 3četné, vlastní květy jsou převislé, zvonkovité a hnědé se žlutým okrajem.

Roste na horských stáních. Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustná hlinitopísčitá půda.

## Fritillaria micrantha

synonyma: F. parviflora

oblasti: Kalifornie, Sierra Nevada (USA)

Patří mezi endemity Sierra Nevady v Kalifornii, USA. Dorůstá výšky 0,5 - 1m.

## Fritillaria milasensis

### Fritillaria minima

#### Fritillaria minuta

synonyma: F. carduchorum

#### Fritillaria monantha

synonyma: F. guizhouensis, F. huangshanensis, F. huangshanensis f. tonglingensis, F. hupehensis, F. lichuanensis, F. monantha var. ningguoica, F. monantha var. tonglingensis, F. ningguoensis, F. puqiensis, F. qimenensis, F. thunbergii var. puqiensis, F. wanjiangensis

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

#### Fritillaria montana

synonyma: F. caussolensis, F. degeniana, F. gawleri, F. intermedia, F. orsiniana, F. pollinensis, F. pyrenaica var. multiflora, F. tenella subsp. orsiniana, F. tenella var. intermedia, F. tenella var. micrantha, F. tenella var. orsiniana, F. tenella var. pollinensis

oblasti: Albánie, Bulharsko, Francie, Itálie, Jugoslávie, JZ Rusko, Řecko, Rumunsko, Ukrajina

Roste od jižní Francie po jihozápadní Rusko. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Pod zemí vytváří nepravidelně kulovitou cibuli o průměru 1 - 1,5cm. Listy jsou čárkovité, žlábkovité, dlouhé 5 - 7cm, široké 5 - 6mm, u báze střídavé a výše položené téměř vstřícné. Kvete samostatným převislým zvonkovitým květem o délce 2cm, korunní lístky jsou hnědofialové, pravidelně bleděžlutě skvrnité (i lemované). Plodem je obvejčitá tobolka délky 2 - 3cm.

Vyhovují mu horské louky, teplejší trávníky, atp. Půda může být kyselá i vápenitá a dokonce i hadcovitá.

## Fritillaria mughlae

## Fritillaria muraiana

## Fritillaria mutabilis

## Fritillaria obliqua

synonyma: F. tristis

oblasti: Řecko

Patří mezi endemity Řecka.

## Fritillaria ojaiensis

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity střední Kalifornie, USA. Dorůstá výšky kolem 50cm.

## Fritillaria olgae

### Fritillaria olivieri

oblasti: Írán

## Fritillaria ophioglossifolia

### Fritillaria oranensis

synonyma: F. lusitanica subsp. oranensis, F. lusitanica var. algeriensis, F. messanensis subsp. algeriensis, F. messanensis subsp. atlantica, F. messanensis subsp. glauca, F. messanensis subsp. oranensis, F. messanensis var. algeriensis, F. messanensis var. atlantica, F. messanensis var. glauca, F. messanensis var. oranensis, F. munbyi

## Fritillaria orientalis

synonyma: F. racemosa, F. tenella

oblasti: J Evropa

Pochází z jižní Evropy. Kvete tmavě červenými květy po jednom, dvou nebo třech.

## Fritillaria pallidiflora (Řebčík bledý)

synonyma: F. bolensis, F. halabulanica, F. pallidiflora var. halabulanica, F. pallidiflora var. plena, F. pallidiflora var. pluriflora, F. pallidiflora var. uniflora

oblasti: Kašmír, Kazachstán, Pákistán, Sibiř, Tádžikistán, Xinjiang

Roste v Číně, Sibiři, Kazachstánu, Tádžikistánu a Kašmíru. Dorůstá výšky (15 -) 30 - 50 (i 80)cm. Cibule je vejčitá a průměru 1 - 4cm. Vytváří 8 - 13 střídavých (i vstřícných) listů, jsou kopinaté, zašpičatělé, šedoželené, dlouhé 4 - 8 (i 13)cm a široké (1 -) 2 - 4cm. Květenství je 4 - 8mičetné, vlastní květy jsou světle žluté, zvonkovité, tmavě červeně tečkované, korunní lístky obvejčité až

lžičkovité, dlouhé 3 - 5cm a široké (0,8 -) 1,5 - 2cm. Plodem je úzce okřídlená tobolka.

Vyhovují mu vlhčí místa s živinami a polostín.

### Fritillaria pelinaea

#### Fritillaria persica (Řebčík perský)

synonyma: F. arabica, F. eggeri, F. libanotica, F. nobilis, Theresia libanotica, Theresia persica, Tozzettia persica

oblasti: Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Libanon, Turecko

Roste od Izraele a Turecka po Írán. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1)m. Listy jsou šedozelené a úzce kopinaté. Na stonku vytváří až 25 (i 50)tičetný hrozen ze zvonkovitých hnědě růžovofialových květů. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Ivory Bells'/'Ivory Queen' - květy bílozelené až šedozelené

Potřebuje půdu bohatou na živiny.

#### Fritillaria pinardii (Řebčík Pinardův)

synonyma: F. alpina, F. armena, F. brevicaulis, F. caucasica var. armena, F. hericaulis, F. syriaca, F. zagrica, Theresia pinardii

oblasti: Arménie, Írán, Turecko

Roste v Turecku jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Povrch je tmavězelený. Přízemní listy jsou vejčité, špičaté, lodyžní jsou kopinaté a žlábkovité. Kvete zvonkovitými květy délky 2cm, korunní lístky jsou špičaté, vně hnědočervené, lesklé a uvnitř sivozelené s hnědými žilkami. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. hajastanica - endemit Arménie

Vyhovují mu louky a kamenité svahy.

Množí se dceřinými pacibulkami.

#### Fritillaria pinetorum

synonyma: F. atropurpurea var. pinetorum

oblasti: Kalifornie, Nevada

Pochází ze Severní Ameriky. Dorůstá výšky 10 - 40cm.

#### Fritillaria pluriflora

synonyma: Liliorhiza piattiana

oblasti: Kalifornie

Pochází ze severní Kalifornie, USA.

### Fritillaria pontica (Řebčík pontský)

synonyma: F. olympica

oblasti: Bulharsko, JZ Asie, Malá Asie (Anatolie)

Roste od Bulharska po Turecko. Dorůstá výšky 25 - 45 (i 50)cm. Listy jsou vstřícné, kopinaté, šedozelené a na vrcholu v přeslenu. Kvete žlutozelenými květy s hnědými pruhy a ústí může být růžovofialové.

Vyhovuje mu sušší půda a suchý zimní režim.

### Fritillaria przewalskii

synonyma: F. gansuensis, F. przewalskii f. emacula, F. przewalskii var. discolor, F. przewalskii var. gannanica, F. przewalskii var. tessellata

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Fritillaria pudica

synonyma: Amblirion pudicum, Amblirion pudicum var. biflorum, F. dichroa, F. leucella, F. oregonensis, F. oreodoxa, F. utahensis, F. washingtonensis, Lilium pudicum, Ochrocodon pudicus, Theresia pudica, Tulipa pudica

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Severní Dakota, Utah, Washington, Wyoming

Pochází ze Severní Ameriky. Kvete sytě žlutými květy.

### Fritillaria purdyi

oblasti: Kalifornie, Oregon

Pochází ze Severní Ameriky.

### Fritillaria pyrenaica

synonyma: F. aquitanica, F. linophylla, F. lurida, F. nervosa, F. nigra, F. pyrenaea, F. pyrenaica var. lutescens, F. tardiflora, F. umbellata

oblasti: Francie, Katalánsko, Pyreneje, SZ Španělsko

Roste ve Španělsku a Francii. Dorůstá výšky kolem 45cm. Listy jsou střídavé a úzké. Květy jsou tmavě červené až růžovofialové, zvonkovité, žlutě kostkované, uvnitř žlutozelené a na bázi hnědě kostkované. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. boissieri
- subsp. pyrenaica

Vyžaduje dobře propustný substrát.

### Fritillaria raddeana

synonyma: F. askabadiensis, Petilium raddeanum

oblasti: Írán, Kašmír, Pákistán, Turkmenistán

Roste v Turkmenistánu, Íránu a Kašmíru. Dorůstá výšky 45 - 80cm. Cibule má průměr 4 - 5cm. Stonek má průměr 1cm. Listy vyrůstají v 3 - 4četném přeslenu, jsou přisedlé, kopinaté nebo eliptické, špičaté či zašpičatělé, dlouhé 12 - 18cm a široké 4 - 7cm. Květenství je (3 -) 5 - 20tikvětí hrozen, má 1 - 2 listeny na každý květ, jsou úzce kopinaté, dlouhé 6 - 10cm, široké 0,5 - 2cm, stopky jsou dlouhé 2,5 - 3cm, vlastní květy jsou zvonkovité, žluté až žlutozelené, korunní lístky kopinaté, špičaté, dlouhé 3 - 4 (i 5)cm a široké 1,2 - 1,5 (i 2)cm. Plodem je tobolka délky i šířky 2 - 3cm s křídlem o šířce 4mm.

### Fritillaria recurva

synonyma: F. coccinea, F. recurva var. coccinea

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon

Pochází z jihozápadu Oregonu a Kalifornie, USA.

### Fritillaria regelii

synonyma: F. olgae subsp. regelii

### Fritillaria reuteri

oblasti: Írán

### Fritillaria rhodia

### Fritillaria rhodocanakis

oblasti: Řecko

Patří mezi endemity Řecka.

### Fritillaria rixii

### Fritillaria roylei

### Fritillaria ruthenica

synonyma: *Corona leucantha*, *F. heterophylla*, *F. minor*

oblasti: Rusko, V Evropa

Pochází z Ruska.

### Fritillaria serpenticola

synonyma: *F. carica* subsp. *serpenticola*

### Fritillaria sewerzowii

synonyma: *Korolkowia discolor*, *Korolkowia sewerzowii*

oblasti: Kazachstán, Čínská Šípanie

### Fritillaria shikokiana

### Fritillaria sibthorpiana

synonyma: *Amblirion grecum*, *Tulipa sibthorpiana*

### Fritillaria sichuanica

synonyma: *F. chuanbeiensis*, *F. chuanbeiensis* var. *huyabeimu*, *F. chuanganensis*, *F. cirrhosa* var. *ecirrhosa*, *F. fujiangensis*, *F. glabra* var. *qingchuanensis*, *F. mellea*, *F. pingwuensis*, *F. przewalskii* var. *longistigma*, *F. qingchuanensis*, *F. taipaiensis* var. *zhouquensis*, *F. wenxianensis*, *F. xibeiensis*

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Fritillaria sinica

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Fritillaria skorpili

synonyma: *F. graeca* var. *skoropili*

### Fritillaria skorpilii

oblasti: Bulharsko

Pochází z Bulharska.

## Fritillaria sonnikovae

## Fritillaria spetsiotica

## Fritillaria sporadum

### Fritillaria stenantha

synonyma: Rhinopetalum stenatherum

oblasti: Kazachstán

Kvete bledými růžovofialovými květy.

## Fritillaria straussii

oblasti: Írán, Turecko

Druhové jméno bylo vybráno na počest botanika Heinricha Strausse (1850 - 1922). Roste v Turecku a Íránu. Dorůstá výšky 25cm. Kvete zvonkovitými růžovofialovými květy s hnědými a béžovými kostkami.

## Fritillaria striata

oblasti: Kalifornie, Sierra Nevada (USA)

Patří mezi endemity Kalifornie na jižních svazích Sierra Nevady, USA. Dorůstá výšky 25 - 40cm.

## Fritillaria stibrynyi

oblasti: JV Evropa, JZ Asie

Pochází z jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie.

## Fritillaria taipaiensis

synonyma: F. chuanganensis var. glabra, F. cirrhosa f. glabra, F. glabra, F. shaanxiica, F. shennongjiaensis, F. shennongjiaensis var. zhengbaensis, F. taipaiensis f. platyphylla, F. taipaiensis var. fengxianensis

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

## Fritillaria tenella

### Fritillaria theophrasti

synonyma: F. pontica var. substipelata

### Fritillaria thunbergii

synonyma: F. austroanhuiensis, F. chekiangensis, F. collicola, F. thunbergii var. chekiangensis, F. verticillata var. thunbergii, F. xiaobeimu, Uvularia cirrhosa

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Fritillaria tortifolia

synonyma: F. tortifolia var. barlikensis, F. tortifolia var. plena, F. tortifolia var. wusunica

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Fritillaria tubiformis

synonyma: F. delphinensis, F. tubiformis var. delphinensis

oblasti: Francie, Itálie

Pochází z Francie a Itálie. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. moggridgei

### Fritillaria tuntasia

oblasti: Řecko

Patří mezi endemity Řecka.

### Fritillaria unibracteata

synonyma: F. lixianensis, F. sulcisquamosa, F. unibracteata var. ganziensis, F. unibracteata var. maculata

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Fritillaria ussuriensis

oblasti: V Asie

Pochází z východní Asie.

### Fritillaria usuriensis

synonyma: F. ussuriensis f. lutosa

### Fritillaria uva-vulpis

oblasti: Irák, Írán, Turecko

Roste v Turecku, Iráku a Íránu. Dorůstá výšky 20 - 30 (i 35)cm a šířky 5cm. Vytváří několik sedozelených kopinatých listů, na bázi jsou širší. Kvete převislými hnědočervenými baňkovými květy se žlutým okrajem.

Vyhovují mu suché louky, skalky nebo štěrkové záhony.

### Fritillaria verticillata

synonyma: Corona verticillata, F. albidiflora, F. albidiflora var. jimunaica, F. albidiflora var. purpurea, F. albidiflora var. rhodanthera, F. albidiflora var. viridicaulina, F. altaica, F. amoena, F. borealixingjiangensis, F. heboksarensis, F. leucantha, F. parvialbiflora var. viridicaulina, F. scandens, F. tortifolia var. albiflora, F. tortifolia var. citrina, F. tortifolia var. parviflora, F. verticillata var. albidiflora, F. verticillata var. jimunaica, Imperialis leucantha

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii. Dorůstá výšky 40 (i 60)cm. Listy vyruštají v přeslenech, jsou lodyžní, úzké a zelené. Květenstvím je až 15tikvětý hrozen, vlastní květy jsou široce zvonkovité, bílé, nazelenalé, kostkované nebo žilkované.

### Fritillaria viridea

oblasti: Kalifornie

Pochází ze Severní Ameriky.

### Fritillaria viridiflora

#### Fritillaria walujewii

synonyma: F. ferganensis, F. tianshanica, F. walujewii var. plena, F. walujewii var. shawanensis, F. xinyuanensis

oblasti: Čína, Kazachstán, Kyrgyzstán

Pochází z Číny a Kazachstánu.

### Fritillaria whittallii

## Fritillaria x tokushimensis

### Fritillaria yuminensis

synonyma: F. tachengensis, F. tachengensis var. nivea, F. yuminensis var. albiflora, F. yuminensis var. roseoflora, F. yuminensis var. varians

oblasti: Yunnan

Pochází z Číny.

### Fritillaria yuzhongensis

synonyma: F. cirrhosa var. brevistigma, F. glabra var. shanxiensis, F. lanzhouensis, F. lishiensis, F. lishiensis var. yichengensis, F. taipaiensis var. ningxiaensis, F. taipaiensis var. yuxiensis

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K296.php>

<http://botany.cz/cs/fritillaria-imperialis/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eb%C4%8D%C3%ADk>

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/rebcik-fritillaria/>

<http://kareldrabek.blog.idnes.cz/c/33671/Rebcik-ozdoba-zahradek.html>

<http://skalnickar.blog.cz/rubriky/fritillaria-rebcik>

<http://www.abecedazahrady.cz/default.aspx?section=4&server=1&catalog=1&catitem=661>

<http://www.garten.cz/e/cz/348-rebcik-kostkovany-fritillaria-meleagris/>

<https://www.rostliny.net/>