

Leea

čeleď: Leeaceae

Pochází ze severní a východní Austrálie, jihovýchodní Asie a Afriky. Existuje asi 70 druhů.

Leea aculeata

synonyma: Aquilicia spinosa, L. aculeata var. moluccana, L. moluccana, L. sandakanensis, L. serrulata, Ticorea aculeata

Leea acuminata

Leea acuminatissima

Leea adwivedica

Leea aequata

synonyma: L. ancolana, L. ancolona, L. hirsuta, L. hispida, L. humilis, L. kurzii, L. scabra

Leea alata

Leea amabilis

synonyma: L. amabilis var. splendens

Leea angulata

synonyma: L. horrida, L. sambucina var. intermedia

Leea asiatica

synonyma: Aquilicia crispa, L. crispa, L. edgeworthii, L. herbacea, L. pinnata, L. pumila, Phytolacca asiatica

oblasti: Indie, Nepál, Pákistán

Roste v Pákistánu, Nepálu a Indii v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Palisty jsou dlouhé 1,4cm a mohou být ochlupené. Listy jsou 1x zpeřené, spodní pár je ještě znova zpeřený, vlastní lístky jsou eliptické, srdčitě zakulacené, zašpičatělé, drobně pilovité, dlouhé 6 - 20cm, široké 2,5 - 12cm a řapíčky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství má max. 5cm stopku, vlastní květy jsou bílé až zelenobílé, průměru 4mm, kalich je 5tilaločný, laloky čárkovité, zašpičatělé, dlouhé 2 - 5mm, korunních lístků je 5, jsou vejčité a dlouhé 1,5 - 2mm. Plodem je jedlá černá zploštěle kulatá až 6tilaločnatá bobule průměru 4 - 6mm.

Leea aspera

Leea coccinea

synonyma: L. lucida

Leea compactiflora

synonyma: L. bracteata, L. trifoliata

Leea congesta

synonyma: L. capitata

Leea cordata

Leea coryphantha

Leea cumingii

synonyma: L. papillosa

Leea curtisii

synonyma: L. stipulosa

Leea erecta

Leea glabra

Leea gonioptera

Leea grandifolia

Leea guineense

synonyma: L. coccinea

Leea guineensis

synonyma: L. arborea, L. aurantiaca, L. bipinnata, L. bulusanensis, L. cuspidifera, L. dentata, L. euphlebia, L. guineensis f. comoriensis, L. guineensis f. longifoliolata, L. guineensis f. monticola, L. guineensis f. orientalis, L. guineensis f. spiculata, L. guineensis f. truncata, L. guineensis var. cuspidifera, L. javanica, L. laeta, L. luzonensis, L. maculata, L. manillensis, L. negrosense, L. negrosensis, L. palawanensis, L. pallidifolia, L. parva, L. parvifolia, L. parvifoliola, L. punctata, L. sambucina var. arborea, L. schomburgkii, L. wightii, L. wrightii

oblasti: Kamerun, Rovníková Guinea

Pochází z tropické Afriky. Roste v podobě keříku. Může dosáhnout výšky až 2m. Listy mají eliptický tvar o délce 6 - 8cm se zvlněným okrajem. Mladší listy mají červený nádech. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Burgundy' - červený stonek a rub listu, vrchní strana tmavá, červenozelená

Vyhovuje ji rozptýlené světlo. Aby na zimu neshodila listy, je nutná teplota vyšší než 15°C a vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost a mírnější zálivku. Přes léto naopak potřebuje zálivku bohatou.

Množí se na jaře stonkovými řízky.

Leea heterodoxa

synonyma: L. rodatzii, L. tuberculata

Leea hirta

Leea indica

synonyma: Aquilicia otillis, Aquilicia ottilis, Aquilicia sambucina, L. biserrata, L. callosa, L. celebica, L. divaricata, L. expansa, L. fuliginosa, L. gracilis, L. heterophylla, L. naumannii, L. nova-guineensis, L. novoguineensis, L. ottilis, L. palembanica, L. pubescens, L. ramosii, L. roehrsiana, L. sambucifolia, L. sambucina, L. sambucina var. biserrata, L. sambucina var. heterophylla, L. sambucina var. occidentalis, L. sambucina var. robusta, L. sambucina var. roehrsiana, L. sambucina var. simplex, L. sambucina var. sumatrana, L. simplex, L. speciosa, L. striata, L. sumatrana, L. sundaica, L. sundaica var. fuliginosa, L. sundaica var. pilosiuscula, L. sundaica var. subsessilis, L. umbraculifera, L. viridiflora, Otilis zeylanica, Staphylea indica

Leea krukoffiana

Leea longifolia

Leea longifoliola

Leea macrophylla

synonyma: L. angustifolia, L. aspera, L. cinarea, L. cinerea, L. coriacea, L. diffusa, L. integrifolia, L. latifolia, L. macrophylla var. oxyphylla, L. pallida, L. parallela, L. parallela var. angustifolia, L. parallela var. puberula, L. robusta, L. talbotii, L. venkobarowii

Leea macropus

Leea magnifolia

synonyma: L. banahaensis, L. catanduanensis, L. pycnantha

Leea manillensis

oblasti: Filipíny

Leea papuana

Leea philippinensis

synonyma: L. nitida, L. philippinensis var. pauciflora

oblasti: Filipíny

Leea quadrifida

synonyma: L. agusanensis, L. platyphylla

Leea rubra

synonyma: L. brunoniana, L. brunoninan, L. linearifolia, L. polyphylla, L. rubra f. celebica, L. rubra var. apiifolia, L. rubra var. polyphylla

Leea sambucina

Leea saxatilis

Leea setuligera

synonyma: L. mastersii, L. mastersii var. siamensis, L. tenuifolia

Leea simplicifolia

synonyma: L. forbesii, L. pauciflora var. ferruginea

Leea smithii

Leea spinea

Leea staphylea

Leea suaveolens

Leea tetramera

synonyma: L. solomonensis

Leea thorelii

Leea tinctoria

Leea tuberculosemen

Leea unifoliata

Leea unifoliolata

synonyma: L. longipetiolata

Leea zippeliana

synonyma: L. micholitzii, L. monophylla, L. zippeliana var. ornata

Další informace:

http://rostliny.wz.cz/pages/zelene/vypis_stranky.php?id=58

<https://www.rostliny.net/>