

## Clitoria (Klitoria)

čeleď: Fabaceae

Roste zejména v tropech v podobě popínavého stálezeleného keře nebo trvalky. Listy jsou zpeřené. Kvete samostatnými nebo svazčitými motýlokvětými květy, které jsou oproti zvyku otočené. Plodem je lusk.

Vyhovuje ji teplo, plné slunce a vlhká dobré propustná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny.

### Clitoria albiflora

### Clitoria amazonum

### Clitoria andrei

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

### Clitoria angustifolia

### Clitoria annua

### Clitoria arborea

### Clitoria arborescens

### Clitoria australis

### Clitoria biflora

### Clitoria brachystegia

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

### Clitoria bracteata

*Clitoria brasiliiana*

*Clitoria cajanifolia*

*Clitoria capitata*

*Clitoria dendrina*

*Clitoria fairchildiana*

oblasti: Portoriko

*Clitoria falcata*

oblasti: Portoriko

*Clitoria fragrans*

oblasti: Florida

*Clitoria glycinaoides*

*Clitoria guianensis*

*Clitoria heterophylla*

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. *heterophylla*
- var. *pedunculata*

*Clitoria javitensis*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *javitensis*

*Clitoria laurifolia*

oblasti: Portoriko

## Clitoria linearis

### Clitoria mariana

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

### Clitoria mearnsii

### Clitoria mexicana

### Clitoria moyobambensis

oblasti: Peru

Patří mezi endemity Peru.

### Clitoria nana

### Clitoria pedunculata

### Clitoria pinnata

### Clitoria plumieri

### Clitoria polyphylla

### Clitoria racemosa

### Clitoria rubiginosa

### Clitoria sagotii

### Clitoria schiedeana

## Clitoria stipularis

## Clitoria tanganicensis

### Clitoria ternatea (Klitoria ternatská)

oblasti: Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Kalifornie, Pákistán, Portoriko, Texas, Thajsko

Roste v tropech celého světa v podobě stálezelené dřevnatějící popínavky. Dorůstá výšky až 6m. Palisty jsou čárkovité, špičaté a dlouhé 0,4 - 1cm. Listy jsou 1x zpeřené, dlouhé (5 -) 6 - 9,5 (i 17)cm, tvoří je 3 - 5 lístků, vlastní lístky jsou obvejčité, dlouhé (2 -) 5 - 7cm, široké (1 -) 1,4 - 4 (i 6,5)cm a řapíčky jsou dlouhé do 2mm. Květenství má listeny délky 4 - 5mm, listence jsou dlouhé 7mm, stopka je dlouhá 6 - 9mm, vlastní květy jsou sytě modrofialové, dlouhé 4 - 5cm, široké 3cm, kalich je dlouhý 1,2 - 1,6cm, 2 horní zuby jsou na bázi srostlé, koruna má pavézu s nazelenalou bází délky 2,5 - 5cm a šířky 3,5cm. Plodem je lusk 5 - 12cm dlouhý a obsahuje (6 -) 8 - 10 semen. Využívá se v léčitelství. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Butterfly Pea'

## Clitoria virginiana

## Clitoria woytkowskii

oblasti: Peru

Patří mezi endemity Peru.

## Clitoria zanzibarensis

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?781>

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/klitoria-ternatska>

<https://www.rostliny.net/>