

Billbergia (Bilbergie)

čeleď: Bromeliaceae

Rod byl pojmenován po švédském botanikovi Gustafu Johanu Billbergovi (1772 - 1844). Jednotlivé druhy pochází především z Brazílie, ale naleznou se také v pásu po Mexiko. Většina druhů patří mezi stálezelené epifyty. Listy vytvářejí úzkou až trubkovitou růžici, kde její střed slouží jako zásobárna vody, vlastní listy jsou tuhé, na okraji zpravidla krátce ostnitě, často také mívají na povrchu bílé šupiny v pruzích. Květenství bývá převislé, opatřené růžovými nebo červenými listeny, které jsou nápadnější než vlastní květy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Fascinator'

Vyhovuje ji dobře propustná rašelinná půda. Jako substrát je možné použít i kamínky.

Množí se odnožemi nebo semeny.

Billbergia acreana

Billbergia alfonsi-joannis

Billbergia amandae

Billbergia amandea

Billbergia ambigua

synonyma: *Pseudaechmea ambigua*

Billbergia amoena

synonyma: *B. amoena* f. *viridiflora*, *B. amoena* var. *carnea*, *B. amoena* var. *flavescens*, *B. amoena* var. *minor*, *B. amoena* var. *robertiana*, *B. amoena* var. *rubra*, *B. amoena* var. *stolonifera*, *B. amoena* var. *viridis*, *B. binotii*, *B. chlorocyanea*, *B. discolor*, *B. laevis*, *B. pallescens*, *B. pallida*, *B. pyramidalis* var. *minor*, *B. speciosa*, *B. wacketii*, *B. wiotiana*, *Bromelia laevis*, *Bromelia pallida*, *Pitcairnia discolor*, *Pourretia magnispatha*, *Tillandsia amoena*, *Tillandsia variegata*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Dorůstá výšky až 1m. Listy vytvářejí růžici, jsou šedozelené nebo v odstínech růžovofialové s béžovými nebo zelenými skvrnami a dlouhé až 60cm. Květenství má tmavě růžové listeny, vlastní květy jsou pak modrozelené a dlouhé 5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *carnea*
- var. *flavescens*
- var. *minor*
- var. *robertiana*
- var. *stolonifera*

- var. viridis

Billbergia brachysiphon

synonyma: B. brachysiphon var. paraensis

Billbergia bradeana

Billbergia brasiliensis

synonyma: B. ianthina, B. leopoldii, B. nuptialis, Helicodea leopoldii

Billbergia brauteana

Množí se semeny.

Billbergia buchholtzii

Billbergia cardenasii

Billbergia castelensis

Billbergia chlorantha

Billbergia chlorostica

synonyma: B. debilis, B. fosteriana, B. saundersii

oblasti: Bahia

Roste v Brazílii.

Billbergia cylindrostachya

synonyma: B. maxima

Billbergia dasilvae

Billbergia decora

synonyma: B. baraquiniana, B. boliviensis, Helicodea baraquiniana, Helicodea baraquiniana

oblasti: Amazonas

Roste v Amazonii.

Billbergia distachya

synonyma: B. amoena var. cernua, B. bakeri, B. bakeri var. straussiana, B. burchellii, B. caespitosa, B. distachya var. straussiana, B. ensifolia, B. pallescens, B. regeliana, Pitcairnia distachya, Tillandsia distachya

Billbergia domingosmartinsis

Billbergia elegans

oblasti: V Brazílie

Pochází z Brazílie.

Billbergia eloisiae

Billbergia euphemiae

synonyma: B. euphemiae var. nudiflora, B. euphemiae var. purpurea, B. euphemiae var. saundersioides

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Billbergia formosa

Billbergia horrida (Billbergie odstrašující)

synonyma: B. horrida var. tigrina

Billbergia horrida x Billbergia amoena

Billbergia incarnata

synonyma: Bromelia incarnata

Billbergia iridifolia

synonyma: B. iridifolia var. concolor, Bromelia iridifolia

Billbergia issingiana

Billbergia jandebrabanderi

Billbergia kautskyana

Billbergia kuhlmannii

synonyma: B. mohammadii

Billbergia laxiflora

Billbergia leptopoda

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii jako epifyt. Dorůstá výšky do 30cm. Listy vytvářejí řídké růžice, jsou šedozelené s béžovými skvrnami, stříbřitými šupinkami a špičky jsou zpětně stočené. Květenství tvoří růžovočervené listeny a vlastní květy jsou žlutozelené s tmavěmodrými špičkami.

Billbergia lietzei

synonyma: B. lietzei var. chlorantha

Billbergia lymanii

synonyma: B. lymanii var. angustifolia

Billbergia macracantha

Billbergia macrocalyx

synonyma: B. quintusiana

oblasti: Minas Gerais

Pochází z Brazílie.

Billbergia macrolepis

synonyma: B. richteriana, B. richteriana var. bicolor

Billbergia magnifica (Billbergie velkolepá)

synonyma: B. magnifica var. acutisepala

oblasti: J Brazílie, Paraguay

Roste v Brazílii a Paraguayi. Listová růžice může dosáhnout délky až 0,7 (i 1)m.

Billbergia manarae

Billbergia meyeri

synonyma: B. leucantha

Billbergia microlepis

Billbergia minarum

synonyma: B. minarum var. viridiflora

Billbergia morelii

synonyma: B. glymiana, B. pulcherrima, B. wetherellii

Billbergia nana

Billbergia nutans (Billbergie nicí)

synonyma: B. linearifolia, B. minuta, B. nutans var. striata

oblasti: J Brazílie, Paraguay, S Argentina, Uruguay

Pochází z Brazílie, Uruguaye a Argentiny. Dorůstá výšky i šířky až 60cm. Neroste jako epifyt, ale ze země v podobě trávovitých trsů. Listy vytvářejí růžici, jsou sivozelené, dlouhé až 40cm a špičky jsou zpětně ohnuté. Kvete růžovými převislými klasy, listeny jsou růžové, vlastní květy mají zpětně ohnuté korunní lístky a barvy zelené a tmavěmodré. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. schimperiana
- var. striata
- 'Variegata'

Potřebuje dostatek světla bez přímého slunce. Lépe prospívá ve vlhčím vzduchu. Hnojit stačí 2x měsíčně. Zálivka stačí mírná po proschnutí substrátu. Teplota postačí pokojová. Na zimu zálivku snížíme spolu s teplotou. Vydrží i teploty v rozmezí 2 - 4°C.

Množí se dělením, semeny pouze vyjmečně.

Billbergia oxysepala

synonyma: B. oxypetala

Billbergia pallidiflora

synonyma: B. chiapensis, B. mexicana, B. oaxacana

Billbergia pohliana

Billbergia porteana

Billbergia pyramidalis

synonyma: *B. andegavensis*, *B. atrorosea*, *B. bicolor*, *B. croyana*, *B. fasciata* var. *splendens*, *B. fastuosa*, *B. lemoinei*, *B. loddigesii*, *B. longifolia*, *B. miniatorosea*, *B. paxtonii*, *B. punicea*, *B. pyramidalis* var. *bicolor*, *B. pyramidalis* var. *concolor*, *B. pyramidalis* var. *croyana*, *B. pyramidalis* var. *farinosa*, *B. pyramidalis* var. *lutea*, *B. pyramidalis* var. *striata*, *B. pyramidalis* var. *vernica*, *B. pyramidalis* var. *zonata*, *B. schultesiana*, *B. setosa*, *B. speciosa*, *B. splendida*, *B. thyrsoidea*, *B. thyrsoidea* var. *fastuosa*, *B. thyrsoidea* var. *longifolia*, *B. thyrsoidea* var. *mibiato-rosea*, *B. thyrsoidea* var. *miniatorosea*, *B. thyrsoidea* var. *splendida*, *B. thyrsoidea* var. *zonata*, *B. thyrsoidea*, *Bromelia pyramidalis*, *Jonghea splendida*, *Pitcairnia fastuosa*, *Tillandsia farinosa*

oblasti: Florida, Portoriko, V Brazílie

Roste v Brazílii. Dorůstá výšky až 45cm a šířky i více než 1m. Listy vytvářejí husté nálevkovité růžice, jsou šedozelené s tmavými příčnými pruhy. Květenstvím je kyjovitý klas, listeny jsou růžové a uvnitř se nacházejí vlastní bleděmodré až fialové květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *concolor* - květy růžovočervené s fialovými špičkami
- var. *lutea*
- var. *pyramidalis*
- var. *striata*

Billbergia reichardtii

Billbergia robert-readii

Billbergia rosea

synonyma: *B. granulosa*, *B. venezuelana*

Billbergia rubicunda

Billbergia rupestris

Billbergia sanderiana

synonyma: *B. amoena* var. *cylindracea*, *B. amoena* var. *penduliflora*

Billbergia saunderiana

Billbergia saundersii

Billbergia seidelii

Billbergia speciosa

Billbergia stenopetala

Billbergia tessmannii

Billbergia tweedieana

Existuje vnítródruhový taxon:

- var. *latisepala*

Billbergia velascana

Billbergia violacea

synonyma: *B. commixta*, *B. stipulata*

Billbergia viridiflora

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, J Mexiko

Roste v Mexiku, Guatemale, Belize a Hondurasu.

Billbergia viridiflora x Billbergia pyramidalis

Billbergia vittata

synonyma: *B. amabilis*, *B. excellens*, *B. leopoldii*, *B. moreliana*, *B. rohaniana*, *B. vittata* var. *amabilis*, *B. zonata*, *Bromelia rohaniana*, *Tillandsia moreliana*

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Billbergia x claudioi

Billbergia x rosea

Kříženec *B. vittata* x *B. nutans*.

Billbergia x windii

Listy vytvářejí úzkou nálevkovitou růžici, jsou úzké, zelené, dlouhé 60cm a na spodní straně mají bleděšedé pruhy. Květenstvím je obloukovitě přvislý klas, listeny jsou červenorůžové a obsahují několik velkých přvislých květů se zelenými a načervenalými trubkami s málo patrnými modrými korunními lístky.

Billbergia zebrina

synonyma: *Anacyclia farinosa*, *B. canterae*, *B. farinosa*, *Bromelia zebrina*, *Cremobotrys zebrina*, *Eucallias versicolor*, *Helicodea zebrina*

<https://www.rostliny.net/>