

Plumeria

synonyma: Himatanthus

čeleď: Apocynaceae

Roste od Mexika po Panamu a v Karibiku v podobě opadavého sukulentního polokeře nebo stromu. Dorůstá výšky do 3 - 5m. Listy se vytvářejí na koncích větví, jsou střídavé, kopinaté, kožovité, tmavě zelené, lesklé, s pravidelnou hustou žilnatinou a řapíky. Kvete 5tičetnými květy v barvách bílé, žluté až tmavě červené a korunní lístky jsou v mládí částečně překryté jako na větrníku. Plodem je zahnutý 2pouzdrý měchýřek obsahující mnoho zploštělých hnědých okřídlených semen. Nejznámějším druhem je *P. rubra*. Při poranění roní jedovatý latex. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Pretty Princess' - květy červeně růžové se žlutým středem
- 'Singapore White' - květy bílé se žlutým středem
- 'Thornton Lemon Drop' - květy žluté

Teplota by neměla klesnout po 5 - 8°C. Zimuje při teplotě 10 - 15°C, u choulostivějších druhů 18°C.

Množí se semeny nebo řízky.

Plumeria alba

oblasti: Portoriko

Pochází ze střední Ameriky a Karibiku. Roste v podobě širokého stálezeleného keře s úzkými podvinutými listy. Kvete bílými květy se žlutým středem.

Plumeria bahamiensis

oblasti: Karibik

Plumeria caracasana

oblasti: Venezuela

Plumeria cubensis

oblasti: Kuba

Plumeria jamaicensis

oblasti: Jamajka

Plumeria montana

Plumeria obtusa

oblasti: Florida, J Mexiko, Portoriko

Pochází z Velkých Antil, severu střední Ameriky a jižního Mexika. Roste v podobě rozložitého keře nebo malého stromu do výšky 8m. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. obtusa
- var. sericifolia

Plumeria pudica

oblasti: Kolumbie, Panama, Venezuela

Pochází z Panamy, Kolumbie a Venezuely. Patří mezi stálezelené rostliny. Kvete bílými květy se žlutým středem.

Plumeria rubra (Plumerie červená)

synonyma: P. acuminata, P. acutifolia

oblasti: Kolumbie, Portoriko, Střední Mexiko, Venezuela

Pochází z pásma od středního Mexika po Kolumbii a Venezuelu. Dorůstá výšky 6 - 8m. Kožovité listy mají dlouze obvejčitý tvar dlouhý 12 - 50cm a široký 3 - 15cm. Kvete obvykle růžovými květy v latách, ale existují kultivary s barvou bílou nebo žlutou. V průměru mají do 4,5cm a tvoří jej 5 okvětních listů stočených a seskupených do tvaru dětského větrníku. Při poranění roní mléčnou šťávu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Tricolor'

Plumeria stenopetala

Plumeria stenophylla

Plumeria tuberculata

<https://www.rostliny.net/>