

Tamarindus (Tamarind)

čeleď: Fabaceae

Existuje pouze jediný druh.

Tamarindus indica (Tamarind indický)

oblasti: Florida, Madagaskar, Portoriko, Súdán, Tropická Afrika

Patří mezi tropické stromy africké savany včetně Sudánu a části Madagaskaru a vytváří širokou korunu. Dorůstá výšky 20 - 30m. Větve jsou převíslé. Listy vysrůstají střídavě, jsou sudozpeřené, dlouhé do 15cm, tvoří je 10 - 20 párů eliptických tmavě zelených listů (podobným akátu) se spodní světlejší stranou, lístky mají délku 3,5cm a šířku 1cm. Jsou zajímavé tím, že se v noci sklápějí. Kvete bílými květy s červenými ochrannými pupeny v hrozně ve skupinách po 10 - 15ks. Plodem je hnědý dřevnatý prohnutý hrbolnatý lusk délky 15cm a šířky až 4cm. Uvnitř se skrývá hnědá lepivá želatinová dužina, která se může přímo konzumovat. Chuť je sladkokyselá, podobá se vínu nebo fíku. Uvnitř dužiny se nachází až 12 semen černočervené barvy o velikosti 12 - 18mm. Plodí po 4 - 6ti letech. Z každého stromu lze sklídit až 300kg.

Protože pochází ze savany, vyhovuje jí teplo a polosuchá půda. Dokáže ale růst i v místech se střídavým suchým a vlhkým klimatem.

Množí se semeny. Semena vyséváme nejdříve do vlhké vaty.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?680>

<http://diskuse.gastronews.cz/kuchyne/tamarin>

<http://exoticke-ovoce.coajak.cz/home/tamarind/tamarind-popis.htm>

<http://tamarind.navajo.cz/>

<http://www.ireceptar.cz/detail-clanku/tamarind-indicky.html>

<https://www.rostliny.net/>