

Miltonia

čeleď: Orchidaceae

Tento nepočetný rod byl pojmenován po Lordu Fitzwilliamu Miltonovi. Patří mezi epifyty a pocházejí ze střední a jižní Brazílie až po území Argentiny. Rostliny mají pouze jeden nebo dva listy. Existuje velké množství hybridů, které jsou více odolné na méně vlhký vzduch. Tvar květů je něco mezi orchidejovým a fialkovým. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Honolulu'
- 'Koala'
- 'Oriental'
- 'Sandys Cove Woodlands'
- 'Sans Famille'
- 'Sunset'

Potřebují hodně světla (bez přímého poledního) a čestvý chladnější vlhký vzduch (60 - 70% - rosíme). Dnes pěstovaným hybridům vyhovuje teplotní rozmezí 18 - 24°C s nočním poklesem alespoň o 5°C. Zalévá se jednou týdně ponořením celého květináče do měkké vlažné vody. Hnojí se jednou měsíčně speciálními hnojivy pro orchideje. Přesazuje se až v okamžiku, kdy se kořeny nevejdou do květináče. Po přesazení 3 - 5 dní nezalávejte. Jako substrát se používá směs hrubé borové kůry, suchých oddenků kapradin, křída, keramzit, polystyren, atp.

Množí se dělením nebo vzdušnými kořeny.

Miltonia altairiana

Miltonia candida

synonyma: Anneliesia candida, Anneliesia candida var. purpureoviolacea, M. candida var. flavescens, M. candida var. purpureoviolacea, Oncidium candidum

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie. Patří mezi epifyty. Pahlízy dorůstají délky 6cm. Vyrůstají z nich 2 tenké listy délky do 30cm. Stonek je vzpřímený a vykvétají na nich až 8cm žlutozelené květy s hnědými velkými skvrnami a bílým spodním pyskem s fialovou skvrnou na bázi.

Miltonia clowesii

synonyma: Brassia clowesii, M. clowesii var. lamarcheana, Odontoglossum clowesii, Oncidium clowesii

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie. Patří mezi epifyty. Pahlízy dorůstají výšky 6cm. Vyrůstají z nich 2 tenké listy délky do 30cm. Kvete žlutooranžovými 7cm květy s hnědými skvrnami s bílým pyskem a fialovým zbarvením od báze.

Potřebuje stálé vlhko a polostín.

Miltonia cuneata

synonyma: Annelisia cuneata, M. speciosa, M. vellozoana, Oncidium speciosum

Miltonia flava

synonyma: M. anceps, M. pinelii, Odontoglossum anceps, Oncidium anceps

Nejspíše se jedná o křížence M. spectabilis x M. flavescens.

Miltonia flavescens

synonyma: Cyrtochilum flavescens, Cyrtochilum stellatum, Irenea flavescens, M. flavescens var. grandiflora, M. flavescens var. stellata, M. loddigesii, M. stellata, Oncidium flavescens, Oncidium flavescens var. stellatum, Oncidium stellatum

oblasti: Brazílie, Paraguay

Pochází z Brazílie a Praguaye. Pahlízy dorůstají výšky 7cm. Vyrůstají z nich 2 listy. Kvete světležlutými květy s úzkými okvětními lístky a bílým pyskem s drobně kropenatými fialovými skvrnkami při bázi. Jsou seskupeny v hroznu v počtu 6 - 12ks.

Miltonia kayasimae

synonyma: Annelisia kayasimae

Miltonia moreliana

synonyma: M. rosea, M. spectabilis var. atrorubens, M. spectabilis var. moreliana, M. warneri

Miltonia phymatochila

synonyma: Oncidium phymatochilum, Phymatochilum brasiliense

Miltonia regnellii

synonyma: M. cereola, M. regnellii f. alba, M. regnellii f. citrina, M. regnellii f. purpurea, M. regnellii f. travassosiana, M. regnellii f. veitchiana, M. regnellii var. alba, M. regnellii var. citrina, M. regnellii var. travassosiana, M. regnellii var. veitchiana, Oncidium regnellii

oblasti: V Brazílie

Pochází z Brazílie. Pahlízy mají dlouze vejčitý tvar délky 5 - 8cm. Vyrůstají z nich 2 měkké listy délky 15 - 25cm. Kvete bílými květy s růžovým širokým spodním pyskem. Jsou seskupené v hroznu složeném z 5 - 8ks. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. alba
- f. citrina
- f. purpurea
- f. travassosiana

- f. veitchiana

Miltonia russelliana

synonyma: Anneliesia russelliana, Anneliesia russellianum, Gynizodon russelianus, Gynizodon russelliana, M. quadrijuga, Oncidium russellianum, Oncidium russellianum var. pallidum

Miltonia spectabilis

synonyma: Macrochilus fryanus, M. bicolor, M. spectabilis var. aspersa, M. spectabilis var. bicolor, M. spectabilis var. lineata, M. spectabilis var. porphyroglossa, M. spectabilis var. radians, M. spectabilis var. rosea, M. spectabilis var. virginalis, Oncidium spectabile

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie. Vytváří plazivý oddenek. Z něj vyrůstají 7cm ploché pahlízy a z nich zase 2 listy. Květy mají bílou barvu, spodní pysk je rozšířený, od báze růžovofialově široce čárkovaný. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. moreliana - tmavé červenofialové květy

Miltonia vexillaria

Miltonia x binotii

synonyma: M. x binotii var. flavescentia

Miltonia x bluntii

synonyma: M. x peetersiana, Oncidium x bluntii

oblasti: JV Brazílie

Roste v Brazílii.

Miltonia x cogniauxiae

synonyma: M. x cogniauxiae var. bicolor, M. x cogniauxiae var. massaiana, M. x cogniauxiae var. pallida

Miltonia x cyrtochiloidea

synonyma: M. x festiva

Miltonia x lamarckiana

synonyma: M. x joiceyana

Miltonia x leucoglossa

Hybrid M. candida x M. spectabilis. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Rolfshagen' x M. 'Mem. Gilbert Perroud'
- 'Rolfshagen' x M. 'Seminole Blood'

Miltonia x rosina

Další informace:

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/miltonie-miltonia-miltoniopsis/>

<http://www.celysvet.cz/miltonie.php>

<http://www.chovatelka.cz/pokojove-rostliny-clanek/miltonia-charakteristika-a-zakladni-rady-pro-pesto-60/>

<http://www.mineralfit.cz/domaci-lekar-clanek/miltonie-miltonia-438/>

<https://www.rostliny.net/>