

Catabrosa (Odemka)

synonyma: Catabrosia

čeleď: Poaceae

Catabrosa aquatica (Odemka vodní)

synonyma: *Aira aquatica*, *Aira scabra*, *Aira viridula*, *C. angusta*, *C. aquatica* f. *latifolia*, *C. aquatica* f. *schurii*, *C. aquatica* f. *uniflora*, *C. aquatica* subsp. *capusii*, *C. aquatica* subsp. *pseudairoides*, *C. aquatica* var. *angusta*, *C. aquatica* var. *laurentiana*, *C. aquatica* var. *littoralis*, *C. aquatica* var. *uniflora*, *C. capusii*, *C. elbursensis*, *C. ochroleuca*, *C. pseudairoides*, *C. scabra*, *C. sikkimensis*, *C. viridula*, *Colpodium elbursense*, *Diarrhena aquatica*, *Glyceria airoides*, *Glyceria aquatica*, *Glyceria aquatica* var. *latifolia*, *Glyceria ochroleuca*, *Glyceria viridula*, *Hydrochloa airoides*, *Molinia aquatica*, *Poa airoides*, *Poa dulcis*, *Poa pseudairoides*, *Poa rivularis*, *Poa sabauda*

oblasti: Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Arizona, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Balúčistán, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Gruzie, Idaho, Iowa, Írán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jordánsko, JZ Rusko, Katalánsko, Kolorado, Korsika, Krym, Labrador, Libanon, Libye, Litva, Lucembursko, Manitoba, Maroko, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ontario, Oregon, Polsko, Quebec, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko

Roste na velké části Evropy, západní, jihozápadní a střední Asii, místy v severní Africe a Severní i Jižní Americe. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (5 -) 20 - 50 (i 70)cm. Barva je zelená. Pod zemí vytváří plazivý výběžkatý oddenek. Stéblo je vystoupavé. Pochvy listů jsou hladké, jazýček je tupý, dlouhý do 5mm, čepel je plochá, hladká, tupě zakončená, dlouhá 4 - 20cm, široká (0,2 -) 0,5 - 1cm a jazýček je tupý, dlouhý do 5mm. Kvete v kláscích tvořících rozkladitou jehlancovitou latu délky 5 - 30cm, šířky 2,5 - 10cm, dolní větve laty jsou drsné a vyrůstají v několika 3 - 5tičetných přeslenech, vlastní klásky jsou zploštělé, dlouhé 3 - 5mm, tvořené (1 -) 2 (i 3) květy. Plodem je obilka. Patří mezi chráněné druhy C1. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *laurentiana* - Severní Amerika
- var. *uniflora* - Severní Amerika

Vyhovují ji mokré louky, prameniště, příkopy, atp. v mokré hlinitopísčité půdě bohaté na živiny se zásaditým pH.

Catabrosa capusii

synonyma: *C. aquatica* subsp. *capusii*

oblasti: Írán

Catabrosa drakensbergensis

Catabrosa werdermannii

synonyma: *C. latifolia*, *Phippsia werdermannii*, *Phippsia werdermannii* f. *major*, *Phippsia werdermannii* f. *minor*

<https://www.rostliny.net/>