

# Eriosyce

synonyma: Ceratistes, Chileniopsis, Chileocactus, Chileorebutia, Chiliorebutia, Delaetia, Dracocactus, Eupoteria, Hildmannia, Horridocactus, Islaya, Neochilenia, Neoporteria, Neotanahashia, Nichelia, Pyrrhocactus, Rodentiophila, Thelocephalia

čeleď: Cactaceae

Existuje asi 60 druhů. Pochází z And v Čile, Argentíně a Peru.

Vyžaduje minimální zálivku, výborně propustný písčitý substrát s dokonalou drenáží a svysokým obsahem minerálů. Přezimuje na světle v teplotách blížících se k 0°C.

Množí se semeny, ale je to velmi obtížné.

## Eriosyce aerocarpa

### Eriosyce andreaeana

synonyma: Acanthocalycium andreaeanum

### Eriosyce aspillacae

synonyma: Echinocactus aspillacae, E. aspillacae subsp. maechlerorum, Pyrrhocactus aspillacai

### Eriosyce aurata

synonyma: Echinocactus auratus, Echinocactus ceratistes, Echinocactus sandillon, E. algarrobensis, E. aurata var. spinibarbis, E. ausseliana, E. ceratistes, E. ceratistes var. combarbalensis, E. ceratistes var. coquimbensis, E. ceratistes var. jorgensis, E. ceratistes var. mollesensis, E. ceratistes var. vallenarensis, E. ceratistes var. zorillaensis, E. ihotzkyanae, E. lapampaensis, E. sandillon, E. sandillon var. algarrobensis, E. sandillon var. mollesensis, E. sandillon var. vallenarensis, E. spinibarbis

### Eriosyce bulbocalyx

synonyma: Echinocactus bulbocalyx, Pyrrhocactus bulbocalyx, Pyrrhocactus megliolii

### Eriosyce calderana

synonyma: E. pygmaea subsp. calderana

### Eriosyce caligophila

### Eriosyce ceratistes

Dorůstá výšky až 100cm při 50cm šířce. Kvete oranžovočervenými květy. Barva trnů může být

černá, hnědá nebo okrová. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. combarbalensis

### Eriosyce chilensis

synonyma: *Chilenia chilensis*, *Chilenia pseudochilensis*, *Echinocactus chilensis*, *Echinocactus chilensis* f. *confinis*, *Echinocactus chilensis* var. *confinis*, *E. chilensis* var. *albidiflora*, *Eupoerteria chilensis*, *Neochilenia chilensis*, *Pyrrhocactus chilensis*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *albidiflorus*/*Neoporteria chilensis*

### Eriosyce clavata

synonyma: *E. nigrihorrida*

Je zajímavá fluoreskující růžovou barvou květů.

### Eriosyce confinis

### Eriosyce crispa

### Eriosyce curvispina

synonyma: *Cactus curvispinus*, *Cactus horridus*, *Echinocactus curvispinus*, *Echinocactus froehlichianus*, *Echinocactus geissei*, *Echinocactus geissei* var. *albicans*, *Echinocactus horridus*, *Echinocactus soebrense*, *Echinocactus tuberisulcatus*, *E. curvispina* var. *aconcahuense*, *E. curvispina* var. *choapensis*, *E. curvispina* var. *mutabilis*, *E. curvispina* var. *robusta*, *Gymnocalycium froehlichianum*, *Hildmannia curvispina*, *Horridocactus curvispinus*, *Malacocarpus curvispinus*, *Neoporteria choapensis*, *Neoporteria curvispina*, *Neoporteria curvispina* var. *aconcahuense*, *Neoporteria limariensis*, *Neoporteria litoralis*, *Pyrrhocactus aconcahuense*, *Pyrrhocactus choapensis*, *Pyrrhocactus curvispinus*, *Pyrrhocactus froehlichianus*, *Pyrrhocactus horridus* var. *mutabilis*, *Pyrrhocactus limariensis*, *Pyrrhocactus lissocarpus*, *Pyrrhocactus lissocarpus* var. *gracilis*, *Pyrrhocactus odoriflorus*, *Pyrrhocactus robustus*

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. combarbalensis
- var. felipensis
- var. santiagensis

- var. tilamensis

## Eriosyce engleri

### Eriosyce eriosyzoides

synonyma: E. crispa var. carrizalensis, E. crispa var. huascensis, E. eriosyzoides var. carrizalensis, E. eriosyzoides var. huascensis, Neoporteria totoralensis var. carrizalensis, Pyrrhocactus carrizalensis, Pyrrhocactus huascensis

oblasti: Čile

Roste v Čile. Druhové jméno je odvozeno od naleziště jímž je Carriizal Alto. Těla rostlin jsou kulovitá, zbarvená do hnědočerna. Ostny na rostlinách jsou barvy smolně černé. Květ o průměru cca 3cm je barvy sytě červené, blizna má nádech barvy světle růžové. U nás pěstujeme rostliny roubované, ale dají se pěstovat i jako pravokořenné.

Zimujeme na chladném stanovišti.<br>

### Eriosyce esmeraldana

synonyma: Chileorebutia esmeraldana

### Eriosyce garaventae

synonyma: Horridocactus garavantae, Neoporteria garaventae

### Eriosyce heinrichiana

synonyma: Chilenia jussieui, Chilenia occulta, Echinocactus jussieui, Echinocactus niger, Echinocactus occultus, Horridocactus heinrichianus, Neochilenia chorosensis, Neochilenia deherdtiana, Neochilenia dimorpha, Neochilenia setosiflora, Neochilenia simulans, Neochilenia wagenknechtii, Neoporteria chorosensis, Neoporteria deherdtiana, Neoporteria dimorpha, Neoporteria heinrichiana, Neoporteria occulta

### Eriosyce horrida

Průměr kulovitého těla dosahuje 10cm a je pokryté velkým množstvím trnů.

### Eriosyce iquiquensis

synonyma: Pyrrhocactus iquiquensis

### Eriosyce islayensis

synonyma: Echinocactus islayensis, Echinocactus lindleyi, Islaya bicolor, Islaya brevicylindrica, Islaya copiapoides, Islaya copiapoides var. chalaensis, Islaya copiapoides var. pseudomollendensis, Islaya divaricatiflora, Islaya flava, Islaya grandiflorens, Islaya grandiflorens var. spinosior, Islaya grandiflorens var. tenuispina, Islaya grandis, Islaya grandis var. brevispina, Islaya grandis var. neglecta, Islaya islayensis, Islaya islayensis var. copiapoides, Islaya islayensis var. minor, Islaya maritima, Islaya minor, Islaya minuscula, Islaya molendensis, Islaya mollendensis, Islaya paucispina

, *Islaya paucispina* var. *copiapoides*, *Islaya paucispina* var. *curvispina*, *Islaya paucispinosa*, *Islaya roseiflora*, *Islaya unguispina*, *Malacocarpus islayensis*, *Neoporteria bicolor*, *Neoporteria islayensis*, *Neoporteria islayensis* f. *brevicylindrica*, *Neoporteria islayensis* f. *brevispina*, *Neoporteria islayensis* f. *grandiflorens*, *Neoporteria islayensis* f. *minor*, *Neoporteria islayensis* f. *molendensis*, *Neoporteria islayensis* f. *spinosior*, *Neoporteria islayensis* var. *copiapoides*, *Neoporteria islayensis* var. *divaricatiflora*, *Neoporteria islayensis* var. *grandis*, *Neoporteria lindleyi*, *Neoporteria lindleyi* f. *curvispina*

Tělo kaktusu má šedoželenou barvu. Na koncích žeber vyrůstají černé trny, které ve stáří šednou. Vršek je tvořený bílou vlnou. Kvete žlutými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *chalaensis*
- var. *pseudomollendensis*
- var. *minor*

### Eriosyce krausii

#### Eriosyce kunzei

synonyma: *Chilenia kunzei*, *Chilenia nidus*, *Echinocactus kunzei*, *Echinocactus kunzei* var. *brevispinosus*, *Echinocactus kunzei* var. *rigidior*, *Echinocactus neumannianus*, *Echinocactus nidus*, *Echinocactus supertextus*, *E. eriosyzoides* var. *transitensis*, *E. kunzei* var. *transitensis*, *Neoporteria coimasensis*, *Neoporteria multicolor*, *Neoporteria nidus*, *Neoporteria robusta*, *Neoporteria senilis*, *Neoporteria transitensis*, *Pyrrhocactus transitensis*

#### Eriosyce laui

synonyma: *Rimacactus laui*

#### Eriosyce limariensis

synonyma: *Chilenia nigricans*, *Echinocactus nigricans*, *Echinopsis nigricans*, *E. curvispina* var. *limariensis*, *Neoporteria nigricans*

#### Eriosyce marksiana

#### Eriosyce megliolii

#### Eriosyce multicolorispina

#### Eriosyce napina

synonyma: *Chilenia napina*, *Chileorebutia napina*, *Malacocarpus napinus*

## Eriosyce nidus

## Eriosyce occulta

### Eriosyce odieri

synonyma: Chilenia odieri, Chilenia reichii, Chileorebutia odieri, Chileorebutia reichei, Echinocactus araneifer, Echinocactus reichei, E. odieri var. monte-amargensis, E. odieri var. weisseri, Malacocarpus reichei, Neoporteria odieri

## Eriosyce omasensis

### Eriosyce paucicostata

synonyma: Chilenia ebenacantha, Chilenia fusca, Echinocactus ebenacanthus, Echinocactus ebenacanthus var. minor, Echinocactus fuscus, Echinocactus hankeanus, Echinocactus humilis, E. taltalensis subsp. paucicostata, Horridocactus paucicostatus, Neoporteria fusca

Povrch kaktusu je hnědočervený. Kvete bílými květy.

### Eriosyce pygmaea

synonyma: E. taltalensis subsp. pygmaea, E. taltalensis var. pygmaea

## Eriosyce recondita

### Eriosyce rodentiophila

synonyma: E. megacarpa, E. rodentiophila var. lanata

### Eriosyce senilis

synonyma: Neoporteria gerocephala, Neoporteria multicolor

### Eriosyce setosiflora

synonyma: Pyrrhocactus setsiflorus

## Eriosyce simulans

## Eriosyce sociabilis

### Eriosyce strausiana

synonyma: Echinocactus sanjuanensis, Echinocactus strausianus, Malacocarpus strausianus, Pyrrhocactus strausianus

## Eriosyce subgibbosa

synonyma: *Cactus berteroii*, *Cereus montevidensis*, *Chilenia acutissima*, *Chilenia castaneoides*, *Chilenia heteracantha*, *Chilenia subcylindrica*, *Chilenia subgibbosa*, *Cumulopuntia berteroii*, *Echinocactus acutissimus*, *Echinocactus berteroii*, *Echinocactus castaneoides*, *Echinocactus crenatus*, *Echinocactus exsculptus*, *Echinocactus exsculptus* var. *foveolatus*, *Echinocactus exsculptus* var. *tenuispinus*, *Echinocactus foveolatus*, *Echinocactus gayanus*, *Echinocactus guyannensis*, *Echinocactus montevidensis*, *Echinocactus rostratus*, *Echinocactus subgibbosus*, *Echinocactus thrincogonos*, *Echinocactus thrincogonus* var. *elatior*, *Echinocactus valparaiso*, *E. subgibbosa* var. *castanea*, *E. subgibbosa* var. *litoralis*, *Euporteria acutissima*, *Euporteria castaneoides*, *Euporteria heteracantha*, *Euporteria subcylindrica*, *Neoporteria castanea*, *Neoporteria litoralis*, *Neoporteria nigrihorrida*, *Neoporteria subgibbosa*, *Neoporteria wagenknechtii*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *napina*

## Eriosyce taltalensis

synonyma: *Neoporteria taltalensis*, *Pyrrhocactus floccosus*, *Pyrrhocactus glaucescens*, *Pyrrhocactus intermedius*, *Pyrrhocactus neohankeanus*, *Pyrrhocactus pygmaeus*, *Pyrrhocactus taltalensis*

oblasti: Čile

Roste v Čile. Druhové jméno odvozeno od naleziště jímž je město Taltal v Čile. Stonek je jednoduchý, ve stáří vytažený až do 10cm. Květ o průměru cca 3cm je barvy bílé, lesklé a voní. Semeník je barvy hnědé. Semena barvy černé. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *minor*
- var. *elongatus*
- var. *flaviflorus*

## Eriosyce tenebrica

## Eriosyce umadeave

synonyma: *Friesia umadeave*, *Pyrrhocactus umadeave*

## Eriosyce vertongenii

synonyma: *Pyrrhocactus vertongenii*

## Eriosyce villicumensis

synonyma: *Pyrrhocactus villicumensis*

## Eriosyce villosa

synonyma: *Cactus villosus*, *Chilenia atrispinosa*, *Chilenia cephalophora*, *Chileniopsis polyrhaphis*, *Chileniopsis villosa*, *Chileniopsis villosa* var. *nigra*, *Echinocactus polyraphis*, *Echinocactus villosus*

var. niger, Eporteria atrispinosa, Eporteria cephalophora, Neoporteria laniceps, Neoporteria villosa

### Eriosyce wagenknechtii

### Pyrrhocactus dimorphus

### Pyrrhocactus horridus

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. robustus
- "Vegasanus"

### Pyrrhocactus paucicostatus

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. viridis

### Pyrrhocactus pulchellus

### Pyrrhocactus sanjuanensis

Další informace:

[http://cactus.rastislav.net/forum/weblog\\_entry.php?e=141&tb=1&start=0&start=10&sid=9b8b8e69c174c54f6c72dc0925ff2b78](http://cactus.rastislav.net/forum/weblog_entry.php?e=141&tb=1&start=0&start=10&sid=9b8b8e69c174c54f6c72dc0925ff2b78)  
<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/eriosyce-ceratistes>  
[http://www.cact.cz/galerie\\_test/detail.php?id=848](http://www.cact.cz/galerie_test/detail.php?id=848)  
[http://www.cactusmineral.wbs.cz/Prehled\\_rodu\\_ERIOSYCE.html](http://www.cactusmineral.wbs.cz/Prehled_rodu_ERIOSYCE.html)

<https://www.rostliny.net/>