

Kenera

čeleď: Brassicaceae

Kenera saxatilis (Vápnička skalní)

synonyma: *Camelina myagroides*, *Camelina saxatilis*, *Cochlearia decipiens*, *Cochlearia saxatilis*, *Crucifera kenera*, *Gonyclisia saxatilis*, *K. decipiens*, *K. myagroides*, *K. saxatilis* subsp. *saxatilis*, *Myagrum auriculatum*, *Myagrum saxatile*

oblasti: Alpy, Andalusie, Apeniny, Balkánský poloostrov, Karpaty, Katalánsko, Německo, Polsko, Pyreneje, Švýcarsko

Roste v trsech v Alpách, Pyrenejích, Karpatech, na Apeninském poloostrově a Balkáně. Dorůstá výšky (5 -) 15 - 30cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, mají obvejčitý až kopinatý tvar plynule přecházející do řapíku, délku 1 - 8cm, šířku 0,3 - 1cm, lodyžní listy jsou menší a užší. Květy bílými květy v prodlouženém hroznu, kališní lístky jsou obvejčité, dlouhé 2 - 2,5mm a korunní lístky jsou dlouhé 3,5 - 4mm a široké 2mm. Plodem je vejčitékulovitá šešule délky 2,5 - 3mm, šířky 1,8 - 2mm a obsahuje 2 - 5 semen. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *boissieri* - přízemní listy vejčité až obvejčité, celokrajné nebo asymetricky řídce laločnaté, zelené, lodyžní listy eliptické a tupé; květenstvím je hrozen, vlastní květy mají korunní lístky délky 2 - 4mm

Vyhovují jí skalní pukliny, chudá dobře propustná vápenitá půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Další informace:

<http://skalnicky.kadel.cz/t/kvResult.asp-Rod=Kenera.htm>

<https://www.rostliny.net/>