

Aegilops (Mnohoštět)

synonyma: Aegilemma, Aegilonearum, Aegilopodes, Amblyopyrum, Chennapyrum, Comopyrum, Cylindropyrum, Gastropyrum, Kiharapyrum, Orrhopygium

čeleď: Poaceae

Roste od západního středozeří po střední Asii. Patří mezi jednoletky, občas přežívá oddenek. Dorůstají výšky do 80cm. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, dlouhé do 15cm.

Aegilops bicornis

synonyma: A. bicornis var. anathera, A. bicornis var. exaristata, A. bicornis var. minor, Agropyron bicornis, Sitopsis bicornis, Triticum bicornis, Triticum bicornis f. muticum

oblasti: Palestina

Aegilops biuncialis

synonyma: A. biaristata, A. biuncialis subsp. archipelagica, A. biuncialis var. archipelagica, A. biuncialis var. macrochaeta, A. biuncialis var. velutina, A. biuncialis var. vulgaris, A. connata, A. geniculata var. latiaristata, A. intermedia, A. lorentii, A. lorentii subsp. archipelagica, A. lorentii subsp. pontica, A. lorentii var. archipelagica, A. lorentii var. velutina, A. macrochaeta, A. macrochaeta subsp. pontica, A. ovata subsp. biuncialis, A. ovata subsp. macrochaeta, A. ovata var. biuncialis, A. ovata var. lorentii, A. pontica, A. triaristata var. trispiculata, A. trispiculata, Triticum lorentii, Triticum macrochaetum, Triticum macrochaetum subsp. archipelagicum, Triticum ovatum subsp. ponticum, Triticum ovatum var. archipelagicum, Triticum ovatum var. biunciale, Triticum ovatum var. lorentii, Triticum ovatum var. macrochaetum, Triticum ovatum var. ponticum, Triticum triaristatum var. trispiculatum

Aegilops caudata

synonyma: A. caudata subsp. polyathera, A. caudata var. paucispiculigera, A. caudata var. polyathera, A. markgrafii, Orrhopygium caudatum, Triticum caudatum var. polyatherum, Triticum dichasians, Triticum markgrafii

Aegilops columnaris

synonyma: A. columnaris var. glabriuscula, Triticum columnare, Triticum triaristatum var. columnare

oblasti: Írán

Aegilops comosa

synonyma: A. ambigua, A. caudata var. heldreichii, A. comosa var. achaica, A. comosa var. ambigua, A. comosa var. biaristata, A. comosa var. major, A. comosa var. minor, A. comosa var. subventricosa, A. comosa var. thessalica, A. heldreichii, A. turcica, Comopyrum comosum, Comopyrum comosum subsp. heldreichii, Triticum caudatum var. heldreichii, Triticum comosum, Triticum comosum subsp. heldreichii, Triticum comosum var. biaristatum, Triticum comosum var. heldreichii, Triticum heldreichii

Aegilops crassa

synonyma: *A. crassa* f. *fuliginosa*, *A. crassa* f. *macranthera*, *A. crassa* f. *rubiginosa*, *A. crassa* subsp. *macranthera*, *A. crassa* var. *brunnea*, *A. crassa* var. *flavescens*, *A. crassa* var. *fuliginosa*, *A. crassa* var. *glumiaristata*, *A. crassa* var. *lutescens*, *A. crassa* var. *rubiginosa*, *A. mutica* var. *platyathera*, *A. platyathera*, *Gastropyrum crassum*, *Gastropyrum glumiaristatum*, *Triticum crassum*, *Triticum crassum* var. *macrantherum*, *Triticum platyatherum*

oblasti: Írán, New York

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *crassa*
- var. *macranthera*

Aegilops cylindrica (Mnohoštět válcovitý)

synonyma: *A. caudata* subsp. *cylindrica*, *A. caudata* var. *cylindrica*, *A. caudata* var. *hirsuta*, *A. cylindrica* f. *brunnea*, *A. cylindrica* f. *ferruginea*, *A. cylindrica* f. *fuliginosa*, *A. cylindrica* f. *prokhanovii*, *A. cylindrica* f. *rubiginosa*, *A. cylindrica* subsp. *aristulata*, *A. cylindrica* subsp. *pauciaristata*, *A. cylindrica* var. *albescens*, *A. cylindrica* var. *aristulata*, *A. cylindrica* var. *brunnea*, *A. cylindrica* var. *ferruginea*, *A. cylindrica* var. *flavescens*, *A. cylindrica* var. *fuliginosa*, *A. cylindrica* var. *hirsuta*, *A. cylindrica* var. *kastorianum*, *A. cylindrica* var. *multiaristata*, *A. cylindrica* var. *pauciaristata*, *A. cylindrica* var. *prokhanovii*, *A. cylindrica* var. *pubescens*, *A. cylindrica* var. *rubiginosa*, *A. cylindrica* var. *rumelica*, *Cylindropyrum cylindricum*, *Cylindropyrum cylindricum* subsp. *pauciaristatum*, *Triticum caudatum* subsp. *cylindricum*, *Triticum cylindricum*, *Triticum cylindricum* var. *rumelicum*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Izrael, J Evropa, Jižní Dakota, JV Evropa, JZ Čína, Kalifornie, Kansas, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Malá Asie (Anatolie), Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Rusko, Severní Dakota, Slovensko, Švýcarsko, Ťan-šan, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Washington, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z jižní Evropy a Ruska, ale rozšířil se i jinde, např. do USA. Patří mezi jednoletky. Roste v trsnatých svazcích. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 40 (i 60)cm. Stébla jsou vystoupavá až vzpřímená, holá a kolénkatá. Listy jsou dlouhé do 12cm, široké 2 - 3 (i 5)mm, řídce ochlupené, pochva sahá do poloviny internodia a jazýček je krátký. Kvete v 6 - 11cm válcovitém lichoklasu, válcovité jsou i klásky, které jsou přitisklé ve výkrojcích vřetene lichoklasu. Tvoří je 3 - 4 květy. Plodem je obilka.

Vyhovují ji suché pastviny, okraje silnic, náspy, atp. se suchou hlinitopísčitou půdou.

Aegilops geniculata (Mnohoštět vejčitý)

synonyma: *A. brachyathera*, *A. divaricata*, *A. echinus*, *A. erigens*, *A. erratica*, *A. fonsii*, *A. geniculata* subsp. *gibberosa*, *A. geniculata* subsp. *globulosa*, *A. geniculata* var. *africana*, *A. geniculata* var. *brachyathera*, *A. geniculata* var. *echinus*, *A. geniculata* var. *eventricosa*, *A. geniculata* var. *hirsuta*, *A. geniculata* var. *lanuginosa*, *A. geniculata* var. *puberula*, *A. microstachys*, *A. ovata* subsp. *atlantica*, *A. ovata* subsp. *brachyathera*, *A. ovata* subsp. *gibberosa*, *A. ovata* subsp. *globulosa*, *A. ovata* subsp. *planuscula*, *A. ovata* subsp. *umbonata*, *A. ovata* var. *africana*, *A. ovata* var. *brachyathera*, *A. ovata* var. *echinus*, *A. ovata* var. *erigens*, *A. ovata* var. *erratica*, *A. ovata* var. *eventricosa*, *A. ovata* var. *hirsuta*, *A. ovata* var. *lanuginosa*, *A. ovata* var. *microstachys*, *A. ovata* var. *procera*, *A. ovata* var. *puberula*, *A. ovata* var. *pubiglumis*, *A. ovata* var. *vagans*, *A. ovata* var. *vernica*, *A. parvula*, *A. procera*, *A. pubiglumis*, *A. sicula*, *A. vagans*, *Phleum aegilops*, *Triticum ovatum* var. *brachyatherum*, *Triticum ovatum* var. *echinum*, *Triticum vagans*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Egypt, Francie, Gruzie, Irák, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Maďarsko, Makaronésie, Makedonie, Maroko, New York, Palestina, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Sýrie, Tunisko, Turecko, Virginie

Roste ve středozeemí a západní Asii, včetně Palestiny jako jednoletka s mnoha stébly. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Stébla jsou přímá nebo vystoupavá, v horní části bez listů. Listy jsou čárkovité, mohou být ochlupené s holými nafouklými pochvami a krátkým jazýčkem. Kvete v dlouze vejčitém až eliptickém lichoklasu délky 1 - 2cm, šířky je 1/2, tvoří jej 2 - 3 (i 5) klásků, klásky jsou dlouhé do 5cm, nejvyšší a nejnižší květy jsou jalové, střední oboupohlavné, plevy i pluchy jsou dlouze osinaté, ty směřují šikmo vzhůru, jsou ostré, drsné, plevy vypouklá a objímá klásek. Plodem je obilka.

Vyhovují mu holé louky, pastviny, okraje cest, úhory, atp.

Aegilops juvenalis

synonyma: Aegilonearum juvenale, A. juvenalis var. aristata, A. juvenalis var. mutica, A. turcomanica, Triticum juvenale, Triticum turcomanicum

oblasti: Írán

Aegilops kotschy

synonyma: Aegilemma kotschy, A. glabriglumis, A. kotschy var. brachyathera, A. kotschy var. leptostachya, A. triuncialis subsp. kotschy, A. triuncialis var. kotschy, A. triuncialis var. leptostachya, Triticum kotschy, Triticum ovatum var. bispiculatum, Triticum peregrinum var. kotschy, Triticum triunciale subsp. kotschy

oblasti: Írán, Izrael

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. hirta
- var. kotschy

Aegilops longissima

synonyma: A. longissima subsp. suprahians, A. longissima var. solaris, Sitopsis longissima, Triticum longissimum

oblasti: Izrael

Aegilops lorentii

synonyma: A. biuncialis, A. macrochaeta, A. ovata subsp. biuncialis, Triticum biunciale, Triticum lorentii, Triticum macrochaetum

oblasti: Írán, Izrael

Aegilops mutica

synonyma: *A. loliacea*, *A. loriacea*, *A. mutica* f. *gandiljanii*, *A. mutica* f. *loliacea*, *A. mutica* f. *nuluci*, *A. mutica* f. *nurub*, *A. mutica* f. *nuruni*, *A. mutica* f. *puluci*, *A. mutica* f. *puruni*, *A. mutica* subsp. *loliacea*, *A. mutica* subsp. *tipsacoides*, *A. mutica* var. *loliacea*, *A. mutica* var. *nual*, *A. mutica* var. *nuluci*, *A. mutica* var. *nurub*, *A. mutica* var. *nuruni*, *A. mutica* var. *pual*, *A. mutica* var. *puluci*, *A. mutica* var. *puruni*, *A. tripsacoides*, *Amblyopyrum muticum*, *Amblyopyrum muticum* subsp. *loliaceum*, *Amblyopyrum muticum* var. *loliaceum*, *Amblyopyrum muticum* var. *typicum*, *Triticum muticum*, *Triticum muticum* var. *tipsacoides*, *Triticum tripsacoides*, *Triticum tripsacoides* f. *loliaceum*

Aegilops neglecta

synonyma: *A. algeriensis*, *A. calida*, *A. campicola*, *A. mesantha*, *A. neglecta* subsp. *contracta*, *A. neglecta* var. *contorta*, *A. neglecta* var. *ochreatea*, *A. neglecta* var. *quadriaristata*, *A. neglecta* var. *trojana*, *A. ovata* var. *triaristata*, *A. ovata* var. *virescens*, *A. recta*, *A. triaristata* subsp. *attenuata*, *A. triaristata* subsp. *contorta*, *A. triaristata* subsp. *contracta*, *A. triaristata* subsp. *elongata*, *A. triaristata* subsp. *intermixta*, *A. triaristata* subsp. *quadriaristata*, *A. triaristata* subsp. *recta*, *A. triaristata* var. *brachychaeta*, *A. triaristata* var. *hirtula*, *A. triaristata* var. *macrochaeta*, *A. triaristata* var. *ochreatea*, *A. triaristata* var. *quadriaristata*, *A. triaristata* var. *trojana*, *A. triaristata* var. *vulgaris*, *A. virescens*, *A. viridescens*, *Triticum neglectum*, *Triticum ovatum* var. *triaristatum*, *Triticum rectum*

oblasti: Andalusie, Írán, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Oregon, Středozeří, Virginie

Dorůstá výšky (20 -) 30 - 40cm.

Aegilops peregrina

synonyma: *Aegilemma peregrina*, *Aegilemma peregrina* subsp. *cylindrostachys*, *A. comosa* var. *brachyathera*, *A. ovata* var. *violacea*, *A. peregrina*, *A. peregrina* subsp. *cylindrostachys*, *A. peregrina* var. *aristata*, *A. peregrina* var. *brachyathera*, *A. peregrina* var. *elongata*, *A. peregrina* var. *intermedia*, *A. peregrina* var. *latiuscula*, *A. peregrina* var. *multiaristata*, *A. peregrina* var. *mutica*, *A. peregrina* var. *planispicula*, *A. peregrina* var. *variabilis*, *A. triuncialis* subsp. *brachyathera*, *A. triuncialis* var. *anathera*, *A. triuncialis* var. *brachyathera*, *A. variabilis* subsp. *cylindrostachys*, *A. variabilis* var. *aristata*, *A. variabilis* var. *brachyathera*, *A. variabilis* var. *elongata*, *A. variabilis* var. *intermedia*, *A. variabilis* var. *latiuscula*, *A. variabilis* var. *multiaristata*, *A. variabilis* var. *mutica*, *A. variabilis* var. *peregrina*, *A. variabilis* var. *planispicula*, *Triticum ovatum* subsp. *violaceum*, *Triticum peregrinum*, *Triticum peregrinum* var. *variabile*, *Triticum triunciale* subsp. *brachyatherum*, *Triticum triunciale* var. *brachyatherum*, *Triticum variabile*

oblasti: Izrael

Aegilops searsii

synonyma: *Sitopsis searsii*

Aegilops sharonensis

synonyma: *A. bicornis* var. *major*, *A. bicornis* var. *mutica*, *A. longissima* subsp. *aristata*, *A. longissima* subsp. *sharonensis*, *A. longissima* var. *major*, *A. longissima* var. *mutica*, *A. longissima* var. *polycarpa*, *A. sharonensis* var. *mutica*, *Sitopsis sharonensis*, *Triticum longissimum* var. *sharense*, *Triticum longissimum* subsp. *sharonense*

oblasti: Izrael

Aegilops speltoides

synonyma: *A. agropyroides*, *A. aucheri*, *A. aucheri* f. *hirtiglumis*, *A. aucheri* f. *nudiglumis*, *A. aucheri* subsp. *polyathera*, *A. aucheri* var. *hirtohispida*, *A. aucheri* var. *polyathera*, *A. aucheri* var. *schultzei*, *A. aucheri* var. *striata*, *A. aucheri* var. *unicolor*, *A. aucheri* var. *vellea*, *A. aucheri* var. *virgata*, *A. ligustica*, *A. macrura*, *A. markgrafii* var. *polyathera*, *A. singularis*, *A. speltoides* f. *ligustica*, *A. speltoides* f. *muricata*, *A. speltoides* f. *polyathera*, *A. speltoides* f. *striata*, *A. speltoides* f. *unicolor*, *A. speltoides* subsp. *aucheri*, *A. speltoides* subsp. *submutica*, *A. speltoides* var. *aucheri*, *A. speltoides* var. *ligustica*, *A. speltoides* var. *macrostachys*, *A. speltoides* var. *muricata*, *A. speltoides* var. *polyathera*, *A. speltoides* var. *scandens*, *A. speltoides* var. *submutica*, *Agropyron ligusticum*, *Agropyron tournefortii*, *Sitopsis speltoides*, *Triticum aucheri*, *Triticum ligusticum*, *Triticum obtusatum*, *Triticum speltoides*, *Triticum speltoides* subsp. *aucheri*, *Triticum speltoides* subsp. *ligusticum*, *Triticum speltoides* subsp. *polyatherum*, *Triticum speltoides* var. *schultzei*, *Triticum tournefortii*

oblasti: Írán, JV Evropa, Z Asie

Pochází z jihovýchodní Evropy a západní Asie.

Aegilops tauschii

synonyma: *A. squarrosa* f. *meyeri*, *A. squarrosa* subsp. *eusquarrosa*, *A. squarrosa* subsp. *meyeri*, *A. squarrosa* subsp. *salina*, *A. squarrosa* subsp. *strangulata*, *A. squarrosa* var. *albescens*, *A. squarrosa* var. *anathera*, *A. squarrosa* var. *brunnea*, *A. squarrosa* var. *ferruginea*, *A. squarrosa* var. *meyeri*, *A. squarrosa* var. *pubescens*, *A. squarrosa* var. *salina*, *A. squarrosa* var. *strangulata*, *A. strangulata*, *A. tauschii* f. *brunnea*, *A. tauschii* f. *ferruginea*, *A. tauschii* var. *anathera*, *A. tauschii* var. *meyeri*, *A. tauschii* var. *paleidenticulata*, *Patropyrum tauschii*, *Patropyrum tauschii* subsp. *salinum*, *Patropyrum tauschii* subsp. *strangulatum*, *Triticum aegilops*, *Triticum tauschii*, *Triticum tauschii* var. *strangulatum*

oblasti: Arizona, Balúčistán, Írán, Kalifornie, Kašmír, Kazachstán, Rusko, Ťan-šan, Turecko

Roste od Turecka po střední Asii. Dorůstá výšky 18 - 30 (i 60)cm. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý. Listy mohou být řídce ochlupené, dlouhé do 17cm a široké 2 - 6mm. Květenství je dlouhé 5 - 10cm.

Aegilops triuncialis

synonyma: *Aegilopodes triuncialis*, *Aegilopodes triuncialis* subsp. *persica*, *A. aristata*, *A. croatica*, *A. echinata*, *A. ovata* subsp. *triaristata*, *A. ovata* var. *triaristata*, *A. persica*, *A. squarrosa*, *A. squarrosa* subsp. *squarrosa*, *A. triuncialis* f. *brunnea*, *A. triuncialis* f. *ferruginea*, *A. triuncialis* f. *flavescens*, *A. triuncialis* f. *hirsuta*, *A. triuncialis* f. *nigroalbescens*, *A. triuncialis* f. *nigroferruginea*, *A. triuncialis* f. *nigroflavescens*, *A. triuncialis* f. *nigrorubiginosa*, *A. triuncialis* f. *rubiginosa*, *A. triuncialis* f. *subglabra*, *A. triuncialis* subsp. *caput-medusae*, *A. triuncialis* subsp. *fascicularis*, *A. triuncialis* subsp. *persica*, *A. triuncialis* var. *albescens*, *A. triuncialis* var. *assyriaca*, *A. triuncialis* var. *breviaristata*, *A. triuncialis* var. *brunnea*, *A. triuncialis* var. *constantinopolitana*, *A. triuncialis* var. *ferruginea*, *A. triuncialis* var. *flavescens*, *A. triuncialis* var. *glabripica*, *A. triuncialis* var. *hirta*, *A. triuncialis* var. *muricata*, *A. triuncialis* var. *nigroalbescens*, *A. triuncialis* var. *nigroaristata*, *A. triuncialis* var. *nigroferruginea*, *A. triuncialis* var. *nigroflavescens*, *A. triuncialis* var. *nigrorubiginosa*, *A. triuncialis* var. *persica*, *A. triuncialis* var. *pubispica*, *A. triuncialis* var. *rubiginosa*, *Triticum persicum*, *Triticum triunciale*

oblasti: Andalusie, Balúčistán, Írán, Itálie, Izrael, Kalifornie, Katalánsko, Kazachstán, Maryland, Nevada, New York, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Rusko, Ťan-šan

Roste od jižní Evropy po Pákistán a střední Asii. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 40 (i 50)cm. Listy mohou být ochlupené, dlouhé do 10cm a široké 1 - 2mm. Květenství je dlouhé 3 - 6cm.

Aegilops umbellulata

synonyma: *A. nigricans*, *A. ovata* f. *nigricans*, *A. ovata* var. *anatolica*, *A. ovata* var. *quinquearistata*, *A. umbellulata* subsp. *transcaucasica*, *A. umbellulata* var. *pilosa*, *A. umbellulata* var. *transcaucasica*, *A. umbellulata* var. *tuluni*, *Kiharapyrum umbellulatum*, *Kiharapyrum umbellulatum* subsp. *transcaasicum*, *Triticum umbellulatum*

oblasti: Írán

Aegilops uniatistata

Aegilops vavilovii

synonyma: *A. crassa* subsp. *vavilovii*, *A. crassa* var. *palaestina*, *Gastropyrum vavilovii*, *Triticum syriacum*

Aegilops ventricosa

synonyma: *A. fragilis*, *A. squarrosa* var. *comosa*, *A. squarrosa* var. *truncata*, *A. subulata*, *A. ventricosa* f. *comosa*, *A. ventricosa* subsp. *comosa*, *A. ventricosa* subsp. *fragilis*, *A. ventricosa* subsp. *truncata*, *A. ventricosa* var. *comosa*, *A. ventricosa* var. *fragilis*, *A. ventricosa* var. *obscura*, *A. ventricosa* var. *prostrata*, *A. ventricosa* var. *subulata*, *A. ventricosa* var. *truncata*, *Gastropyrum ventricosum*, *Triticum ventricosum*

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko

Dorůstá výšky 20 - 50 (i 60)cm.

Aegilops x insulae-cypri

Aegilops x leveillei

Další informace:

<http://botany.cz/cs/aegilops-geniculata/>

<https://www.rostliny.net/>