

Agropyron cristatum

synonyma: Agropyron aristatum, Agropyron brandzae, Agropyron brandzae subsp. ciliatum, Agropyron brandzae var. nyaradyanum, Agropyron bulbosum var. ciliatum, Agropyron bulbosum var. dunense, Agropyron bulbosum var. dunensis, Agropyron cristatiforme, A. f. calvum, A. f. hirsutissimum, A. f. imbricatum, A. f. pectiniforme, A. f. villosum, A. subsp. brandzae, A. subsp. erikssonii, A. subsp. imbricatum, A. subsp. incanum, A. subsp. kazachstanicum, A. subsp. pectinatum, A. subsp. pinifolium, A. subsp. ponticum, A. subsp. puberulum, A. subsp. sabulosum, A. subsp. sclerophyllum, A. subsp. stepposum, A. subsp. tarbagataicum, A. var. baicalense, A. var. calvum, A. var. erikssonii, A. var. glabriglume, A. var. glabrispiculatum, A. var. hirsutissimum, A. var. imbricatum, A. var. incanum, A. var. macranthum, A. var. pectinatum, A. var. pectiniforme, A. var. pluriflorum, A. var. submuticum, A. var. villosum, Agropyron dagnae, Agropyron erickssonii, Agropyron imbricatum, Agropyron incanum, Agropyron karadaghense, Agropyron karataviense, Agropyron kazachstanicum, Agropyron lavrenkoanum, Agropyron lavrenkoanum var. imbricatum, Agropyron lavrenkoanum var. pectinatum, Agropyron litvinovii, Agropyron muricatum, Agropyron pachyrhizum, Agropyron pectinatum, Agropyron pectinatum f. calvum, Agropyron pectinatum f. elatius, Agropyron pectinatum var. dagnae, Agropyron pectinatum var. daralaghezicum, Agropyron pectinatum var. gluma-villosa, Agropyron pectinatum var. imbricatum, Agropyron pectinatum var. puberulum, Agropyron pectinatum var. stepposum, Agropyron pectinatum var. submuticum, Agropyron pectiniforme f. barbatum, Agropyron pectiniforme subsp. baicalense, Agropyron pectiniforme subsp. brandzae, Agropyron pectiniforme subsp. sabulosum, Agropyron pinifolium, Agropyron ponticum, Agropyron puberulum, Agropyron pumilum, Agropyron sclerophyllum, Agropyron stepposum, Agropyron tarbagataicum, Bromus cristatus, Costia cristata, Costia imbricata, Cremopyrum cristatum var. calvum, Cremopyrum pectinatum, Cremopyrum pectinatum f. calvum, Cremopyrum pectinatum var. calvum, Elymus pectinatus, Eremopyrum cristatum, Eremopyrum cristatum var. imbricatum, Eremopyrum cristatum var. pectinatum, Eremopyrum cristatum var. puberulum, Festuca pectiniformis, Kratzmannia cristata, Kratzmannia imbricata, Kratzmannia pectinata, Secale pumilum, Triticum caucasicum, Triticum cristatum, Triticum hirsutum, Triticum muricatum, Triticum pectinatum, Triticum puberulum, Triticum pumilum, Zeia cristata

čeleď: Poaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Britská Kolumbie, Česká republika, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Labrador, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Oklahoma, Ontario, Oregon, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Švýcarsko, Texas, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Pochází préríí USA a Kanady. Dorůstá výšky (30 -) 35 - 50 (i 56)cm. Listy mají šířku do 8mm. Květenství je dlouhé 2 - 7cm, klásky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm a jsou tvořené 3 - 5ti květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. baicalense
- subsp. cristatum
- subsp. kazachstanicum
- subsp. pectinatum
- var. pluriforme
- subsp. ponticum
- subsp. puberulum
- subsp. sabulosum

