

Bufonia

čeleď: Caryophyllaceae

Bufonia alta

Bufonia anatolica

Bufonia calderae

Bufonia calyculata

Bufonia capitata

Bufonia capsularis

Bufonia chevalieri

Bufonia duvaljouvii

Bufonia elata

synonyma: B. macrocarpa var. elata

Bufonia enervis

oblasti: Írán

Roste v Íránu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 25cm. Lodyha je ojíněná a tenká. Listy jsou krátké, šupinovité. Kvete bílými květy v přisedlém vrcholíku po 1 - 3ks. Kališní lístky jsou kopinaté a špičaté, okvětní lístky dlouze kopinaté.

Vyhovují ji volné písčité suché půdy a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Bufonia ephedrina

oblasti: Jordánsko, Libanon, Palestina, Sýrie

Roste v Libanonu, Palestině, Sýrii a Jordánsku jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Stonek je max. řídce větvený. Listy jsou dlouhé 3 - 4mm. Kalich má velikost 4 - 5mm, kališní lístky jsou dlouhé 4mm, 7mižilné, korunní lístky jsou bílé a kratší než kališní. Plodem je tobolka stejné délky jako kalich a obsahuje semena velikosti 3mm.

Bufonia euboica

Bufonia hebecalyx

oblasti: Írán

Roste v Íránu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 20 - 25cm. Větvičky jsou ojíněné. Listy jsou krátké, šupinaté. Kvete bílými květy ve větvené latě. Kališní lístky jsou hedvábné, vejčitého tvaru s tupým koncem. Okvětní lístky jsou vejčitékulaté.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Bufonia koelzii

Bufonia kotschyana

oblasti: Írán, Střední Asie

Roste v Íránu. Povrch je holý. Od báze dřevnatí. Listy jsou šídlovité, krátké. Kvete v krátce stopkatém latovitém hroznu. Kališní lístky jsou kopinaté a zašpičatělé s bílým okrajem. Okvětní lístky jsou kopinaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. calycina - střední Asie; keř; výška 15 - 25cm; hustě olistěné větve; šídlové špičaté listy s drsným okrajem; 1 - 3květé vrcholíky

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Bufonia leptoclada

Bufonia macrocarpa

oblasti: Afganistán, Z Asie

Roste v Afganistánu, střední a západní Asii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 40cm. Listy jsou krátké, šídlovité a odstávají. Kvete v latě na dlouhé stopce. Kališní lístky jsou holé, vejčité, tupé se

7mi nervy. Okvětní lístky jsou vejčité a bílé.

Vyhovují ji skalní pukliny, přímé slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Bufonia macropetala

synonyma: B. macropetala var. strohlii, B. strohlii

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 15 - 25 (i 35)cm.

Bufonia mauritanica

Bufonia micrantha

oblasti: Írán

Roste v Íránu v podobě keře. Dorůstá výšky 15 - 22cm. Větvičky jsou tenké a tuhé. Listy jsou pichlavé, šídlovité a přitisklé. Kvete bílými květy po 3 - 5ks ve téměř přisedlých konečných svazcích. Kališní lístky jsou podlouhé a špičaté.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Bufonia multiceps

oblasti: Egypt, Sinajský poloostrov

Roste na Sinajském poloostrově v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Lodyha je hedvábně ochlupená. Listy jsou šídlovité. Kvete bílými květy v přímém hroznovitém chocholíky. Kališní lístky jsou holé, kopinaté se špičkou a 3mi nervy. Okvětní lístky jsou celokrajné a kopinaté.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Bufonia murbeckii

Bufonia oliveriana

synonyma: B. arcuata

oblasti: Afganistán, Arménie, Írán, Pákistán, Turecko, Turkestán

Roste v Arménii, Turkestánu, Turecku, Íránu, Afganistánu a Pakistánu jako jednoletka. Dorůstá výšky 15 - 20cm. Stonek je od báze větvený a větve jsou vystoupavé. Listy jsou čárkovité, šídlovité, dlouhé 0,5 - 1,2cm a široké 0,5mm. Květenství je větvené, ochlupené, vlastní květy mají kališní lístky kopinaté, vnitřní 2 dlouhé 3,5mm, vnější 4mm se 3mi žilkami, korunní lístky jsou čárkovité a bílé. Plody obsahují 2 semena.

Bufonia pabotii

Bufonia paniculata

synonyma: B. duvaljouvei var. clausonii, B. macrosperma, B. spicata, B. tenuifolia subsp. paniculata

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko, Švýcarsko

Dorůstá výšky 15 - 20 (i 30)cm.

Bufonia parviflora

synonyma: B. tenuifolia subsp. parviflora, B. tenuifolia var. intermedia

Bufonia perennis

synonyma: Alsine bufonia

oblasti: Katalánsko

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. mauritanica
- subsp. tuberculata/B. tuberculata

Bufonia ramonensis

oblasti: Izrael, Palestina

Roste na Blízkém východě. Je bohatě větvená. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Povrch je ochlupený. Kvetoucí větve mají délku 5 - 10cm. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté. Květenství je 2 - 12tičetné, vlastní květy mají délku 3 - 4mm, kališní lístky jsou mírně kopinaté, dlouhé 3mm, mají 3 (i 6) žilek, korunní lístky jsou bílé a kratší kališních. Plodem je tobolka délky 2,5mm, šířky 1,5mm a obsahuje 2 hnědá semena délky 1,5 - 1,8mm a šířky 0,8 - 1,5mm.

Bufonia sintenisii

Bufonia stapfiana

Bufonia stricta

synonyma: B. brachyphylla, Moehringia stricta

oblasti: Kréta, Řecko

Roste na Krétě a Řecku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Lodyha je nitkovitá a holá. Listy jsou šídlovité a krátké. Kvete v chudých květenstvích na vrcholku stonků nebo v paždí listů. Kališní lístky jsou kopinaté, špičaté s 5ti nervy. Okvětní lístky jsou zakulacené.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Bufonia strohlii

Bufonia takhtajanii

Bufonia tenuifolia

synonyma: B. alsinoides, B. angustifolia, B. annua

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko

Dorůstá výšky (4 -) 8 - 25 (i 30)cm.

Bufonia virgata

oblasti: Palestina, Sýrie, Turecko

Roste v Palestině, Sýrii a Turecku jako jednoletka. Dorůstá výšky 10 - 50cm. Stonek je vzpřímený a max. řídce větvený v horní části. Listy jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenství je klasnaté, vlastní květy mají kališní lístky vejčitékopinaté délky 3 - 4mm se 3mi žilkami, korunní lístky jsou bílé a kratší kališních. Plodem je tobolka obsahující hnědá semena.

<https://www.rostliny.net/>