

Cleistogenes (Dvouřadec)

synonyma: Kengia, Moliniopsis

čeleď: Poaceae

Cleistogenes caespitosa

synonyma: Kengia caespitosa

Cleistogenes festucacea

synonyma: C. foliosa, C. kitagawae var. foliosa, C. longiflora, C. striata, Kengia festucacea, Kengia foliosa, Kengia longiflora, Kengia striata

Cleistogenes gatacrei

synonyma: Diplachne gatacrei, Kengia gatacrei

oblasti: Chajbar Paštunchwá, SZ Indie

Roste v Indii a Pákistánu v podobě trvalky s mnoha články. Dorůstá výšky do 50cm. Pod zemí vytváří oddenek. Listy jsou dlouhé 1,2 - 3cm a široké 1,5 - 2,5mm. Květenstvím je chudá lata délky do 7cm, větve jsou dlouhé do 4,5cm a nesou 3 - 4 vzdálené 4 - 5tkvěté klásky délky do 1,3cm.

Cleistogenes hackelii

synonyma: C. caespitosa var. ramosa, C. chinensis, C. chinensis var. nakaii, C. hackelii var. chinensis, C. hackelii var. nakaii, C. nakaii, C. ramiflora var. tianmushanensis, C. serotina var. aristata, C. serotina var. chinensis, C. serotina var. nakaii, Diplachne hackelii, Diplachne serotina f. angustifolia, Diplachne serotina var. aristata, Diplachne serotina var. chinensis, Kengia chinensis, Kengia hackelii, Kengia hackelii subsp. nakaii, Kengia nakaii

Cleistogenes hancei

synonyma: Agrostis serotina, C. nakaii f. purpurascens, C. nakaii f. vivipara, C. nakaii var. purpurascens, C. serotina f. vivipara, C. serotina var. sinensis, C. serotina var. vivipara, Diplachne sinensis, Kengia hancei, Schenodorus serotinus

Cleistogenes kitagawae

Cleistogenes mucronata

synonyma: C. gracilis, Kengia gracilis, Kengia mucronata

Cleistogenes neodoluzhkoii

synonyma: Kengia neodoluzhkoii

Cleistogenes polyphylla

synonyma: *C. hackelii* var. *jeholensis*, *C. hancei* f. *jeholensis*, *C. hancei* var. *jeholensis*, *C. serotina* var. *jeholensis*, *Kengia polyphylla*

Cleistogenes ramiflora

Cleistogenes serotina (Dvouřadec pozdní)

synonyma: *Bromus strictus*, *Ceratochloa boryana*, *C. bulgarica*, *C. bulgarica* f. *pseudosquarrosa*, *C. maeotica*, *C. serotina* subsp. *bulgarica*, *Diplachne bulgarica*, *Diplachne patula*, *Diplachne serotina*, *Diplachne serotina* subsp. *bulgarica*, *Diplachne serotina* var. *clandestina*, *Festuca serotina*, *Kengia bulgarica*, *Kengia maeotica*, *Kengia serotina*, *Melica nodosa*, *Molinia serotina*, *Schedonorus serotinus*

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Švýcarsko

Dorůstá výšky 30 - 60cm. Vytváří krátké podzemní výběžky. Listy jsou 2řadě uspořádané v počtu 10 - 14ks a šedozelené. Květenstvím je lata s 2řadě uspořádanými větvemi, plevy jsou nestejně, blanité, na hřbetě zakulacené a mají 1 žilku. Patří mezi chráněné druhy C1.

Vyhovuje mu plné slunce a kamenité a křovité stráně.

Cleistogenes songorica

synonyma: *C. mutica*, *Diplachne songorica*, *Kengia mutica*, *Kengia songorica*

Cleistogenes squarrosa

synonyma: *C. andropogonoides*, *C. squarrosa* subsp. *andropogonoides*, *C. squarrosa* var. *longiaristata*, *Diplachne squarrosa*, *Diplachne squarrosa* var. *longiaristata*, *Kengia andropogonoides*, *Kengia squarrosa*, *Kengia squarrosa* var. *longearistata*, *Molinia squarrosa*

<https://www.rostliny.net/>