

Heteropogon

synonyma: Spirotheros

čeleď: Poaceae

Tato tráva může být jednoletkou i trvalku.

Heteropogon contortus

synonyma: Andropogon allionii, Andropogon besukiensis, Andropogon contortus, Andropogon contortus var. allionii, Andropogon contortus var. glaber, Andropogon firmus, Andropogon hispidissimus, Andropogon hohenackeri, Andropogon secundus, H. allionii, H. besukiensis, H. contortus var. allionii, H. contortus var. glaber, H. contortus var. hispidissimus, H. fertilis, H. firmus, H. glaber, H. hirtus var. glaber, H. hispidissimus, H. messanensis, H. roxburghii, Holcus contortus, Holcus contortus var. secundus, Sorghum contortum

oblasti: Andalusie, Arizona, Ázád Kašmír, Balúčistán, Chajbar Paštunchwá, Florida, Havajské ostrovy, Indie, Itálie, J Afrika, JV Asie, Kalifornie, Katalánsko, Nové Mexiko, Paňdžáb (pakistánský), Portoriko, S Austrálie, Sindh, Švýcarsko, Texas, V Asie

Roste v jižní Africe, jižní Asii, severní Austrálii a Oceánii jako trvalka, zavlečena byla také do tropů a subtropů Ameriky a východní Asie. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,5)m. Listy jsou dlouhé 3 - 30cm a široké 2 - 8mm. Květenstvím je hrozen délky 3 - 10cm, tvoří jej 3 - 17 párů přisedlých klásků délky 0,55 - 1cm. Semena jsou tmavá s 1 dlouhým chmýrem.

Heteropogon fischerianus

synonyma: H. contortus var. distichus

Heteropogon melanocarpus

synonyma: Andropogon melanocarpus, Andropogon polystichus, Andropogon polystictus, Andropogon scrobiculatus, Cymbopogon melanocarpus, H. acuminatus, H. betafensis, H. polystachyus, H. polystictus, H. scrobiculatus, Stipa melanocarpa, Trachypogon scrobiculatus

oblasti: Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Texas

Heteropogon polystachyus

synonyma: Andropogon polystachyos, H. contortus var. polystachyos

Heteropogon ritchiei

synonyma: Andropogon ritchiei

Heteropogon triticeus

synonyma: Andropogon ischyranthus, Andropogon liananthus, Andropogon lianatherus, Andropogon segaenensis, Andropogon segaensis, Andropogon triticeus, H. insignis, H. ischyranthus, H. lianatherus, Sorghum triticeum

oblasti: JV Asie, S Austrálie, V Austrálie

Roste v tropech Asie, severní a východní Austrálie. Dorůstá výšky až 2m. Semena jsou tmavá s 1 dlouhým chmýrem.

<https://www.rostliny.net/>