

Edraianthus (Modroušek)

čeleď: Campanulaceae

Roste v horách Balkánu s přesahem do Rumunska, Itálie, Kavkazu a Řecka jako trvalka. Některé jsou hustě stříbřitě ochlupené. Listy jsou trávovité, v přízemní růžici. Kvete zvonkově tvarovanými květy, obvykle v barvě modré nebo fialové (i bílé).

Vyhovuje mu plné slunce, v teplejších oblastech s částečným poledním stínem a půda by měla být dobře propustná a zásaditá.

Množí se semeny nebo řízky.

Edraianthus dalmaticus (Modroušek dalmatský)

synonyma: *Campanopsis dalmatica*, *Campanula caudata*, *E. caudatus*, *Wahlenbergia caudata*, *Wahlenbergia dalmatica*

oblasti: Bosna a Hercegovina, Dalmácie

Patří mezi endemity Dalmácie. Roste v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou úzké, trávovité, čárkovitě kopinaté, na okrajích bíle řasnaté. Horní jsou delší než květy. Kvete velkými růžovomodrými květy ve svazku po 2 - 10ks. Mají délku 2cm a do 1/2 jsou vykrojené.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, nízká zálivka a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Edraianthus dinaricus

synonyma: *Campanula dinarica*, *Campanula pumilio* var. *major*, *E. serpyllifolius* subsp. *dinaricus*

oblasti: Chorvatsko, Černá Hora

Patří mezi endemity Chorvatska. Roste v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou dlouze čárkovité až šídlovité, na horní straně bíle brvitě, na spodní bíle ochlupené, dlouhé 2,5 - 3,5cm. Kvete samostatnými modrými zvonkovitými květy o délce 1,2 - 1,5cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Edraianthus glisicii

synonyma: *Protoedraianthus majae*

Edraianthus graminifolius

synonyma: *Campanopsis graminifolia*, *Campanula graminifolia*, *E. caricinus*, *E. croaticus*, *E. glisicii*, *E. graminifolius* subsp. *apenninus*, *E. graminifolius* subsp. *coerulescens*, *E. graminifolius* subsp. *coeruleus*, *E. horvatii*, *E. jugoslavicus*, *E. kitaibelii*, *Pilorea graminifolia*, *Wahlenbergia graminifolia*

oblasti: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Itálie, Řecko, Rumunsko, Sicílie, Slovinsko, Srbsko

Roste na Balkánském poloostrově a v Itálii v trsech.. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou trávovité, u báze brvité, seskupené do přizemních růžic. Nikdy nejsou delší než květ. Kvete zvonkově tvarovanými modrofialovými květy v klubku po 2 - 7ks a mají délku 1,8 - 2cm. Při bázi jsou brvité. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *graminifolius*
- subsp. *siculus* - endemit Itálie

Potřebuje plné slunce, vápenitý kamenitý dobře propustný substrát, nízkou zálivku a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Edraianthus hercegovinus

synonyma: *E. tenuifolius* subsp. *hercegovinus*, *Wahlenbergia hercegovina*

oblasti: Bosna a Hercegovina

Edraianthus niveus

synonyma: *E. graminifolius* subsp. *niveus*

Edraianthus owerinianus

synonyma: *Hedranthus owerinianus*, *Muehlbergella oweriniana*

oblasti: Kavkaz

Roste na Kavkaze v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Lodyhy jsou větvené, sloupovité. Listy jsou čárkovité, špičaté, na horní straně lesklé, spodní je drsná, šedavá a brvitá. Kvete modrými samostatnými přisedlými 1cm dlouhými trubkovitými květy.

Vyhovují ji skalní pukliny, půda bohatá na živiny a stín.

Množí se semeny nebo řízky.

Edraianthus parnassicus

synonyma: *Campanula parnassica*, *Halacsyella parnassica*

oblasti: Řecko

Roste v Řecku. Povrch je kráce zkadeřeně ochlupený. Spodní listy jsou dlouze řapíkaté a

podlouhlé. Horní jsou elipticky kopinaté a přisedlé. Kvete v přímé 3 - 5tičetné hlávce úzce obkruželovitěho tvaru.

Edraianthus pumilio (Modroušek nízký)

synonyma: Campanopsis pumilio, Campanula graminifolia var. linearifolia, Campanula graminifolia var. sordidifolia, Campanula pumilio, Campanula silenifolia, Wahlenbergia pumilio

oblasti: Chorvatsko, J Karpaty

Roste v Chorvatsku jako trvalka v polštářovitých porostech o šířce 30cm. Dorůstá výšky do 2,5 (s květem i 6)cm v trsech. Listy jsou čárkovité, stříbřitě ochlupené, dlouhé 1,5 - 2cm, seskupené do přízemních růžic. Kvete jediným růžovofialovým 2,5cm zvonkovitě tvarovaným květem.

Potřebuje plné slunce a vápnitou půdu chudou na živiny, ale dostatek vody v období květu a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Edraianthus serbicus

synonyma: E. dalmaticus ssp. serbicus, E. serbicus subsp. stankovicii, Wahlenbergia serbica

oblasti: Bulharsko, Srbsko

Roste v Bulharsku a Srbsku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou jemně chlupaté, dlouhé 5 - 8cm. Kvete modrofialovými květy po 6 - 12ks a mají délku 3cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Edraianthus serpyllifolius

synonyma: Campanopsis serpyllifolia, Campanula serpyllifolia, E. thymifolius, Wahlenbergia serpyllifolia

oblasti: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Dalmácie

Patří mezi endemity Chorvatska. Roste v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, mají čárkovitě kopinatý tvar, tupý konec, lesklý povrch, okraje tuhé bíle ochlupené. Kvete mavěfialovými samostatnými květy o délce 1,5 - 2,5cm s tmavěčerveným kalichem.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Edraianthus sutjeskae

Edraianthus tenuifolius

synonyma: *Campanopsis tenuifolia*, *Campanula macrocephala*, *E. caricinus*, *E. tenuifolius* subsp. *caricinus*, *Wahlenbergia tenuifolia*

oblasti: Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Řecko, Slovinsko, Srbsko

Roste v Albánii, Jugoslávii a Řecku. Listy jsou čárkovité, celokrajné, nepravidelně brvité, horní jsou delší než květy. Kvete v husté hlávce po 3 - 8ks. Ušty jsou čárkovité, dlouhé 2cm a z vnitřní strany jsou pavučinovitě ochlupené.

Edraianthus wettsteinii

oblasti: Albánie, Černá Hora

Roste v Albánii a Černé hoře v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou malé, menší než u *E. pumilio*. Kvete samostatnými modrofialovými 1 - 1,2cm dlouhými hustě ochlupenými květy.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Edraianthus x intermedius

Edraianthus x linifolius

Edraianthus x murbeckii

synonyma: *Wahlenbergia x murbeckii*

Další informace:

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/modrousek-nizky>

<http://rostliny-ve-skalce.webnode.cz/news/edraianthus-pumilio/>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/s/kvResult.asp-C=CAMPANULACEAE&Rod=Edraianthus.htm>

<https://www.rostliny.net/>