

Anarrhinum

čeleď: Plantaginaceae

Existuje 8 druhů. Pocházejí z jižní Evropy. Jedná se o dvouleté nebo vytrvalé byliny nebo polokeře. Přízemní listy jsou celokrajné až dlanitě laločnaté.

Anarrhinum bellidifolium

synonyma: *A. bellidifolium* f. *albiflorum*, *A. linnaeanum*, *A. lusitanicum*, *A. violaceum*, *Antirrhinum bellidifolium*, *Dodartia linaria*

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko, Německo

Patří mezi dvouletky nebo trvalky. Dorůstá výšky (10 -) 40 - 70 (i 85)cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou obvejčité, horní lodyžní mají (1 -) 3 - 5 úzce kopinatých segmentů. Kvete fialovými květy, kalich má délku (1 -) 1,3 - 2,5mm s kopinatými laloky velikosti 0,2 - 0,4 (i 0,5)mm a koruna má velikost 4 - 6mm. Plodem je tobolka velikosti 2 - 3 (i 5)mm obsahující semena délky 0,4 - 0,5mm.

Anarrhinum corsicum

synonyma: *Antirrhinum corsicum*

oblasti: Korsika

Patří mezi endemity Korsiky.

Anarrhinum duriminium

synonyma: *A. hirsutum*, *A. murale*, *A. pubescens*, *Antirrhinum duriminium*, *Cardiotheca pubescens*

Anarrhinum forsskaolii

synonyma: *A. orientale*

oblasti: Izrael

Anarrhinum fruticosum

oblasti: Středozeří

Pochází ze středozeří. Roste v podobě holého vzpřímeného polokeře. Dorůstá výšky až 70cm. Listy jsou jednoduché, vzácně s pilovým okrajem. Květenství je jednoduché nebo větvené, husté. Květy mají bílou korunu.

Anarrhinum laxiflorum

oblasti: Andalusie

Patří mezi dvouletky nebo trvalky. Dorůstá výšky 10 - 85cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou

vejčité až kopinaté, zubaté, lodyžní střídavé s 1 - 3mi segmenty. Květy mají kalich délky 0,9 - 2,2mm s laloky velikosti 0,4 - 0,9mm a koruna je dlouhá (4 -) 4,5 - 7mm. Plodem je tobolka délky (2,5 -) 3 - 4mm a obsahuje semena délky 0,5 - 0,6mm.

Anarrhinum longipedicellatum

Anarrhinum pedatum

Anarrhinum x intermedium

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1442>

<https://www.rostliny.net/>