

Eleutherococcus simonii (Akantopanax Simonův)

synonyma: Acanthopanax simonii

čeleď: Araliaceae

oblasti: Střední Čína

Roste v Číně v podobě keře se široce polokulovitým habitem. Dorůstá výšky 3m. Větve vyrůstají již od země, v mládí jsou zelenošedé, hladké bez ostnů a starší jsou ostnité (ostny úzké, mírně zakřivené a ostré). Listy jsou střídavé, řapíkaté, obvykle dlanitě 3 - 5tičetné, vlastní lístky mírně kopinaté, eliptické až obvejčité, bledězelené, oboustranně štětinaté, v druhé 1/2 mělce zubaté, prostřední má délku 8 - 12cm, ostatní jsou kratší, spodní strana je modrozelená a řapíky jsou dlouhé 5 - 7cm. Kvete drobnými nazelenalými květy v koncových 1/2kulovitých latách složených z okolíků. Plodem je černá kulovitá bobule o průměru 5 - 6mm v souplodí o průměru 2 - 2,5cm.

Vyhovuje mu vlhká propustná půda na plném slunci. Mladé rostliny je nutné na zimu zakrýt listím a chvojím. Pro zhoustnutí keře je možné provést pravidelný řez.

<https://www.rostliny.net/>