

Camellia mairei

synonyma: *C. f. alba*, *C. var. alba*, *C. var. mairei*, *Camellia omeiensis*, *Camelliastrum mairei*, *Thea mairei*

čeleď: Theaceae

oblasti: Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hunan, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 8m. Větve jsou šedohnědé, v mládí hnědočervené a ochlupené. Listy jsou eliptické až úzce kopinaté, zašpičatělé až dlouze ocasovité, pilovité, tmavězelené, kožovité, dlouhé 6 - 15cm, široké 2,5 - 6cm, báze je klínovitá až tupá, spodní strana světlezelená a žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek. Kvete po 1 - 2ks úžlabními až prakticky vrcholovými téměř přisedlými květy, mají 8 - 10 kališních lístků a listenců, vnější 2 - 4 jsou prakticky kulaté, dlouhé 2 - 6mm, vnitřní jsou kulaté až široce obvejčité, dlouhé 1 - 1,5cm, korunních lístků má 7 - 9ks, vnější 2 - 4 jsou kulaté až široce obvejčité, oboustranně pomoučeně sametové, dlouhé 3 - 3,5cm, vnitřních 5 je široce obvejčitých až vejčitých, délky 4 - 5cm a vrchol je vykrojený. Plodem je vejčitá tobolka průměru 4 - 5,5cm se slupkou tloušťky až 1cm a obsahuje hnědá 1/2kulatá semena o průměru 1,5 - 2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *lapidea*/*C. connatistyla*/*C. delicata*/*C. lanosituba*/*C. lapidea*/*C. longigyna*/*C. longistyla*/*C. phaelloderma* - Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hunan, Sichuan, Yunnan; větve mohou být v mládí ochlupené; listy úzce eliptické až kopinaté, dlouze zašpičatělé až dlouze ocasovité; listence i kališní lístky uvnitř holé
- var. *mairei*/*C. omeiensis*/*Thea mairei* - Sichuan, Yunnan; větve v mládí ochlupené; listy eliptické, zašpičatělé, dlouhé 6 - 12,5cm, široké 2,5 - 5,5cm; listence a kališní lístky oboustranně sametové
- var. *velutina* - Yunnan; 2leté větve chlupy s černými chlupy, v mládí nažloutle ochlupené; listy eliptické až úzce eliptické, dlouhé do 15cm, široké 6cm; listence i kališní lístky oboustranně holé

<https://www.rostliny.net/>