

Pilosella piloselloides (Chlupáček úzkolistý)

synonyma: *Hieracium astolonum*, *Hieracium bajevi*, *Hieracium cylindriceps*, *Hieracium florentinum*, *Hieracium florentinum* subsp. *albobracteolatum*, *Hieracium florentinum* subsp. *argyrocalyx*, *Hieracium florentinum* subsp. *argyrocephalum*, *Hieracium florentinum* subsp. *austroalpinum*, *Hieracium florentinum* subsp. *bajevii*, *Hieracium florentinum* subsp. *bellovense*, *Hieracium florentinum* subsp. *cuneense*, *Hieracium florentinum* subsp. *cylindriceps*, *Hieracium florentinum* subsp. *euganeum*, *Hieracium florentinum* subsp. *extraneum*, *Hieracium florentinum* subsp. *florentiniforme*, *Hieracium florentinum* subsp. *genuense*, *Hieracium florentinum* subsp. *glareicola*, *Hieracium florentinum* subsp. *glareosum*, *Hieracium florentinum* subsp. *gramineum*, *Hieracium florentinum* subsp. *guardianum*, *Hieracium florentinum* subsp. *lancifolium*, *Hieracium florentinum* subsp. *litorale*, *Hieracium florentinum* subsp. *longiceps*, *Hieracium florentinum* subsp. *meridionale*, *Hieracium florentinum* subsp. *michelii*, *Hieracium florentinum* subsp. *mondoviense*, *Hieracium florentinum* subsp. *nivigemmum*, *Hieracium florentinum* subsp. *obscuriforme*, *Hieracium florentinum* subsp. *parcifloccum*, *Hieracium florentinum* subsp. *polycephalum*, *Hieracium florentinum* subsp. *porrettanum*, *Hieracium florentinum* subsp. *rhodacron*, *Hieracium florentinum* subsp. *rhodanum*, *Hieracium florentinum* subsp. *rhododontum*, *Hieracium florentinum* subsp. *senescens*, *Hieracium florentinum* subsp. *squarrosum*, *Hieracium florentinum* subsp. *squarrosiramum*, *Hieracium florentinum* subsp. *stupposipilum*, *Hieracium florentinum* subsp. *subflorentinum*, *Hieracium florentinum* subsp. *sublanciferum*, *Hieracium florentinum* subsp. *subobscurum*, *Hieracium florentinum* subsp. *subsenescens*, *Hieracium florentinum* subsp. *turicum*, *Hieracium florentinum* subsp. *zannichellii*, *Hieracium piloselloides*, *Hieracium stupposipilum*, *Pilosella cylindriceps*, *Pilosella florentina*, *Pilosella stupposipila*, *Pilosella x pseudoeffusa*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Karolína, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Švýcarsko, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Dorůstá výšky 20 - 40cm. Kvete žlutými květy. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *bauhinii*
- subsp. *floccosa*
- subsp. *litorale*
- subsp. *magyarica*
- subsp. *piloselloides* (Chlupáček úzkolistý pravý)
- subsp. *praealta*
- subsp. *rubrobauhinii*