

Layia (Layia)

čeleď: Asteraceae

Roste na západě Severní Ameriky a Mexika jako jednoletka. Stonky jsou tmavé. Květenstvím je úbor, okvětní lístky bývají žluté nebo růžové (i bílé). Plodem je nažka.

Vyhovuje jí plné slunce, sušší dobře propustná půda.

Množí se semeny.

Layia calliglossa

synonyma: *Calliglossa douglasii*

Layia carnososa

synonyma: *Madaroglossa carnososa*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a jednoletky. Dorůstá výšky 18cm. Listy jsou zelené, oválné, hluboce laločnaté, dlouhé 4 - 5cm. Kvete v úborech bílými květy se žlutým středem. Plodem je nažka.

Layia chrysanthemoides

synonyma: *Blepharipappus chrysanthemoides*, *L. chrysanthemoides* subsp. *maritima*, *Oxyura chrysanthemoides*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a jednoletky. Dorůstá výšky až 50cm. Listy jsou čárkovité až kopinaté s nepravidelným okrajem. Níže položené mohou být laločnaté a dlouhé do 10cm. Kvete žlutými květy v úboru s bílým okrajem. Plodem je nažka.

Layia discoidea

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a jednoletky. Dorůstá výšky 20cm. Listy jsou tuhé, kopinaté, při zemi větší a obvykle laločnaté. Kvete žlutými květy v úboru. Plodem je nažka.

Layia douglasii

synonyma: *Blepharipappus douglasii*, *Blepharipappus douglasii* var. *oligochaeta*, *Blepharipappus oreganus*, *Callichroa douglasii*

Layia elegans

synonyma: *Blepharipappus elegans*

Layia fremontii

synonyma: *Calliachyris fremontii*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a jendoletky. Dorůstá výšky až 40cm. Listy jsou čárkovité až kopinaté, níže položené delší, dlouhé až 7cm. Kvete žlutými květy v úboru. Krajiní okvětní lístky jsou napůl dvoubarevé, vnější strana je bílá, vnitřní žlutá. Plodem je nažka.

Layia gaillardoides

synonyma: *Blepharipappus gaillardoides*, *Tridax gaillardoides*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a jendoletky. Dorůstá výšky až 1m. Listy jsou čárkovité až kopinaté, přízemní jsou větší, laločnaté, dlouhé až 10cm. Kvete žlutými květy v úboru, někdy s bílými tečkami. Plodem na nažka.

Layia glandulosa

synonyma: *Blepharipappus glandulosus*, *Blepharipappus neomexicanus*, *Eriopappus glandulosus*, *L. glandulosa* subsp. *lutea*, *L. glandulosa* var. *lutea*

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kalifornský záliv, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington

Roste od Britské Kolumbie po Kalifornský záliv a Utah. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky kolem 50cm. Stonek je ochlupený. Listy jsou čárkovité až oválné, při zemi často laločnaté, dlouhé až 10cm. Kvete bílými květy v úboru se žlutým středem. Plodem je nažka.

Layia heterotricha

synonyma: *Blepharipappus glandulosus* var. *heterotrichus*, *Blepharipappus graveolens*, *Blepharipappus heterotrichus*, *Madaroglossa heterotricha*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a jendoletky. Dorůstá výšky až 90cm. Stonek je tmavě ochlupený. kvete bílými květy se žlutým středem. Okrajní okvětní lístky mají délku až 2,5cm. Plodem je nažka.

Layia hieracioides

synonyma: *Blepharipappus hieracioides*, *Blepharipappus hieracioides* f. *anomala*, *Blepharipappus hieracioides* var. *anomala*, *L. paniculata*, *Madaroglossa hieracioides*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a jendoletky. Dorůstá výšky až 1,3m, ale obvykle bývá nižší. Listy jsou čárkovité až kopinaté, při zemi delší, obvykle laločnaté až zubaté, dlouhé až 15cm. Kvete žlutými květy v úboru. Plodem je nažka.

Layia hispida

synonyma: *Blepharipappus hispidus*

Layia jonesii

synonyma: *Blepharipappus jonesii*, *Callichroa jonesii*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a jendoletky. Dorůstá výšky až 50cm. Listy jsou čárkovité až kopinaté, při zemi větší, dlouhé až 7cm. Kvete lžutými květy v úboru. Plodem je nažka.

Layia leucopappa

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a jendoletky. Dorůstá výšky i více než 50cm. Listy jsou ochlupené, oválné, při zemi větší, dlouhé až 4cm. Kvete žlutými květy v úboru s béžovými krajními okvětními lístky. Plodem je nažka.

Layia munzii

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a jendoletky. Dorůstá výšky až 50cm. Listy jsou čárkovité až kopinaté. Kvete žlutými květy v úboru. Plodem je nažka.

Layia nemorosa

synonyma: *Blepharipappus nemorosus*

Layia pentachaeta

synonyma: *Blepharipappus pentachaetus*

oblasti: Kalifornie, Sierra Nevada (USA)

Patří mezi endemity Kalifornie a jendoletky. Dorůstá výšky až 1m, ale bývá obvykle nižší. Stonek je ochlupený. Listy jsou čárkovité až kopinaté, při zemi největší, bývají laločnaté, dlouhé až 11cm. Kvete bíložlutými květy se žlutým středem. Plodem je nažka.

Layia platyglossa (Layia širokojazyčná)

synonyma: *Blepharipappus platyglossus*, *Callichroa angustifolia*, *Callichroa hirsuta*, *Callichroa platyglossa*, *L. platyglossa* subsp. *campestris*, *L. platyglossa* var. *breviseta*, *L. ziegleri*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Massachusetts, Utah

Pochází ze západu Severní Ameriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 30cm. Listy při zemi jsou

větší, obvykle úzce laločnaté, vstřícné nebo střídavé, obvykle jednoduché (i složené). Kvete žlutými květy v úboru o průměru 5cm s 5 - 18ti okvětními lístky s bílými špičkami. Plodem je nažka.

Layia septentrionalis

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a jendoletky. Dorůstá výšky až 35cm. Listy jsou čárkovité až kopinaté, při zemi větší, obvykle laločnaté, dlouhé 7cm. Kvete žlutými květy v úboru. Okvětní lístky jsou zubaté. Plodem je nažka.

<https://www.rostliny.net/>