

# Pellionia (Pelionie)

čeleď: Urticaceae

Pochází z tropické Asie. Rostou v podobě bylinky nebo polokeře. Habitus je poléhavý nebo plazivý. Listy bývají nesouměrné, vstřícné, pestře zbarvené. Květy nejsou zajímavé.

Množí se řízky.

## Pellionia acutidentata

## Pellionia brachyceras

## Pellionia brevifolia

synonyma: P. minima

## Pellionia caulialata

## Pellionia cephaloidea

## Pellionia grijsii

synonyma: P. funingensis

## Pellionia heteroloba

synonyma: P. griffithiana, P. heteroloba var. minor, P. keitaoensis, P. menglianensis

## Pellionia heyneana

## Pellionia incisoserrata

## Pellionia latifolia

synonyma: Elatostema latifolium var. eulatifolium, P. acaulis, P. balansae, P. helferiana, P. javanica, P. javanica var. minor, P. pierrei, P. tsoongii, Pilea javanica, Polychroa tsoongii, Procris latifolia

## Pellionia leiocarpa

## Pellionia longipedunculata

synonyma: P. subundulata var. angustifolia

## Pellionia macrophylla

## Pellionia oshimensis

### Pellionia paucidentata

synonyma: *P. longgangensis*, *P. paucidentata* var. *hainanica*, *P. subundulata*

### Pellionia pellucida

synonyma: *Nirwamia pellucida*

### Pellionia radicans

synonyma: *P. arisanensis* var. *caudatifolia*, *P. radicans* var. *grandis*, *Procris radicans*

### Pellionia repens (Pelionie saténová)

synonyma: *Begonia daveauana*, *Elatostema daveauana*, *Elatostema gibbosum*, *Elatostema pulchrum*, *Elatostema repens*, *Elatostema repens* var. *pulchrum*, *Elatostema repens* var. *viride*, *P. annamica*, *P. daveauana*, *P. daveauana* var. *viridis*, *P. pulchra*, *Polychroa repens*, *Procris gibbosa*

oblasti: Myanmar (Barma), Vietnam

Roste ve Vietnamu a Myanmaru. Dorůstá šířky 60cm. Stonky jsou poléhavé a růžové. Listy jsou kopinaté, zvlněné, šedozelené a na okraji tmavězeleně skvrnité.

## Pellionia retrohispida

### Pellionia scabra

synonyma: *Polychroa scabra*

### Pellionia veronicoides

synonyma: *P. crispulihirtella*

## Pellionia viridis

## Pellionia yunnanensis

oblasti: Yunnan