

Anacampseros

čeleď: Portulacaceae

Pod zemí vytvářejí silně sukulentní hlízu. Vyznačují se dlouhými vlasovými útvary. Ač se to nezdá, jedná se o přeměněné palisty mající za úkol snižovat sluneční žár. Kvete na plném slunci drobnými květy.

Vyhovuje jim dostatek rozptýleného světla a střední zálivku, ovšem do podmisky. Přezimuje při teplotách 15 - 18°C na světle a s minimální zálivkou.

Množí se semeny.

Anacampseros affinis

Anacampseros albidiflora

Anacampseros albissima

synonyma: *A. avasmontana*, *A. avasmontana* var. *caespitosa*, *Avonia albissima*, *Avonia albissima* var. *grisea*

Anacampseros alstonii

synonyma: *A. trigona*, *Avonia quinaria*, *Avonia quinaria* subsp. *alstonii*

oblasti: Namibie

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *alstonii* - pochází z Namibie

Anacampseros alta

Anacampseros arachnoides

synonyma: *A. arachnoides* var. *hispidula*, *A. arachnoides* var. *rubens*, *A. rubens*

Anacampseros baeseckeii

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Namibie

Pochází z Namibie a JAR. Větví se až při vyšším věku. Kvete růžovofialovými květy.

Anacampseros bayeriana

Anacampseros coahuilensis

synonyma: *Grahamia coahuilensis*, *Grahamia palmeri*, *Talinaria coahuilensis*, *Talinaria palmeri*, *Talinum coahuilense*

Anacampseros comptonii

Anacampseros crinita

synonyma: *A. baeseckeii* var. *crinita*

Anacampseros decipiens

Anacampseros densifolia

Anacampseros depauperata

synonyma: *A. filamentosa* var. *depauperata*

Anacampseros dielsiana

Anacampseros dinteri

synonyma: *A. quinaria* var. *schmidtii*, *A. schmidtii*, *Avonia dinteri*

Anacampseros filamentosa

synonyma: *A. intermedia*

Anacampseros fissa

Anacampseros gracilis

Anacampseros herreana

synonyma: *Avonia herreana*

Anacampseros hillii

Anacampseros karasmontana

Anacampseros kurtzii

synonyma: *Grahamia kurtzii*

Anacampseros lanceolata

synonyma: A. lanceolata var. albiflora

Anacampseros lanigera

Anacampseros mallei

synonyma: Avonia mallei

Anacampseros marlothii

Má nejdelší listy mezi Anacampserosy. Ale jako u jiných, i tento druh vytváří listovou růžici z plochých sukulentních listů. Kvete růžovými květy s 5 okvětními lístky. Rostlina je samosprašná.

Anacampseros maxima

synonyma: Hylotelephium maximum

Anacampseros meyeri

synonyma: A. meyeri var. minor

Anacampseros namaquensis

synonyma: A. baeseckeii, A. baeseckii, A. filamentosa subsp. namaquensis

Anacampseros nebrownii

synonyma: A. albiflora, A. lanceolata subsp. nebrownii

Anacampseros nitida

Anacampseros papyracea

synonyma: Avonia papyracea

Anacampseros paradoxa

Anacampseros parviflora

Anacampseros pisina

Anacampseros prominens

synonyma: Avonia prominens

Anacampseros quinaria

synonyma: Avonia quinaria

Anacampseros recurvata

synonyma: Avonia recurvata

Anacampseros retusa

synonyma: A. retusa f. parva, A. retusa f. rubra

Anacampseros rhodesica

synonyma: A. bremekampii, Avonia rhodesica

Anacampseros rubroviridis

Anacampseros rufescens

synonyma: A. arachnoides, A. arachnoides var. grandiflora, A. rubens

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR. Jedná se o rostliny vysoce sukulentní, silně odnožující. Rostliny na krátkých stoncích jsou obsypány hnědozelenými ochlupenými lístky. Z paždí listů vyrůstají vlasy, což působí velice dekorativně. Květy v barvě růžovočervené vyrůstají na lodyhách o délce cca 10cm. Otvírají se na plném slunci. K otevření květů nemusí ani dojít (kleistogamie) a přesto dojde ke tvorbě klíčivých semen, která jsou velikosti máku a bílá.

Rozmnožuje se semeny, tak i vegetativně z jednotlivých lístků.

Anacampseros ruschii

synonyma: Avonia ruschii

Anacampseros schoenlandii

Anacampseros scopata

Anacampseros starkiana

Anacampseros subnuda

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. lubbersii - pochází z JAR, výška 4 - 5cm

Anacampseros telephiastrum

synonyma: *A. anacampseros*, *A. hispidula*, *A. intermedia*, *A. rotundifolia*, *A. varians*, *Crassula spiralis*

Anacampseros telephioides

synonyma: *Hylotelephium telephioides*

Anacampseros tomentosa

synonyma: *A. filamentosa* subsp. *tomentosa*, *A. juttae*, *A. margaretae*, *A. poellnitziana*, *A. tomentosa* var. *crinita*, *A. tomentosa* var. *margaretae*

Anacampseros truncata

Anacampseros ustulata

synonyma: *Avonia ustulata*

Anacampseros vanthielii

Anacampseros variabilis

synonyma: *Avonia variabilis*

Anacampseros vespertina

Anacampseros vulcanensis

synonyma: *Grahamia vulcanensis*, *Xenia vulcanensis*

Anacampseros wischkonii

synonyma: *A. neglecta*, *A. omaruruensis*, *A. ombonensis*, *A. wischkonii* var. *levis*

Další informace:

<http://www.zelenelisty.estranky.cz/clanky/werbar---sukulenty/anacampseros-marlothii>

<https://www.rostliny.net/>