

Ampelopsis (Révovník)

čeleď: Vitaceae

Rodové jméno pochází z řeckého slova ampelos, které znamená víno. Patří mezi popínavé liány. Na lodyze vytváří ovíjivé úponky pro přichytávání. Listy jsou jednoduché, dlanité, laločnaté, bíle tečkované. Květy jsou nenápadné. Podplodní terč je pohárkovitý, výrazně rozlišený od semeníku a vlastní plody jsou sušší, zpravidla namodralé až téměř černé.

Vyhovuje mu plné slunce nebo částečný stín s vlhkou půdou. Po uzrání plodů je doporučován hluboký řez. Není příliš odolný vůči mrazům.

Množí se řízkováním nebo hřížením.

Ampelopsis acerifolia

Ampelopsis aconitifolia (Révovník omějolistý)

synonyma: *A. aconitifolia* var. *cuneata*, *A. aconitifolia* var. *dissecta*, *A. dissecta*, *Vitis aconitifolia*, *Vitis dissecta*

oblasti: Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Severní Karolína

Kvete drobnými bílými květy.

Ampelopsis acutidentata

Ampelopsis arborea

synonyma: *A. bipinnata*, *A. pinnata*, *Cissus arborea*, *Cissus bipinnata*, *Cissus orientalis*, *Cissus stans*, *Hedera arborea*, *Nekemias bipinnata*, *Vitis arborea*, *Vitis bipinnata*, *Vitis orientalis*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Portoriko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Pochází z USA.

Ampelopsis bodinieri (Loubinec Bodinierův)

synonyma: *A. bodinieri* var. *cinerea*, *A. heterophylla* var. *cinerea*, *A. micans*, *A. micans* var. *cinerea*, *Vitis bodinieri*, *Vitis lyjoannis*, *Vitis micans*

Ampelopsis cantoniensis

synonyma: *A. cantoniensis*, *A. hypoglauca*, *A. loureiroi*, *Cissus cantoniensis*, *Hedera hypoglauca*, *Leea theifera*, *Vitis cantoniensis*, *Vitis leeoides*, *Vitis multijugata*

Ampelopsis celebica

Ampelopsis chaffanjonii (Loubinec Chaffanjonův)

synonyma: A. watsoniana, Leea dielsii, Meliosma cavaleriei, Vitis chaffanjonii, Vitis watsoniana

Ampelopsis chondisensis

synonyma: A. aegirophylla var. chondisensis

Ampelopsis cordata (Loubinec srdčitý)

synonyma: Cissus ampelopsis, Cissus indivisa

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Ampelopsis delavayana (Loubinec Delavayův)

synonyma: A. heterophylla var. delavayana

Ampelopsis denudata

synonyma: A. mexicana

Ampelopsis glandulosa

synonyma: Vitis glandulosa

oblasti: Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Iowa, JV Asie, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Virginie, Wisconsin

Pochází z teplých oblastí Asie. Dorůstá délky až 4m. Světlezelené listy na zimu opadávají. Kvete drobnými nenápadnými žlutozelenými květy. Plodem je modrofialová nebo až tyrkysová bobule. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. brevipedunculata/A. brevipedunculata (Révovník krátkostopečný)
- f. citrulloides
- f. elegans/'Elegans'/'Tricolor'/'Variegata' - délka 2m; listy pestré, růžovobíle skvrnité
- var. glabrifolia
- var. hancei
- var. heterophylla
- var. kulingensis
- var. vestita

Vyhovuje mu polostín. Odolává teplotám do 0 - 5°C.

Ampelopsis gongshanensis

Ampelopsis grossedentata

synonyma: *A. cantoniensis* var. *grossedentata*

Ampelopsis hibschi

Vyhynulý druh.

Ampelopsis humulifolia (Loubinec chmelolistý)

synonyma: *A. heterophylla* var. *bungei*, *A. heterophylla* var. *humulifolia*, *A. humulifolia* f. *trisecta*, *A. humulifolia* var. *trisecta*, *Cissus davidiana*, *Vitis davidiana*, *Vitis heterophylla* var. *humulifolia*

Ampelopsis japonica (Loubinec japonský)

synonyma: *A. dissecta*, *A. lucida*, *A. mirabilis*, *A. napiformis*, *A. rubricaulis*, *A. serianifolia*, *A. triloba*, *A. tripartita*, *A. tuberosa*, *Cissus serianiifolia*, *Paullinia japonica*, *Vitis serianiifolia*, *Vitis serianiifolia* var. *aconitifolia*

Ampelopsis leeoides

synonyma: *A. cantoniensis* var. *leeoides*

Ampelopsis ludwigii

Vyhynulý druh.

Ampelopsis megalophylla (Loubinec velkolistý)

Ampelopsis mexicana

Ampelopsis mollifolia

Ampelopsis orientalis

synonyma: *Ampelocissus orientalis*, *Cissus glabra*, *Cissus orientalis*

Ampelopsis rubifolia

synonyma: *A. megalophylla* var. *puberula*, *Vitis rubifolia*

Ampelopsis tomentosa

synonyma: *A. tomentosa* var. *glabrescens*

Ampelopsis veitchii (Přísavník trojcípý)

synonyma: *Parthenocissus tricuspidata*

oblasti: Čína, Japonsko, Korea

Pochází z Japonska, Číny a Koreje. Dorůstá výšky až 18m v podobě popínavé liány. Listy na zimu opadávají.

Vyhovuje mu plné slunce i stín. Půda může být chudší i humózní.

Ampelopsis vitifolia

synonyma: A. aegirophylla

oblasti: Írán

Další informace:

[http://www.garten.cz/e/cz/571-prisavnik-trojcipty-ampelopsis-veitchii-carr.-graebn.-var.-robusta-hort./](http://www.garten.cz/e/cz/571-prisavnik-trojcipty-ampelopsis-veitchii-carr.-graebn.-var.-robusta-hort/)

<https://www.rostliny.net/>