

Alstroemeria (Alstremérie)

čeleď: Liliaceae

Je pojmenována po švédském baronovi Clas Alströmerovi (1736 - 1774). Roste Jižní Americe, zejména v Čile a Brazílii jako trvalka s výjimkou A. graminea (jednoletka z pouště Atacama, Čile). Dorůstá výšky od několika cm po 1,5m. Pod zemí vytváří hlíznatý oddenek. Nekvetoucí větve bývají kratší. Listy jsou kopinaté, střídavé a přisedlé a v menším provedení vyrůstají i na květních stopkách. Zvonové květy o průměru 4 - 6cm jsou podobné liliím, pocházejí také ze stejné čeledě a mívají barvu žlutou, oranžovou, růžovou nebo červenou. Stejně tak existuje velké množství kultivarů a barevných kombinací. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Friendship'
- 'Inca Adore' - květy červenožluté
- 'Inca Devotion' - květy růžové
- 'Inca Exotica' - květy žlutočervené
- 'Inca Ice' - květy bílé
- 'Inca Obsession' - květy růzovofialové
- 'Inca Tropic' - květy oranžové
- 'Mirella'
- 'Uranus' - květy růžové s tmavými skvrnami
- 'Walter Fleming' - výška až 1m; květy béžové až žluté, nafialovělé, vnitřní korunní lístky s červenofialovou kresbou
- 'Yellow Friendship'

Většina druhů je alespoň částečně mrazuvzdorná, ale přesto je vhodné rostliny na zimu zakrývat např. chvojím a dále chránit před vlhkem anebo hlízy vyjmout a přezimovat v rašelině za teploty 4 - 6°C. Potřebuje pravidelnou závlivu a hnojení. Pro ochranu před zimním vlhkem je dobré pod rostlinou udělat drenážní vrstvu.

Množí se dělením trsů nebo semeny.

Alstroemeria achirae

Alstroemeria albescens

Alstroemeria altoparadisea

Alstroemeria amabilis

Alstroemeria amazonica

Alstroemeria andina

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. andina
- subsp. venustula

Alstroemeria angustifolia

synonyma: A. angustifolia var. acuminata, A. angustifolia var. conferta, A. angustifolia var. intermedia, A. angustifolia var. solliana, A. puberula

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. angustifolia
- subsp. velutina

Alstroemeria annapolina

Alstroemeria apertiflora

synonyma: A. apertiflora f. lucidior, A. insignis

Alstroemeria aquidauanica

Alstroemeria arnicana

Alstroemeria aulica

Alstroemeria aurantiaca (Boubelka oranžová)

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází ze střední a Jižní Ameriky. Dorůstá výšky 60 - 90cm. Po několika letech vytváří hustý keř. Listy jsou dlouhé, mečovitého tvaru. Kvete oranžovými květy v okolíku po 10 - 30 kusech.

Vyhovuje je plné slunce nebo polostín. Půda by měla být vlhká, písčitá nebo hlinitopísčitá bohatší na živiny. Je mrazuvzdorná, ale musí se chránit před vlhkem.

Množí se dělením trsů nebo semeny. Sázíme do hloubky až 20 - 30cm na vrstvu písku.

Alstroemeria aurea (Boubelka zlatá)

synonyma: A. araucana, A. aurantiaca, A. chiloensis, A. concolor, A. mutabilis, A. peruviana, A. pulchella, A. xanthina

oblasti: Čile, J Argentina

Roste v Čile a v Argentině. Dorůstá výšky 60 - 90cm. Listy jsou mírně svinuté, kopinaté, na spodní straně šedozelené a dlouhé 8 - 10cm. Květenstvím je 30 - 40tikvětý okolík, vlastní květy jsou

oranžové až žluté a s tmavšími skvrnami. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bronze Beauty' - výška 0,6 - 1m; květy tmavěoranžové nebo bronzovooranžové
- 'Majestic'
- 'Mars'
- 'Orange King' - květy oranžové
- 'Saturn'
- 'Venus'

Patří k nejodolnějším druhům. Vyhovuje ji dobře propustná zvěpřená půda. Na zimu se zakrývají listím, chvojím, atp. Odolává teplotám do -15°C.

Sázíme do hloubky alespoň 20cm.

Alstroemeria bahiensis

Alstroemeria bakeri

Alstroemeria bilabiata

Alstroemeria brasiliensis

synonyma: A. tigrina, A. zamioides

Alstroemeria burchellii

Alstroemeria cabralensis

Alstroemeria caiaponica

Alstroemeria calliantha

Alstroemeria cantillanica

Alstroemeria capixaba

Alstroemeria caryophyllaea

synonyma: A. caryophyllaea var. catharinensis, A. curtisiana, A. filipendula, A. fluminensis, A. ligtu, A. pelegrina, A. rubra

Alstroemeria chapadensis

Alstroemeria chillanensis

Alstroemeria chorillensis

synonyma: A. ligtu var. lineatiflora, A. lineatiflora

Alstroemeria crispata

Alstroemeria cuiabana

Alstroemeria cultrifolia

Alstroemeria cunha

synonyma: A. argentovittata, A. nemorosa

Alstroemeria decora

Alstroemeria diluta

oblasti: Čile

Roste v Čile. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. chrysantha
- subsp. diluta

Alstroemeria discolor

Alstroemeria douradensis

Alstroemeria espigonensis

Alstroemeria exserens

synonyma: A. diazii, A. pallens

Alstroemeria fiebrigiana

Alstroemeria firmulifolia

Alstroemeria foliosa

synonyma: A. foliosa var. floribunda

Alstroemeria fuscovinosa

Alstroemeria garaventae

Alstroemeria gardneri

synonyma: A. platyphylla, A. pohliana, A. schenkiana

Alstroemeria glaucandra

Alstroemeria gouveiana

Alstroemeria graminea

synonyma: Taltalia graminea

Alstroemeria haemantha

oblasti: Čile, Georgia

Pochází z Čile. Dorůstá výšky do 1m. Kvete červenými květy se zelenými pruhy na vrcholu stonku v počtu až 15ti ks a horní mají žlutou kresbu.

Rozrůstají se díky oddenkům.

Alstroemeria hookeri

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. cummingiana
- subsp. hookeri
- subsp. maculata

Alstroemeria huemulina

Alstroemeria ibitipocae

Alstroemeria igarapavica

Alstroemeria inodora

Alstroemeria isabellana

synonyma: A. butantanensis, A. campaniflora, A. chlorantha, A. isabellana var. longifolia, A. regnelliana, A. smaragdina, A. viridiflora, Bomarea campaniflora, Bomarea stricta

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Alstroemeria itabiritensis

Alstroemeria itatiaica

Alstroemeria jequitiana

Alstroemeria jocunda

Alstroemeria julieae

Alstroemeria kingii

synonyma: A. recumbens f. kingii

oblasti: Čile

Roste v Čile.

Alstroemeria lactilutea

Alstroemeria landimana

Alstroemeria leporina

synonyma: A. hirtella

oblasti: Čile

Roste v Čile.

Alstroemeria ligtu

synonyma: A. chilensis, A. curtisiana, A. feuillaeana, A. flava, A. haemantha, A. haemantha var. albida, A. inaequalis, A. ligra, A. ligtu f. carnea, A. ligtu f. haemantha, A. ligtu f. nivea, A. ligtu var. heterophylla, A. lothiam, A. presliana, A. stenopetala, Priopetalon pallidum

oblasti: Argentina, Čile, Peru

Roste v Peru, Argentině a Čile. Dorůstá výšky 30 - 60 (i 90)cm. Listy jsou bledězelené, úzké a dlouhé 7cm. Kvete v okolíku, vlastní květy bývají vícebarevné, růžové, fialové, červené i bílé s růžovofialovými nebo bílými skvrnami a na jedné stopce vyrůstá 2 - 3ks. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. incarnata
- subsp. ligtu
- subsp. simsii
- subsp. splendens

Odolává teplotám do -10°C.

Alstroemeria litterata

Alstroemeria longaviensis

Alstroemeria longistaminea

synonyma: A. anajana

Alstroemeria longistyla

synonyma: A. hygrophila

Alstroemeria lutea

Alstroemeria magna

Alstroemeria magnifica

synonyma: A. magnifica var. sierrae, A. sierrae

oblasti: Čile

Roste v Čile. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. gayana
- subsp. magenta
- subsp. magnifica
- subsp. maxima
- subsp. tofoensis

Alstroemeria malmeana

Alstroemeria modesta

Alstroemeria mollensis

Alstroemeria monantha

Alstroemeria monticola

Alstroemeria nidularis

Alstroemeria nivalis

Alstroemeria nivea

Alstroemeria ochracea

Alstroemeria orchidioides

synonyma: A. umbrosa

Alstroemeria oreas

Alstroemeria pallida

synonyma: A. albiflora, A. nivalis, A. rosea

oblasti: Střední Čile

Květenstvím je okolík a vlastní květy jsou růžové.

Alstroemeria paraensis

Alstroemeria patagonica

synonyma: A. nana, A. patagonica f. biflora

oblasti: J Čile

Pod zemí vytváří hlízky. Nad zemí vytváří pouze malé růžice. Kvete žlutými květy.

Alstroemeria paupercula

synonyma: A. violacea

Alstroemeria pelegrina

synonyma: A. amoena, A. peregrina, A. peregrina f. alba, A. peregrina var. albescens, A. peregrina var. squamata

oblasti: Čile, Peru

Roste v Peru a Čile. Dorůstá výšky 30 - 40cm. Listy jsou dlouhé 5cm. Květy jsou růžové, fialové, žluté nebo bílé a tmavě skvrnité.

Vyhovují ji pobřežní písčiny a skály. Špatně snáší mrazy.

Alstroemeria penduliflora

Alstroemeria philippii

synonyma: A. philippii var. albicans

oblasti: Čile

Roste v Čile.

Alstroemeria piauhyensis

Alstroemeria plantaginea

synonyma: A. curralensis, A. damaziana, A. foliosa var. angustifolia, A. foliosa var. humilior

Alstroemeria poetica

Alstroemeria polpaicana

Alstroemeria polyphylla

Alstroemeria presliana

synonyma: A. chillanensis, A. epulauquensis, A. subrosulacea

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. australis
- subsp. presliana

Alstroemeria pseudospathulata

synonyma: A. crocea, A. lacrima-solis, A. oxyphylla

Alstroemeria psittacina (Alströmerie papouščí)

oblasti: Brazílie, Louisiana, Mississippi

Pochází z Brazílie. Druhové jméno je odvozeno z latinského slova psittacus = papoušek. Dorůstá výšky 60cm. Pod zemí vytváří masitý oddenek/hlízu, do které na zimu zatahuje.

Vyhovují ji savanové lesy. Dokáže se rychle rozrůstat, že se občas stává plevelem.

Alstroemeria pubiflora

Alstroemeria pudica

Alstroemeria pulchella

synonyma: A. atrorubra, A. banksiana, A. hassleriana, A. psittacina, A. psittacina var. longipedunculata, Lilavia psittacina

oblasti: Brazílie, Florida, S Argentina

Pochází z Brazílie a Argentiny. Dorůstá výšky 40 - 60cm. Kvete červenými květy s hnědými skvrnami a se zelenými špičkami v 3 - 8mičetných květenstvích.

Vyhovuje ji vlhko a plné slunce v písčitých půdách.

Alstroemeria pulchra

synonyma: A. bicolor, A. flos-martini, A. ligtu f. pulchra, A. tricolor

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. lavandulacea
- subsp. pulchra

Alstroemeria punctata

Alstroemeria pygmaea

synonyma: A. ligtu var. pygmaea, Schickendantzia hieronymi, Schickendantzia pygmaea

Alstroemeria radula

synonyma: A. caudiculata

Alstroemeria recumbens

synonyma: A. hookeri subsp. recumbens, A. hookeriana, A. versicolor f. recumbens

Alstroemeria revoluta

synonyma: A. herbertiana, A. inconspicua, A. reflexa

Alstroemeria ribeirensis

Alstroemeria roseoviridis

Alstroemeria rupestris

Alstroemeria sabulosa

Alstroemeria schizanthoides

synonyma: A. schizanthoides var. alba

Alstroemeria sellowiana

Alstroemeria sierrae

Alstroemeria spathulata

synonyma: A. spathulata var. bridgesiana, A. spathulata var. curbrana

Alstroemeria speciosa

synonyma: A. insignis

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Itapeti'

Alstroemeria spectabilis

Alstroemeria stenopetala

Alstroemeria stenophylla

Alstroemeria talcaensis

Alstroemeria timida

Alstroemeria tombolatoana

Alstroemeria umbellata

synonyma: A. neilliana, A. neillii, A. nubigena, A. parvula, A. sericantha

Dorůstá výšky 25cm. Vytváří tuhé listové růžice. Kvete růžový květy, které mají v porovnání s listovou růžicí nadměrné rozměry. Pochází z vyšších poloh, kde již končí pásmo lesa a kde teploty na třetinu roku klesají pod -10°C.

Vyhovuje jí dobře propustná kyselá a vydrenážovaná půda chudá na živiny. Je mrazuvzdorná do -20°C.

Množí se semeny.

Alstroemeria variegata

Alstroemeria venusta

Alstroemeria versicolor

synonyma: A. meyeniana, A. sotoana, A. tigrina

oblasti: J Čile

Roste v Čile v podhůří. Dorůstá výšky 10 - 80cm. Listy jsou úzké, mírně stočené a šedozelené. Barva květů může být bílá, růžová, žlutá, červená nebo oranžová.

Špatně snáší mrazy.

Alstroemeria virginalis

Alstroemeria viridiflora

synonyma: A. scaberula

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Alstroemeria werdermannii

synonyma: A. werdermannii f. flavescens

oblasti: Čile

Roste v Čile. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. flavicans
- var. werdermannii

Alstroemeria xavantinensis

Alstroemeria yaelae

Alstroemeria zoellneri

Alstroemeria zoelneri

Další informace:

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/boubelka-oranzova>

<http://skalnickar.blog.cz/0810/alstroemeria-umbellata>

<http://www.garten.cz/a/cz/5312-alstroemeria-alstromerie/>

<https://www.rostliny.net/>