

Lygodium (Pnulka)

synonyma: Cteisium, Gisopteris, Hugona, Hydroglossum, Lygodictyon, Odontopteris, Ramondia, Ugena, Vallifilix

čeleď: Lygodiaceae

Pochází z tropických oblastí celého světa, někde se stala invazivní rostlinou a může být stálezelená i opadává. Stonek je podzemní ve formě oddenku. Nad zemí jsou pouze listy, jsou zpeřené, dlouhé, "nekonečně rostoucí", dorůstající délky až 10 - 15m, dokáží být ovíjivé, lístky mohou být prakticky kulaté až úzké, laločnaté a z části přeměněné na sporofyly.

Vyhovuje jí plné slunce nebo polostín a vlhká kyselá půda bohatá na živiny.

Množí se dělením nebo výtrusy.

Lygodium auriculatum

oblasti: S Nový Zéland

Lygodium boivini

Lygodium circinatum (Pnulka krouživá)

synonyma: Hydroglossum circinnatum, L. circinnatum, Ophioglossum circinnatum

oblasti: Indonésie, J Čína

Roste v Číně a Indonésii.

Lygodium conforme

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

Lygodium cubense

oblasti: Hispaniola, Kuba

Lygodium digitatum

oblasti: Čína

Lygodium flexuosum (Pnulka křivolaká)

synonyma: Hydroglossum flexuosum, Hydroglossum scandens, L. scandens, L. semibipinnatum,

Ophioglossum flexuosum, Ophioglossum scandens, Ramondia flexuosa

oblasti: Filipíny, Indie, Indonésie, J Čína, Queensland, Severní teritorium, Srí Lanka, Tchaj-wan, Západní Austrálie

Roste v Indii, Číně, Tchaj-wanu, Srí Lance, Indonésii, Filipínách a Austrálii.

Lygodium hastatum

synonyma: Hydroglossum hastatum

Lygodium heterodoxum

synonyma: Hydroglossum heterodoxum, Hydroglossum spectabile, Lygodictyon heterodoxum

Lygodium japonicum (Pnulka japonská)

synonyma: Adiantum scandens, Davallia scandens, Hydroglossum dissectum, Hydroglossum japonicum, L. chaerophylloides, L. cochinchinense, L. dissectum, L. japonicum f. elongata, L. japonicum var. microstachyum, L. mearnsii, L. microstachyum, L. microstachyum var. glabrescens, L. pubescens, L. tenue, Ophioglossum japonicum, Trichomanes cochinchinense

oblasti: Alabama, Arkansas, Čína, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Indie, Indonésie, Japonsko, Jižní Karolína, Korea, Louisiana, Mississippi, Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Střední Asie, Texas, V Austrálie

Pochází z východní a jihovýchodní Asie, Indie a východní Austrálie. Stonek je popínavý, může dosáhnout délky až 30m. Listy jsou dlouhé, dvojího typu, sterilní a fertlní, sterilní mají kopinaté segmenty, fertlní jsou více dělené na třásnitě 3úhelníkovité úkrojky délky 10 - 20cm.

Množí se výtrusy nebo kořenovými řízký.

Lygodium kaulfusii

Již vyhynulý druh.

Lygodium kerstenii

synonyma: L. subalatum

Lygodium lanceolatum

synonyma: Hydroglossum lanceolatum, Hydroglossum madagascariense

Lygodium longifolium

synonyma: Hydroglossum longifolium

Lygodium microphyllum (Pnulka drobnolistá)

synonyma: L. scandens var. intermedium, Ophioglossum filiforme, Ugena microphylla

oblasti: Angola, Brunej, Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Filipíny, Florida, Fujian, Gabon (Gabun), Ghana, Guangdong, Guangxi, Guinea-Bissau, Indie, Japonsko, Kamerun, Keňa, KwaZulu-Natal, Libérie, Malajsie, Melanésie, Mosambik, Nigérie, Nový Jižní Wales, Papua-Nová Guinea, Pobřeží Slonoviny, Queensland, Senegal, Severní teritorium, Sierra Leone, Střední Asie, Tanzánie, Tchaj-wan, Thajsko, Tichý oceán, Uganda, Yunnan, Zambie, Zanzibar, Západní Austrálie, Zimbabwe

Roste v tropické Asii a Austrálii.

Lygodium microstachyum

oblasti: Čína

Lygodium oligostachyum

synonyma: Hydroglossum oligostachyum

Lygodium palmatum

synonyma: Cteisium palmatum, Gisopteris palmata, Hydroglossum palmatum

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Roste na východě USA.

Lygodium polycarpum

synonyma: Hydroglossum polycarpum

Lygodium polystachyum

oblasti: Čína

Lygodium radiatum

Lygodium reticulatum

oblasti: Queensland, Tichý oceán

Lygodium salicifolium

oblasti: Austrálie, J Čína, JV Asie

Lygodium scandens

synonyma: Hydroglossum scandens, Odontopteris scandens, Ophioglossum scandens, Ramondia

scandens

Lygodium smithianum

Lygodium spectabile

Lygodium subareolatum

oblasti: Čína

Lygodium venustum (Pnulka něžná)

synonyma: L. commutatum, L. mexicanum, L. polymorphum, Ugena polymorpha

oblasti: Argentina, Karibik, Mexiko

Roste v Karibiku a od Mexika po Argentinu.

Lygodium versteeghii

oblasti: Austrálie, JV Asie

Lygodium volubile (Pnulka oplétavá)

synonyma: Hydroglossum volubile, L. micans

oblasti: Argentina, Karibik, Mexiko, S Jižní Amerika

Roste v Karibiku a od Mexika po Argentinu.

Lygodium yunnanense

oblasti: Austrálie, JV Asie, Yunnan

<https://www.rostliny.net/>