

Phyllodoce aleutica (Vřesovina aleutská)

synonyma: *Bryanthus aleuticus*, *Menziesia aleutica*, *Phyllodoce pallasiana*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Aljaška, Japonsko, Kamčatka, S Asie, Sachalin

Roste v Japonsku, Sachalinu a Kamčatce v podobě polštářovitého hustě olistěného keře. Dorůstá výšky 11 - 30 (i 40)cm. Větve jsou vzpřímené. Listy jsou zelené, jemně pilovité, čárkovité, dlouhé 0,5 - 1,4cm, široké 1 - 2mm, na bázi zúžené, na spodní straně žlutozelené v centru s bílým pruhem, jsou jemně žláznatě pilovité a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1mm. Kvete v 4 - 15tičetných vrcholových hlávkách baňkovitými nebo kulovitěbankovitými květy v barvě bílé, žlutobílé až růžovofialové, na vnější straně žláznatě ochlupené, dlouhé 0,6 - 1,4cm, stopky jsou dlouhé 1 - 4cm, mají žlutozelenou barvu, jsou žláznatě ochlupené, kalich je žlutozelený, kališní lístky vejčitékopinaté, tyčinek 10. Plodem je kulovitá 3 - 4mm tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Flora Jack'

Vyhovují mu středně úrodná a vlhká místa v polostínu s dobře propustnou půdou.

Množí se semeny hřížením nebo řízký.

<https://www.rostliny.net/>