

Peristrophe

synonyma: Ramusia

čeleď: Acanthaceae

Pochází z tropů Afriky a Asie. Roste v podobě stálezelné vytrvalé bbyliny nebo polokeře až keře. Listy jsou vstřícné, celokrajné. Kvete samostatně nebo ve svazečcích, paždí je podepřené listeny a koruna je dlouze trubkovitá.

Teplota nesmí klesnout pod 15°C. Vyžaduje plné slunce nebo polostín a kyprou půdu.

Množí se semeny nebo v stonkovými řízky.

Peristrophe aculeata

Peristrophe bicalyculata

synonyma: Dianthera bicalyculata, Dianthera bifida, Dianthera rugosa, Dicliptera bicalyculata, Justicia bicalyculata

Peristrophe bivalvis

synonyma: Hypoestes bodinieri, Justicia bivalvis, Justicia roxburghiana, Justicia tinctoria, P. roxburghiana, P. tinctoria

Peristrophe cernua

synonyma: P. caulopsila

Peristrophe cliffordii

Peristrophe fera

synonyma: P. fera var. intermedia, P. jalappifolia

oblasti: Bhútán

Podobá se P. speciosa, má ale vejčitěeliptické listeny o délce 1,2 - 2cm, šířce 0,5 - 1,2cm, jsou rovnoměrně zelené bez brvitého okraje, kalich velikosti 3mm, barva bíloželená a koruna má velikost 3 - 3,5cm.

Peristrophe floribunda

synonyma: Dicliptera crinita var. floribunda

Peristrophe gillilandiorum

Peristrophe grandibracteata

Peristrophe quangxiensis

oblasti: Guangxi

Peristrophe hensii

synonyma: Dicliptera hensii

Peristrophe hereroensis

Peristrophe hyssopifolia

synonyma: P. angustifolia, P. salicifolia

oblasti: Jáva

Roste na Jávě v podobě polokeře. Dorůstá výšky až 60cm. Kmínky jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčitékopinaté, dlouhé 2 - 8cm, zašpičatělé a tmavězelené. Kvete tmavěružovými až růžovofialovými květy v malých svazcích. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Aureo-variegata' - centrální žebro a žilky béžové až žluté

Peristrophe japonica

synonyma: Justicia crinita, P. chinensis

oblasti: Japonsko

Peristrophe lanceolaria

Peristrophe montana

Peristrophe natalensis

Peristrophe paniculata

synonyma: Dianthera paniculata

Peristrophe roxburghiana

synonyma: Justicia tinctoria, P. tinctoria

oblasti: Ásám, J Čína, Jáva, Srí Lanka, Střední Asie, Tchaj-wan

Roste pod Assamu po Srí Lanku, Jávu, jižní Čínu a Tchaj-wan. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Listy jsou kopinaté, dlouhé 2 - 7,5cm, široké 1 - 3,5cm. Kvete růžovými až světlefialovými 2pyskými květy na až 5cm stopce. Využívá se v tradiční čínské medicíně.

Peristrophe speciosa

oblasti: Indie, Střední Asie

Roste v Indii v podobě polokeře. Dorůstá výšky až 1m. Kmínky jsou šedé, vystoupavé a olysávající. Listy jsou vejčitěeliptické, na horní straně tmavězelené, dlouhé 2 - 12cm, široké 1 - 6cm, báze klínovitá, konec špičatý, mírně ochlupený nebo olysávající a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5cm, Kvete v malý krátce stopkatých úžlabních a terminálních svazcích, listeny jsou čárkovité nebo čárkovitěobkopinaté, dlouhé 1,2 - 1,6cm, široké 1 - 3mm, špičaté, ochlupené, zelené, okraje světlé, obvykle brvité, listence jsou podobné, velké 9mm, kalich velikosti 6mm, je drobně ochlupený, laloky čárkovité s bílým okrajem, koruna růžová až fialová, červeně skvrnitá, velká 4 - 5cm, ochlupená, horní pysk vejčitý, spodní eliptický, 3zubý, pysk dlouhý téměř jako trubka. Plodem je kyjovitá ochlupená tobolka velikosti 1,5 - 1,8cm.

Peristrophe strigosa

Peristrophe tianmuensis

Peristrophe transvaalensis

synonyma: *Macrorungia galpinii*, *Macrorungia longistrobus*

oblasti: Transvaal

Peristrophe tridentata

synonyma: *Ramusia tridentata*

Peristrophe yunnanensis

oblasti: Yunnan

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2727>

<https://www.rostliny.net/>