

Asclepias (Klejcha)

synonyma: Acerates

čeleď: Asclepiadaceae

Rodové jméno bylo vybráno dle řeckého boha lékařství Asklépia. Roste v Severní Americe, Evropě a jižní Africe v podobě stálezelené i opadavého trvalky, polokeře (i keře). Pod zemí vytváří oddenek. Stonky jsou vzpřímené. Listy jsou vstřícné, zpravidla úzce vejčité až kopinaté. Květenstvím je 1/2kulatý okolík vyrůstající v paždí listů, vlastní květy mají vytrvalý kalich a 5 zpětně ohnutých korunních lístků. Plodem je měchýrek s bíle ochlupenými semeny. Při poranění roní bílý latex. Nejčastěji se asi setkáte s druhem *A. tuberosa*.

Potřebuje plné slunce, teplo, dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Asclepias albicans

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kalifornský záliv, Sonora

Pochází z Mohavské a Sonoranské pouště v Kalifornii, Arizoně a Kalifornského zálivu, USA. Roste v podobě 1 - 3 (i 4)m keře. Délka listů dosahuje 3cm.

Asclepias amplexicaulis

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Asclepias angustifolia

oblasti: Arizona

Asclepias arenaria

oblasti: Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Wyoming

Asclepias asperula

oblasti: Arizona, Idaho, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, S Mexiko, Texas, Utah

Pochází z jihozápadu USA a severu Mexika. Dorůstá výšky 0,6 - 2m. Patří mezi trvalky. Kvete v kulovitém květenství žlutozelenými květy.

Asclepias brachystephana

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Asclepias californica

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v Kalifornii a severu Kalifornského zálivu jako trvalka. Kvete na tlustém tuhém bělavém stonku v kulovém květenství červené barvy.

Asclepias cinerea

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Mississippi

Asclepias connivens

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Mississippi

Asclepias cordifolia

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon

Pochází ze západu USA. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Kvete červenorůžovými květy. Plodem je měchýřek.

Asclepias cryptoceras

oblasti: Arizona, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Pochází ze západu USA. Kvete žlutými květy s červeným středem.

Asclepias curassavica (Klejicha kurasavská)

oblasti: Andalusie, Florida, Havajské ostrovy, Jižní Amerika, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Mexiko, Pákistán, Portoriko, Tennessee, Texas

Roste v tropické Jižní Americe v podobě stálezeleného polokeře, ale zpravidla se pěstuje jako jednoletka. Dorůstá výšky i šířky 1 - 1,2m. Stonek je našedlý. Listy jsou vstřícné, úzce kopinaté, špičaté, dlouhé (4 -) 5 - 8 (i 16)cm, široké (0,7 -) 1 - 2 (i 4)cm a spodní straně mírně namodralé. Kvete červenooranžovými květy v okolících na koncích větví o průměru 0,8 - 1,2cm na 1 - 2cm stopce, kalich je zelený, má 2 - 3mm dlouhé laloky, korunní lístky jsou červené až červenooranžové, dlouhé 0,4 - 0,7 (i 1)cm a široké 2,8 - 3mm. Plodem jsou párovité úzce doutníkové měchýřky délky 5 - 10 (i 15)cm, šířky 0,6 - 1cm a obsahuje semena velikosti 4 - 6mm s bílým chocholem chloupků. Je velmi jedovatá.

Nesnáší teploty pod 10°C.

Asclepias curtissii

oblasti: Florida

Asclepias cutleri

oblasti: Arizona, Utah

Asclepias emoryi

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Asclepias engelmanniana

oblasti: Arizona, Iowa, Kansas, Kolorado, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming

Asclepias eriocarpa

oblasti: Kalifornie

Pochází z Kalifornie, USA. Patří mezi trvalky. Stonek je vzpřímený. Kvete bělorůžovočervenými květy.

Asclepias erosa

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kalifornský záliv, Nevada, Utah

Pochází z jižní Kalifornie, Arizona a severu Kalifornského zálivu. Kvete žlutozelenými květy.

Asclepias exaltata

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Asclepias fascicularis

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Utah, Washington

Pochází ze západu USA. Patří mezi trvalky. Listy jsou úzké. Kvete světlerrůžovými květy.

Asclepias feayi

oblasti: Florida

Asclepias fruticosa (Klejicha keřovitá)

oblasti: Andalusie, Kalifornie

Patří mezi stálezelené rostliny. Dorůstá výšky 2m. Listy jsou kopinaté, dlouhé 3 - 12cm a široké 0,4 - 1,2cm. Květy mají v průměru 0,8 - 1,2cm, korunní lístky jsou dlouhé 6 - 8mm a široké 3,5 - 4mm. Plody jsou dlouhé 4 - 6,5mm, široké 2 - 3,5mm a semena jsou dlouhá 3 - 4cm.

Asclepias galloides

oblasti: Arizona, Idaho, Kansas, Kolorado, Missouri, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming

Asclepias glaucescens

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Asclepias hallii

oblasti: Arizona, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Utah, Wyoming

Asclepias hirtella

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Ontario, Tennessee, Wisconsin, Západní Virginie

Asclepias humistrata

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína

Asclepias hypoleuca

oblasti: Arizona, Nové Mexiko

Asclepias incarnata (Klejcha červená)

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New

Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z rašelinišť Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,7 -) 1 - 1,5m. Listy jsou dlouhé 7 - 15cm. Kvete růžovými květy vonícími po vanilce. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Cinderella'
- 'Cleopatra' - květy bílé
- 'Ice Ballet' - květy růžové
- 'Soul Mate'

Vyhovuje ji vlhké půdy bohaté na živiny.

Asclepias involucrata

oblasti: Arizona, Kansas, Kolorado, Nové Mexiko, Texas, Utah

Asclepias labriformis

oblasti: Utah

Asclepias lanceolata

oblasti: Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Asclepias lanuginosa

oblasti: Illinois, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Manitoba, Minnesota, Nebraska, Severní Dakota, Wisconsin

Asclepias latifolia

oblasti: Arizona, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah

Listy jsou široké.

Vyhovuje ji dobře propustná štěrkovitá půda chudá na živiny.

Asclepias lemmonii

oblasti: Arizona

Asclepias linaria

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nové Mexiko, Sonora

Pochází z Mohavské a Sonorské pouště na severu Mexika a jihozápadě USA.

Asclepias linearis

oblasti: Maryland, Texas

Asclepias longifolia

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Mississippi, Severní Karolína, Texas, Virginie, Západní Virginie

Asclepias macrotis

oblasti: Arizona, Kolorado, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Asclepias meadii

oblasti: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Missouri, Wisconsin

Asclepias mexicana

oblasti: Idaho, Kalifornie, Mexiko, Oregon, Utah, Washington

Asclepias michauxii

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi

Asclepias nivea

oblasti: Portoriko

Asclepias nummularia

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Asclepias nyctaginifolia

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko

Pochází z jihozápadu USA. Dorůstá výšky 0,5m. Listy vyrůstají vstřícně v párech.

Asclepias obovata

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Texas

Asclepias oenotheroides

oblasti: Arizona, Kolorado, Louisiana, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Asclepias ovalifolia

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Illinois, Iowa, Jižní Dakota, Manitoba, Michigan, Minnesota, Montana, Ontario, Saskatchewan, Severní Dakota, Wisconsin, Wyoming

Asclepias pedicellata

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína

Asclepias perennis

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Tennessee, Texas

Asclepias physocarpa

oblasti: Havajské ostrovy

Listy mají světlezelenou barvu a úzce kopinatý tvar. Kvete malými 1cm bílými kvítky. Plodem je měchýřek.

Vyhovuje ji písčitá půda a plné slunce.

Asclepias prostrata

oblasti: Texas

Asclepias pumila

oblasti: Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Montana, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Severní Dakota, Texas, Wyoming

Asclepias purpurascens (Klejcha nachová)

oblasti: Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu, jihu a středozápadu USA. Dorůstá výšky 0,7 - 1m.

Asclepias quadrifolia

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Asclepias quinquedentata

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Asclepias rubra

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, New York, Pennsylvania, Severní Karolína, Texas, Virginie

Asclepias rusbyi

oblasti: Arizona, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Utah

Asclepias sanjuanensis

oblasti: Arizona, Nevada, Nové Mexiko, Utah

Asclepias scaposa

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Asclepias solanoana

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Patří mezi trvalky. Listy jsou tuhé, vyrůstají vstřícně v párech. Mají oválný nebo srdčitý tvar. Kvete růžovohnědými květy.

Asclepias speciosa

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Idaho, Illinois, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie,

Kansas, Kolorado, Manitoba, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste USA jako trvalka. Listy jsou vejčité a dlouhé do 15cm. Kvete tmavě růžovými, červenými nebo bílými květy o průměru až 2,5cm. Plodem je jemně ostnitý měchýřek.

Asclepias sperryi

oblasti: Texas

Asclepias stenophylla

oblasti: Arkansas, Illinois, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Louisiana, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Wyoming

Asclepias subulata

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, S Mexiko, Z Mexiko

Pochází z pouští USA a Mexika. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Květenstvím je okolík, vlastní květy jsou běžové nebo nažloutlé. Plodem je měchýřek obsahující ochlupená semena.

Dobře snáší sucho.

Asclepias subverticillata

oblasti: Arizona, Idaho, Kansas, Kolorado, Missouri, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming

Asclepias sullivantii

oblasti: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Ontario, Severní Dakota, Wisconsin

Asclepias syriaca (Klejicha hedvábná)

oblasti: Alabama, Arkansas, Asie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu Severní Ameriky, ale díky výborným medomostným vlastnostem se rozšířila i do Evropy a Asie. Dorůstá výšky 0,9 - 1,5 (i 2)m. Při narušení vypouští bílý jedovatý latex. Povrch je plstnatý - odtud pochází i druhové jméno. Listy mají oválný tvar délky 7 - 25cm, šířky 3 - 12cm,

spodní stranu plstnatou a mají zvlněný okraj. Kvete malými špinavě červenorůžovými 5tičetnými květy o průměru 1 - 2cm v úzlabním lichookolíku. Plodem je měchýřek dlouhý 8 - 12cm a široký 3 - 4cm pokrytý řídkými ostny uspořádanými do řad. Semena jsou opatřena bohatým množstvím jemného chmýří, jsou tak umístěna v jakési vatě a v půdě vydrží až 5 let.

Vyhovují mu rumiště, okraje silnic, násypy, atp. Je dokonale mrazuvzdorná.

Množí se dělením nebo semeny.

Asclepias texana

oblasti: Texas

Asclepias tomentosa

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Texas

Asclepias tuberosa (Klejcha hlíznatá)

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu Severní Ameriky jako trvalka. Dorůstá výšky 0,6 - 0,9 (i 2)m. Stonky vyrůstají v trsu, jsou hnědočervené a na vrcholu rozvětvené. Listy vyrůstají ve spirále, jsou střídavé, kopinaté, dlouhé 5 - 12cm, široké 2 - 3cm a přisedlé. Květenstvím je 1/2kulatý okolík, vlastní květy jsou sytě oranžové (i červené nebo žluté či dvoubarevné) s 5ti korunními lístky. Je jedovatá. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Gay Butterflies' - výška 70cm; květy různých barev
- 'Hello Yellow' - výška 60cm; květy žluté
- subsp. *interior* - květy oranžové
- 'Orange Flame' - květy oranžové
- subsp. *rolfsii*
- subsp. *tuberosa* (Klejcha hlíznatá pravá)
- "Vermilion" - květy oranžové

Vyhovuje ji sušší písčitá dobře propustná půda a plné slunce.

Asclepias uncialis

oblasti: Arizona, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming

Asclepias variegata

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína

, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Asclepias verticillata

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z východu a částečně i západu Severní Ameriky. Listy jsou čárkovité. Kvete bílými nebo nažloutlými drobnými květy.

Asclepias vestita

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Listy mají oválný tvar.

Asclepias viridiflora

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Manitoba, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Asclepias viridis

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Západní Virginie

Kvete zelenými květy.

Asclepias viridula

oblasti: Alabama, Florida, Georgia

Asclepias welshii

oblasti: Arizona, Utah

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?272>

<http://www.botany.cz/cs/asclepias-syriaca/>

<http://www.garten.cz/e/cz/102-asclepias-tuberosa-klejicha-hliznata/>

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=685>

<http://www.profizahrada.cz/e/cz/102-klejicha-hliznata-asclepias-tuberosa/>

<https://www.rostliny.net/>