

Cypripedium parviflorum

synonyma: *Calceolus parviflorus*, *Criosanthes parviflora*, *Cypripedium bifidum*, *Cypripedium bulbosum* var. *parviflorum*, *Cypripedium calceolus* subsp. *parviflorum*, *Cypripedium calceolus* var. *parviflorum*, *Cypripedium hirsutum* var. *parviflorum*, *Cypripedium luteum*, *Cypripedium luteum* var. *parviflorum*, *C. f. albolabium*

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste na severu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 15 - 30 (i 45)cm. Lodyha je přímá a vyrůstají na ni (2 -) 3 - 5 střídavé listy. Listy jsou úzce vejčité až kopinaté. Kvete po 1 - 2 (i 3)ks, vnější korunní lístky jsou vejčité až kopinaté, dlouhé 1,9 - 8cm, široké 0,7 - 4cm, jsou nazelenalé nebo nažloutlé, často tmavě skvrnitě, vnitřní korunní lístky kopinaté až úzce kopinaté, dlouhé 2,4 - 9,7cm, široké 0,3 - 1,2cm, vnější bývají spirálovitě stočené, pysk je žlutý (vzácně bílý) nebo s červenými skvrnami, dlouhý 1,5 - 5,4cm. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *makasin* - sušší opadavé nebo smíšené lesy
- var. *pubescens* - mokřiny, prairie

Vyhovují mu opadavé nebo smíšené lesy od pobřeží až do výšky 1,5 (i 2,9)km.

<https://www.rostliny.net/>