

Flueggea virosa

synonyma: *Acidoton griseus*, *Acidoton obovatus*, *Acidoton phyllanthoides*, *Acidoton virosus*, *Bessera inermis*, *Bradleia dioica*, *Cicca obovata*, *Cicca pentandra*, *Conami portoricensis*, *Diasperus flueggeiformis*, *Diasperus glaucus*, *Diasperus hamrur*, *Diasperus portoricensis*, *Drypetes bengalensis*, *Flueggea abyssinica*, *Flueggea angulata*, *Flueggea comorensis*, *Flueggea microcarpa*, *Flueggea obovata*, *Flueggea obovata* var. *luxurians*, *Flueggea ovalis*, *Flueggea phyllanthoides*, *Flueggea retusa*, *Flueggea senensis*, *Flueggea sinensis*, *Flueggeopsis glauca*, *Hemicicca glauca*, *Phyllanthus angulatus*, *Phyllanthus dioicus*, *Phyllanthus flueggeiformis*, *Phyllanthus glaucus*, *Phyllanthus hamrur*, *Phyllanthus leucophyllus*, *Phyllanthus lucidus*, *Phyllanthus obtusus*, *Phyllanthus polygamus*, *Phyllanthus portoricensis*, *Phyllanthus reichenbachianus*, *Phyllanthus retusus*, *Phyllanthus virosus*, *Securinega abyssinica*, *Securinega grisea*, *Securinega leucopyrus*, *Securinega microcarpa*, *Securinega obovata*, *Securinega virosa*, *Xylophylla obovata*

čeleď: Phyllanthaceae

oblasti: Arabský poloostrov, Indie, Indonésie, Japonsko, Madagaskar, Pákistán, Portoriko, Tanzánie, Tropicá Afrika

Roste v tropické Africe, Madagaskaru, Arábii, Indii, Japonsku a Indonésii v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky 1 - 6m. Kmen je šedohnědý, hladký nebo drsný či rozbrázděný. Větve jsou štíhlé, červenohnědé až hnědé, v mládí hranaté. Palisty jsou nahnědlé, brzy opadávají a jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Listy jsou eliptické až obvejčité, dlouhé 1 - 6cm, široké 0,5 - 3cm, báze zaoblená, konec zaoblený nebo vykrojený, holé, řapíky úzce křídlaté a dlouhé 3 - 6mm. Samčí květy jsou seskupené v hustých svazečcích, mají až 9mm stopky, vnější kališní lístky dlouhé 1,5mm, špičaté, celokrajné, vnitřní tupé, dlouhé 2mm, samičí květy jsou samostatné nebo seskupené po několika ks, stopky mají délku do 6mm, kališní lístky jsou stejně dlouhé jako u samčích nebo menší, terč mělce 5tilaločný. Plody jsou bílé, kulovité, dlouhé 2 - 3mm, široké 4 - 5mm a mají až 1cm stopky. Semena jsou leskle žlutohnědá a dlouhá 2mm.

<https://www.rostliny.net/>