

Silene vulgaris (Silenka nadmutá)

synonyma: Behen alpinus, Behen angustifolius, Behen antelopum, Behen fabarius, Behen glareosus, Behen oleraceum, Behen puberulus, Behen trachiatus Behen vesicarius, Behen vulgaris, Behenantha behen, Behenantha cserei, Behenantha glaucescens, Behenantha inflata, Behenantha saponariifolia, Cucubalus alpinus, Cucubalus angustissimus, Cucubalus antelopum, Cucubalus behen, Cucubalus inflatus, Cucubalus latifolius, Cucubalus littoralis, Cucubalus marginatus, Cucubalus montanus, Cucubalus personii, Cucubalus rotundifolius, Cucubalus saponariifolius, Cucubalus scaber, Cucubalus viridis, Elisanthe zawadskii, Oberna behen, Silene behen var. cucubalus, Silene cucubalus, Silene inflata, Silene inflata var. pubescens, Silene inflata var. vulgaris, Silene latifolia var. pubescens, Silene venosa, S. f. latifolia, Silene wallichiana, Silene zawadskii, Viscago behen

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Alpy, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rakousko, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Střední středozemí, SZ Afrika, Švýcarsko, Tennessee, Ukrajina, Utah, V Karpaty, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Pochází ze severozápadní Afriky a Evropy. Patří mezi trvalky s opadavými listy. Pod zemí vytváří vícehlavý oddenek. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 50 (i 80)cm. Stonek může být jemně chlupatý a je přímý nebo vystouparavý. Vytváří přízemní růžici z krátce řapíkatých celokrajných listů. Lodyžní listy vyrůstají v párech, mají eliptický nebo kopinatý tvar se špičkou a jsou přisedlé. Kvete bílými květy velikosti 2cm v řídkých vrcholících, kalich je kulovitě naouklý, široký i více než 1cm, má přibližně 20 žilek, široce 3úhlé zuby, korunní lístky bývají delší kalich v barvě bílé až růžové (i červené) a z 1/3 2dílné. Plodem je 1 - 1,5cm dlouhá tobolka s ledvinovitými 1mm dlouhými semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. aetnensis - endemit Itálie
- subsp. angustifolia
- subsp. antelopum/Oberna antelopum (Silenka nadmutá obrovská)
- subsp. commutata/S. commutata
- subsp. glareosa
- subsp. prostrata
- subsp. tenoreana
- subsp. vulgairs (Silenka nadmutá pravá)
- var. ruriflora - červené korunní lístky
- subsp. vulgaris/S. inflata/Oberna behen (Silenka nadmutá pravá)

Vyhovují ji pole, okraje cest a jiná sušší místa na plném slunci nebo polostínu a teple. Má ráda vápenité půdy.