

# Mutisia (Mutisie)

čeleď: Asteraceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest španělského botanika jménem J. C. B. Mutis y Bosia. Rostou zejména v tropech jihovýchodní Brazílie, Čile, Argentině, Peru, Bolívii a Ekvádoru. Jedná se o stálezelené, obvykle popínavé keře, polokeře nebo trvalky. Kmínky mohou být křídlaté, beztrnné. Listy jsou střídavé, jednoduché nebo zpeřené, přisedlé nebo s krátkými řapíky, centrální žebro bývá protažené v úponek. Květenství bývá samostatné, terminální, úbory paprscité nebo terčovitě, lůžko holé, kališní listy 3 - 10tiřadé, koruna 2pyská, vnější 3 laloky srostlé v 3zuby jazýček, terčové kvítky oboupohlavné, koruna 2pyská, vnější pysk jazýčkovitý, konec 3klaný. Plodem je hladká nebo žebnatá holá či ochmýřená nažka, chmýr může být bílý, žlutý nebo hnědý.

## Mutisia acerosa

### Mutisia acuminata

synonyma: *M. hirsuta*, *M. peduncularis*, *M. viciifolia*, *M. viciifolia* var. *genuina*

oblasti: Argentina, Bolívie, Čile, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Peru, S Argentina, SZ Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste v Peru, Bolívii, Argentině a Čile v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 2,5m. Větve mohou být ochlupené, zprohýbané, vzpřímené až poléhavé (i polštářovité). Listy jsou přisedlé, větveno má 3dílné úponky délky 7 - 15cm, zpeřené, tvořené 9 - 14ti páry lístků, lístky vstřícné až střídavé, kopinaté, dlouhé 1 - 3,5cm, široké 0,5 - 1cm, zašpičatělé s terminální úponkou, celokrajné a báze protažená. Kvete v paprscitých úborech, kalich je dlouhý 4,5 - 6cm, široké 0,7 - 1,5cm, válcovitý, kališní lístky po 18 - 22ks v 6 - 7mi řadách, jsou dlouze kopinaté, dlouhé 0,6 - 1,6cm, široké 0,4 - 1,2cm, tupé, holé až plstnaté, okvětní lístků 5 - 8ks, koruna červená, oranžová nebo žlutá, trubka dlouhá 3,5 - 5cm, jazýček dlouhý 1 - 1,8cm, tupý, terčové kvítky po 10 - 20ks, koruna žlutá až červená, 2pyská, trubka dlouhá 2 - 3cm, vnější pysk 3zubý, dlouhý 4 - 5mm. Plodem je větvenovitá nažka dlouhá 0,8 - 1,8cm, široká 1 - 2mm, holá s 1,8 - 2cm žlutohnědým chmýrem. Existují vnitrodruhové taxony:

- 
- var. *acuminata*
  - lístky holé; květy červené až červenooranžové
- 
- var. *bicolor*
  - severozápadní Peru; lístky bíle plstnaté; kališní listy hustě rezavě plstnaté, kvítky oranžovožluté
- 
- var. *hirsuta*/*M. hirsute*
  - severní a střední Peru, severní Bolívie a Čile; lístky holé; kvítky oranžovožluté, kališní listy žlutohnědě plstnaté

Vyhovuje jí plné slunce, suchá půda (s ní vydrží i mírné mrazy).

## Mutisia alata

## Mutisia andersonii

synonyma: *M. sagittifolia*

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika

Roste v Ekvádoru a Peru v podobě polokeřovité popínavé liány. Větve jsou v mládí ochlupené a mají úzká zubatá křídla. Listy jsou jednoduché, přisedlé, čárkovitě kopinaté, dlouhé 7 - 11cm, široké 0,8 - 1cm, zašpičatělé, úponek jednoduchý, báze objímavá, žilnatina síťnatá, na spodní straně hustě ochlupená, okraj celokrajný a podvinutý. Kvete v paprscitých úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý 3,5 - 4,5cm, široký 1,5 - 2,8cm, kališní listeny 6 - 7řadé, načervenalé, holé, vnější vejčité, dlouhé 1 - 1,2cm, široké 1cm, kopinaté, vnitřní podlouhlé, dlouhé 3cm, široké 6 - 7mm, holé, tupé, hrodité, kvítky 2tvárné, paprscité po 10 - 15ti ks, koruna žlutá (i oranžová), 2pyská, jazýčkovitá, trubka dlouhá 2 - 2,2cm, jazýček kopinatý, 3zubý, dlouhý 3 - 4cm, široký 5 - 8mm, terčové kvítky mají 2pyskou korunu, trubku dlouhou 2 - 2,2cm, vnější pysk dlouhý 1,2 - 1,4cm, 3zubý a vnitřní 2klaný. Plodem je válcovitý nažka délky 5mm s 2,5 - 3cm chmýrem.

## Mutisia araucana

### Mutisia arequipensis

oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika

Roste v Peru v podobě polokeřovité šplhavé i poléhavé popínavky. Větve jsou holé a zubatě křídlaté. Listy jsou jednoduché, přisedlé, čárkovitě kopinaté, dlouhé 3 - 5cm, široké 3 - 4mm, mírně hrálovitě, konec protažený, terminální úponka jednoduchá, báze šípovitá, okraj celokrajný nebo řídce zoubkovaný. Kvete v paprscitých úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý 2 - 3cm, široký 0,8 - 1cm, kališní listeny 4 - 5tiřadé, na konci ochlupené, vnější vejčité, dlouhé 2 - 4mm, široké 5mm, přívěsek velký 3 - 4mm, vnitřní dlouze vejčité, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 7 - 8mm, tupé, kvítky 2tvárné, paprscité, seskupené po 9 - 10ks, koruna je červená, jazýček kopinatý, 3zubý, dlouhý 1,5 - 1,7cm, široký 3 - 4mm, vnitřní pysk 2sečný, terčové kvítky seskupené po 15 - 20ti ks, koruna 2pyská, trubka dlouhá 2 - 2,2cm, vnější pysk 3zubý a vnitřní 2klaný. Plodem je válcovitá 3mm dlouhá holá nažky s 1,8cm dlouhým chmýrem.

## Mutisia brachyantha

### Mutisia burkartii

### Mutisia caldasiana

### Mutisia campanulata

## Mutisia cana

synonyma: *M. glauca*, *M. polyphylla*, *M. reticulata*, *M. volckmanni*

## Mutisia castellanosii

synonyma: *M. retrorsa* var. *castellanosii*, *M. retrorsa* var. *hieronymi*

## Mutisia clematis

oblasti: Jižní Amerika

Roste v Jižní Americe v podobě stálezeleného popínavého keře. Dorůstá výšky 5 - 10m. Větve jsou tenké, rýhované, bíle plstnaté. Listy jsou zpeřené, dlouhé 8 - 10cm, tvořené 6 - 10ti lístky, lístky podlouhle vejčité až eliptické, celokrajné, špičaté, dlouhé 1,5 - 3cm, báze kulatá, téměř přisedlá, v mládí z obou stran plstnaté, později pouze na spodu. Květenství je samostatné, terminální, převislé, kalich je dlouhý 4 - 5cm, paprscitých květů bývá 9 - 10ks, jsou oranžové a celková šířka je 5cm.

## Mutisia coccinea (Mutisie šarlatová)

synonyma: *M. dealbata*, *M. dealbata* var. *guaranitica*, *M. hayenbeckii*, *M. speciosa*, *M. speciosa* var. *alborufescens*, *M. speciosa* var. *dealbata*, *M. speciosa* var. *elliptica*

oblasti: Brazílie, Jižní Amerika, JV Brazílie, V Jižní Amerika

Roste v jihovýchodní Brazílii. Stonek je popínavý. Kvete červenorůžovými květy.

## Mutisia cochabambensis

synonyma: *Guariruma hastatum*, *M. camptosorifolia*, *M. flagellaria*, *M. hastata*

oblasti: Bolívie, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste v Peru a Bolívii v podobě šplhavé větvené úzce křídlaté hustě olistěné holé byliny až polokeře. Listy jsou jednoduché, řapíky dlouhé 1 - 2mm, čárkovité až kopinaté, dlouhé 6 - 10cm, široké 0,5 - 1,5cm, horní strana holá nebo plstnatá, na konci jednoduchý úponek, báze šípovitá, laloky špičaté, okraj celokrajný. Kvete v paprscitých úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý 2,5 - 3,5cm, široký 1 - 1,5cm, kališní listeny vyrůstají po 16 - 20ks, jsou 3 - 4řadé, načervenalé, vnější úzce vejčité, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 7 - 8mm, vnitřní podlouhlé, dlouhé 2,5 - 3cm, široké 0,8 - 1cm, tupé, paprscitě seskupené po 9 - 10ks, oranžové, jazýček kopinatý, 3zubý, dlouhý 2,5cm, široký 4-6mm, vnitřní pysk 2sečný, terčové kvítky 2pyské, trubka dlouhá 2 - 2,4cm, vnější pysk 3zubý a vnitřní 2sečný. Plodem je válcovitá 4 - 5mm dlouhá nažka s bílým 2,5cm chmýrem.

## Mutisia comptoniifolia

## Mutisia decurrens

synonyma: *Aplophyllum decurrens*, *M. patagonica*

oblasti: Argentina, Čile, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Střední Čile, Z Jižní Amerika

Roste v Čile a Argentině v podobě popínavého holého řídkého keře. Dorůstá výšky 2,5 - 3m. Listy jsou přisedlé, podlouhlé až kopinaté, dlouhé 7 - 12cm, špičky s úponkou, báze sbíhavá, okraj celokrajný až ostře zubatý. Kvete v samostatných terminálních úborech o šířce 10 - 12cm, jsou oranžové až červené, stopky dlouhé do 10cm, paprscitých kvítků bývá 10 - 15ks.

Vyhovuje ji suchá i mírně vlhká půda v polostínu. Vyskytuje se v křovinách.

### Mutisia discoidea

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika

Pochází z Ekvádoru.

### Mutisia friesiana

### Mutisia glabrata

### Mutisia grandiflora

### Mutisia hamata

synonyma: *M. microphylla*, *M. philippii*

### Mutisia hastata

oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika

Roste v Peru v podobě polokeřovité popínavé poléhavé rostliny. Kmínky jsou 4křídlé, zubaté, zuby 3úhlé a špičaté, dlouhé 3 - 5mm. Listy jsou jednoduché, přisedlé, čárkovitě kopinaté, dlouhé 5 - 10cm, široké 0,5 - 1cm, protažené do úponky, báze šípovitá, laloky špičaté, horní strana holá, spodní hustě plstnatá, okraj celokrajný, řídce zubatý a podvinutý. Kvete v paprscitých úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý 3,5 - 4cm, široký 1,5 - 2cm, kališní listy jsou ve 8 - 10ti řadách, jsou načervenalé, vnější vejčité, dlouhé 1cm, široké 5mm, na konci kopinaté až čárkovité, zakřivené, vnitřní listy vejčité, podlouhlé, dlouhé 2,5 - 3cm, široké 1 - 1,2cm, tupé, hrotité, kvítky 2tvárné, paprscitých bývá 10, koruna je oranžová až červená, trubka má délku 1,2cm, jazýček je kopinatý, dlouhý 2,5 - 3,5cm, široký 4 - 5mm, konec 3zubý, vnitřní lalok 2sečný, terčové kvítky jsou žluté, 2pyské, trubka je dlouhá 2cm, laloky dlouhé 1cm, vnější lalok 3zubý a vnitřní 2klaný. Plodem je válcovitá holá nažka s 2,2 - 2,5cm chmýrem.

### Mutisia hieronymi

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika

Pochází z Ekvádoru.

### Mutisia homoeantha

### Mutisia ilicifolia

synonyma: *M. breviflora*, *M. candolleana*, *M. decandolleana*, *M. ilicifolia* var. *cavanillesii*, *M.*

*involucrata* var. *consobrina*

oblasti: Čile, Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste v Čile v podobě větveného keře. Dorůstá výšky až 3m. Listy jsou dlouhé do 6cm, široké 4cm, vejčité, přisedlé, mají dlouhou terminální úponku, báze srdčitá, mírně objímavá, okraj trnitě zubatý, téměř kožovité, spodní strana plstnatá nebo olysalá. Kvete v úborech o průměru 2 - 3cm, stopky jsou dlouhé do 4cm, paprskových kvítků bývá 8 a jsou světle růžové.

### Mutisia intermedia

### Mutisia involucrata

### Mutisia kurtzii

### Mutisia lanata

synonyma: *M. bipontina*, *M. bipontini*, *M. lanata* var. *bipontini*

oblasti: Bolívie, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste od Peru po Bolívii v podobě šplhavého polokeře nebo byliny. Dorůstá výšky až 10m. Kmínky jsou úzce křídlaté a plstnaté. Listy jsou přisedlé, včetně je dlouhé 8 - 20cm, konec má 3dílnou úponku, zpeřené, tvořené 4 - 5ti páry lístků, lístky vejčité až kopinaté, dlouhé 4,5 - 10cm, široké 1,7 - 3,5cm, střídavé až téměř vstřícné, špičaté až tupé, báze zaoblená, horní strana bíle pavučinatá až olysávající, spodní strana rezavě plstnatá a okraj celokrajný. Kvete v paprscitých úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý 3,5 - 4cm, široký 3 - 5cm, kališní listy jsou v 6 - 7mi řadách, vnější jsou vejčité, vnitřní podlouhlé, kvítky 2tvárné, paprscitých je 20 - 25ks, jazýčky jsou kopinaté, červené, 3zubé, dlouhé 4cm, široké 1cm, terčových kvítků bývá 90 - 100ks, koruna je žlutá, 2pyská, dlouhá 1,2 - 1,5cm, vnější pysk je 3zubý a vnitřní 2klaný. Plodem je válcovitá holá nažka s 2,5 - 3cm dlouhým chmýrem.

### Mutisia lanigera

oblasti: Bolívie, Čile, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste v Peru, Bolívii a Čile v podobě šplhavého větveného holého polokeře nebo byliny. Větve jsou křídlaté, křídla jsou zubatá. Listy jsou jednoduché, přisedlé, kopinaté, dlouhé 3,5 - 6cm, široké 0,5 - 1,2cm, okraj má při bázi 6 - 8 zubů, konec zaoblený, úponka jednoduchá. Kvete v paprscitých úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý 2,5 - 4cm, široký 1 - 1,5cm, kališní listy 5 - 7miřadé, vnější vejčité, dlouhé 3 - 6mm, široké 5 - 6mm, na konci zakřivené, ochlupené, vnitřní kopinaté až podlouhlé, dlouhé 2,5 - 2,8mm, široké 7 - 8mm, kvítky 2tvárné, paprscité, seskupené po 9 - 10ti ks, koruna oranžová, jazýčkovitá, jazýček eliptický, 3zubý, dlouhý 1,2 - 1,5cm, široký 4 - 5mm, vnitřní pysk 2sečný, terčové kvítky 2pyské, vnější pysk 3zubý a vnitřní 2klaný. Plodem je válcovitá holá nažka s 2cm chmýrem.

### Mutisia latifolia

synonyma: *M. bracteata*

oblasti: Čile, Jižní Amerika, Střední Čile, Z Jižní Amerika

Roste v Čile v podobě vystoupavého až rozkladitého keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Větve jsou 2 - 3křídlé. Listy jsou dlouhé do 5,5cm, široké do 3,5cm, vejčité nebo eliptické, přisedlé, na konci uťaté, báze srdčitá, poloobjímavá, jsou trnitě zubaté, téměř kožovité, plstnaté až téměř holé, centrální žebro pokračuje úponkou. Kvete v úbořech o průměru až 7,5cm, mají až 4cm stopky, 10 - 15 paprskových kvítků v barvě růžovofialové až tmavěčervené.

### Mutisia ledifolia

synonyma: M. ledifolia f. dentata, M. ledifolia f. glabrata, M. ledifolia f. longiflora

### Mutisia lehmannii

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika

Pochází z Ekvádoru.

### Mutisia linearifolia

synonyma: Aplophyllum linearifolium

oblasti: Andy, Argentina, Čile, J Andy, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, S Argentina, Střední Čile, Z Jižní Amerika

Roste v jižních Andách v Argentině a Čile v podobě zakrslého plazivého keře. Dorůstá výšky až 30cm. Listy jsou dlouhé do 3cm, široké 5mm, čárkovité, přisedlé, sbíhavé, špičaté, krátce hrořité, celokrajné, podvinuté a holé. Kvete v úbořech o průměru až 6cm, jsou krátce stopkaté, paprskových kvítků má 8 - 10 v barvě červené.

### Mutisia linifolia

### Mutisia lutzii

### Mutisia macrophylla

### Mutisia magnifica

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika

Pochází z Ekvádoru.

### Mutisia mandoniana

### Mutisia mathewsii

synonyma: M. weberbaueri

### Mutisia microcephala

synonyma: M. intermedia var. microcephala

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika

Pochází z Ekvádoru.

### Mutisia microneura

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika

Pochází z Ekvádoru.

### Mutisia microphylla

synonyma: M. pichinchensis

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika

Pochází z Ekvádoru.

### Mutisia ochroleuca

### Mutisia oligodon

synonyma: M. gayana, M. meyeniana

oblasti: Argentina, Čile, J Argentina, J Čile, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste v Čile a Argentině v podobě rozkladitého keře nebo liány. Jsou dlouhé do 1m. Listy jsou dlouhé do 3,5cm, široké 1,5cm, podlouhlé až eliptické, špičaté nebo tupé, přisedlé, báze srdčitá, konec 1 - 2zubý, listy na vrcholu chudé, zakončené úponkou, na spodní straně plstnaté. Kvete v úbořech o průměru až 7cm, mají až 5cm stopky, paprskové kvítky jsou po 10ks v barvě červené.

### Mutisia orbignyana

synonyma: M. clematis, M. neriifolia

oblasti: Argentina, Bolívie, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Peru, S Argentina, SZ Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste v Peru, Bolívii a Argentině v podobě vzpřímeného větveného holého keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Listy jsou jednoduché, přisedlé, čárkovitě kopinaté, špičaté, dlouhé 3,5 - 7cm, široké 4 - 8mm, báze protažená, okraj holý a celokrajný. Kvete v terčovitých úbořech, kalich je obkružovitý, dlouhý 2,5 - 3cm, široký 0,7 - 1cm, kališní listy v 4 - 5ti řadách, jsou načervenalé, holé, vnější vejčité, dlouhé 0,5 - 1cm, konec čárkovitý, vnitřní dlouze kopinaté, dlouhé 3 - 3,5cm, široké 3,5 - 4,5mm, hrotité, kvítky po 5 - 8mi ks, oranžové, koruna 2pyská, trubka dlouhá 1 - 1,2cm, vnější pysk 4zubý, na konci ochlupený a vnitřní pysk čárkovitý. Plodem je válcovitá žebernatá holá nažky délky 4 -

5mm s 1,7 - 1,8cm chmýrem.

### Mutisia pulcherrima

synonyma: *M. macrantha*

### Mutisia rauhii

oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika

Roste v Peru v podobě šplhavého větveného keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou vystoupavé, široké 3 - 4mm, pruhované a holé. Listy jsou jednoduché, přisedlé, čárkovité, dlouhé 8 - 16cm, široké 3 - 6mm, na horní straně holé, na spodní ochlupené, na konci s úponkou, báze objímavá, okraj podvinutý a celokrajný. Kvete v paprscitých úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý 4 - 4,5cm, široký 2,5 - 3cm, kališní listy v 6 - 7mi řadách, vnější jsou vejčité, dlouhé 0,7 - 1,6cm, šídlovité, tuhé, vnitřní eliptické, dlouhé 4 - 4,5cm, široké 1,4 - 1,6cm, tupé, hrotité, holé, paprscité kvítky po 12 - 13ti ks, holé, vnější pysk dlouhý 5,2 - 5,5mm, široký 0,6 - 1,1cm, holý, špičatý, vnitřní 2klaný, dlouhý 2,5 - 3mm, terčové kvítky po 38 - 40ks, koruna velká 4,8 - 5,2cm, trubka dlouhá 3,5 - 3,7cm, okraj 5tilaločný, vnější pysk dlouhý 1,4cm a vnitřní 8mm. Plodem je válcovitá nažka délky 3 - 4mm s 2,5 - 3cm nažloutlým chmýrem.

### Mutisia retusa

synonyma: *M. pulchella*, *M. spinosa* var. *pulchella*

oblasti: Čile, Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste v Čile v podobě popínavého keře. Dorůstá výšky 2,5 - 5m. Listy jsou přisedlé, dlouze eliptické, dlouhé 3 - 5cm, báze laločnatá, konce zkoseně zastříhované, mírně vykrojené, celokrajné anebo 3hranně zubaté, na konci s 1 - 2mi zuby, horní strana tmavězelená, holá, spodní holá, ochlupená, centrální žebro zakončené úponkou. Kvete samostatnými terminálními růžovými paprscitými květy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Alba' - okvětní lístky bílé

### Mutisia rimbachii

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika

Pochází z Ekvádoru.

### Mutisia rosea

synonyma: *M. alba*, *M. berteroi*, *M. landbecki*, *M. subulata* var. *rosea*

### Mutisia saltensis

### Mutisia santanderana



### Mutisia sinuata

synonyma: Guariruma sinuatum, M. dentata, M. popetana, M. sanguinea, M. sinuata var. brachycephala, M. sinuata var. taraxacifolia, M. taraxacifolia, M. taraxacifolia f. cirrhifera, M. taraxacifolia var. integerrima

### Mutisia sodiroi

synonyma: M. huacensis

### Mutisia speciosa

synonyma: M. arachnoidea, M. caryophyllata

oblasti: Andy, Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste v jihoamerických Andách v podobě keře. Dorůstá výšky až 6m. Větve jsou žebernaté až křídlaté. Listy jsou dlouhé 4 - 12cm, zakončené úponkou, zpeřené, tvořené 4 - 7mi páry lístků, lístky kopinaté se srdčitou bází. Kvete v úborech o průměru až 8cm, stopka bývá dlouhá 1,5cm, paprscitých kvítků bývá 13 - 20ks v barvě růžové až červené.

### Mutisia spectabilis

### Mutisia spinosa

synonyma: M. bridgesii, M. heterochroa, M. ilicifolia f. alata, M. ilicifolia f. paucidentata, M. ilicifolia var. truncata, M. lechleri, M. pulchella, M. retusa var. glaberrima, M. retusa var. moyanoi, M. retusa var. pulchella

oblasti: Argentina, Čile, J Argentina, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste v Čile a Argentině v podobě liány s délkou až 6m. Větve jsou v mládí trnitě křídlaté. Listy jsou dlouhé do 6cm, široké 3,5cm, eliptické až vejčitěeliptické, báze srdčitá, poloobjímavá, okraje celokrajné na konci s 1 - 2mi páry trnitých zubů, zakončené úponkou, spodní strana řídce ochlupená nebo holá. Kvete v úborech o průměru až 6cm, mají až 8cm stopky a 8 - 10 paprscitých kvítků v barvě světlorůžové, zákrovní listeny jsou vejčité až kopinaté, holé, na vrcholu mají čárkovitý přívěsek. Plodem je válcovitá nažka délky 1,5cm s bílým chmýrem.

Vyhovují ji křoviny.

### Mutisia splendens

### Mutisia stuebelii

### Mutisia subspinosa

synonyma: Guariruma subspinosum

### Mutisia subulata

synonyma: *M. versicolor*

oblasti: Čile, Jižní Amerika, Střední Čile, Z Jižní Amerika

Roste v Čile v podobě nízkého až plazivého keře. Dorůstá výšky do 50cm. Kmínky jsou ochlupené. Listy jsou dlouhé do 7cm, široké 1mm, čárkovitě šídlovité, zakončené trnem nebo úponkou, přisedlé, podvinuté a celokrajné. Kvete v úborech o průměru až 7,5cm, jsou krátce stopkaté, paprskových kvítků bývá 10 a jsou červené.

### Mutisia tridens

### Mutisia venusta

oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika

Roste v Peru v podobě šplhavého keře. Větve jsou ochlupené. Listy jsou dlouhé 6 - 15cm, na konci 3klané, jednoduché i zpeřené, tvořené 6 - 10ti páry lístků, lístky vstřícné nebo téměř vstřícné, přisedlé, holé, dlouhé 2 - 4,5cm, široké 0,8 - 1,5cm. Kvete v paprskovitých úborech, kalich je válcovitý, dlouhý 6 - 9cm, široký 1,5 - 2cm, kališní listy jsou v 7 - 8mi řadách, jsou holé, vnitřní kopinaté, špičaté, dlouhé 6,5- 8cm, široké 5 - 6mm, kvítky 2tvárné, paprskovité po 7 - 8mi ks, trubka dlouhá 6 - 7mm, dlouze jazýčkovitá, jazýček kopinatý, 3zubý, dlouhý 3 - 4cm, široký 0,8 - 1cm, terčové kvítky po 18 - 20ks, koruna 2pyská, trubka dlouhá 1 - 1,2cm a vnější pysk je 3zubý. Plodem je válcovitá holá nažka s 2,4cm chmýrem.

### Mutisia vicia

### Mutisia viridis

Další informace:

<http://botany.cz/cs/mutisia-acuminata/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2120>

<http://www.rostliny.net/>