

Scadoxus

synonyma: Choananthus, Demeusea, Nerissa

čeleď: Amaryllidaceae

Rodové jméno tvoří řecké slovo doxus = skvělý, slavný a předpony sca = temný, záporný. Rostou od tropické Afriky po Arabský poloostrov a JAR. Pod zemí vytváří cibuli. Podobá se rodu Haemanthus, stonky jsou ale štíhlejší a delší. Listy jsou dlouze řapíkaté, podlouhlé, s výraznou střední žilkou a vytvářejí i nepravý stonek. Kveté ve velkém bohatém okolíku, který může dosáhnou průměru až 25cm a tvoří jej až 200 květů. Plodem je dužnatá tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'In Rainbows' - kříženec S. membranaceus x S. multiflorus subsp. katharinae
- 'King Albert' - kříženec S. multiflorus subsp. katherinae x S. puniceus

Při letnění umístěte rostlinu do polostínu. Má ráda dobře propustný lehký substrát bohatý na živiny. Zálivka se provádí po mírném proschnutí substrátu. Zimuje při teplotách kolem 15°C bez zálivky a nejsou mrazuvzdorné.

Množí se dceřinými cibulkami nebo semeny.

Scadoxus cinnabarinus

synonyma: Haemanthus angolensis, Haemanthus brachyandrus, Haemanthus cabrae, Haemanthus cinnabarinus, Haemanthus congolensis, Haemanthus demeusei, Haemanthus diadema, Haemanthus eetveldeanus, Haemanthus fascinator, Haemanthus germanianus, Haemanthus kundianus, Haemanthus laurentii, Haemanthus lescrauwaetii, Haemanthus lindenbergii, Haemanthus longipes, Haemanthus mirabilis, Haemanthus radcliffei, Haemanthus rotularis

oblasti: Kamerun

Pochází z Kamerunu. Listy jsou velké a žilnaté. Kvetětenství je oranžovočervené.

Scadoxus cyrtanthiflorus

synonyma: Choananthus cyrtanthiflorus, Choananthus wollastonii, Haemanthus cyrtanthiflorus

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Uganda

Pochází z Ugandy a Konga. Kveté v 20 - 30tičetném okolíku tvořeném červených 5cm dlouhých převislých květů.

Scadoxus longifolius

synonyma: Demeusea longifolia, Haemanthus longifolius

oblasti: Z Afrika

Pochází ze západní Afriky.

Scadoxus membranaceus

synonyma: *Haemanthus membranaceus*, *Haemanthus puniceus* var. *membranaceus*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR. Květenství tvoří oranžovočervené květy se zelenočervenými listeny.

Scadoxus multiflorus

synonyma: *Amaryllis multiflora*, *Haemanthus abyssinicus*, *Haemanthus andrei*, *Haemanthus arabicus*, *Haemanthus arnoldianus*, *Haemanthus bequaertii*, *Haemanthus bivalvis*, *Haemanthus ceciliae*, *Haemanthus colchicifolius*, *Haemanthus cruentatus*, *Haemanthus delagoensis*, *Haemanthus euryssiphon*, *Haemanthus filiflorus*, *Haemanthus kalbreyeri*, *Haemanthus lynesii*, *Haemanthus micrantherus*, *Haemanthus mildbraedii*, *Haemanthus multiflorus*, *Haemanthus nicholsonii*, *Haemanthus otaviensis*, *Haemanthus rupestris*, *Haemanthus sacculus*, *Haemanthus seretii*, *Haemanthus somaliensis*, *Haemanthus tenuiflorus*, *Haemanthus tenuiflorus* var. *coccineus*, *Haemanthus tenuiflorus* var. *mocambicensis*, *Haemanthus zambesiacus*, *Nerissa multiflorus*

oblasti: Ghana, Jemen, KwaZulu-Natal, Libérie, Mosambik, Namibie, Saudská Arábie, Senegal, Sierra Leone, Súdán, Svazijsko, Zimbabwe

Roste na Arabském poloostrově, dále od Senegalu po Súdán a na jih do JAR. Dorůstá výšky 10 - 70cm, v době květu až 1,1m. Pod zemí vytváří cibuli. Listy vyrůstají po 3 - 5ti ks, jsou dužnaté, oválné, tmavězelené, při bázi červeně skvrnitě a dlouhé 10 - 20cm. Kvete až po uschnutí listů, květenství je až 200četné, kulovité, průměru 20cm, podepřené blanitým listem, vlastní květy 6tičetné, červenooranžové, dlouze trubkovité s 3úhlými cípy a tyčinek má 6. Plodem je bobule. Je jedovatá. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *katharinae* - jihovýchodní Afrika; nejvyšší druh; výška až 1,1m; listy jsou dlouhé až 70cm
- subsp. *multiflorus* - drobnější; suché savany a plné slunce
- subsp. *longitubus* - Ghana, Libérie a Sierra Leone

Vyhovují mu okraje lesů, křoviny, savany, atp. v polostínu a s dobře propustnou půdou bohatou na živiny. Na zimu krátkodobě snese až -11°C, ale ideální teplota je 10°C. Zálivka se provádí až po mírném proschnutí substrátu.

Scadoxus nutans

synonyma: *Haemanthus nutans*

oblasti: Etiopie

Pochází z Etiopie. Květenství je štětkovité, převislé, otočené k zemi a vyrůstá ze středu stonku. Je velmi vzácný.

Vyskytuje se ve vlhkých horských lesích.

Scadoxus pole-evansii

synonyma: *Haemanthus pole-evansii*

oblasti: Zimbabwe

Pochází z východu Zimbabwe. Dorůstá výšky až 1,3m. Květenstvím je 50 - 70tičetný okolík v barvě

tmavě růžovočervené, vlastní květy mají v průměru až 4cm.

Vyhovují mu vlhké jehličnaté lesy.

Scadoxus pseudocaulus

synonyma: Haemanthus pseudocaulus, Haemanthus pseudocaulus subsp. prorumpens

oblasti: Gabon (Gabun), Kamerun, Nigérie, Rovníková Guinea

Roste v Nigérii, Kamerunu, Rovníkové Guineyi a Gabunu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. prorumpens - Nigérie

Scadoxus puniceus

synonyma: Gyaxis puniceus, Haemanthus fax-imperii, Haemanthus goetzei, Haemanthus insignis, Haemanthus magnificus, Haemanthus natalensis, Haemanthus orchidifolius, Haemanthus puniceus, Haemanthus puniceus var. fortuita, Haemanthus puniceus var. magnificus, Haemanthus redouteanus, Haemanthus redouteanus var. subalbus, Haemanthus rouperi, Haemanthus superbus

oblasti: Botswana, Etiopie, KwaZulu-Natal

Roste v Botswaně, Etiopii a JAR. Dorůstá výšky 50 - 60cm. Pod zemí vytváří cibuli. Listy jsou lesklé a špičaté. Stonek je růžovofialově tečkovaný. Květenství je oranžové až červené, průměru do 15cm, listeny jsou červené (i bílé), vlastní květy mají úzké korunní lístky. Plody jsou červené a dužnaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - bílé květy
- 'Magnificus'
- 'Nataliensis'

Břehy, podrost, rokle, atp.

Scadoxus x hybridus (Krvokvět zvrhlý)

synonyma: Haemanthus x hybridus

Další informace:

<http://1zahradni.dobrodruh.net/rubriky/rostliny/cibuloviny/scadoxus-multiflorus>

<http://botany.cz/cs/scadoxus-multiflorus/>

<http://www.bletilla.cz/cibuloviny/pestovani/scadoxus.htm>

<https://www.rostliny.net/>