

Pseudopanax crassifolius

synonyma: *Aralia cookii*, *Aralia crassifolia*, *Aralia crassifolia* var. *integrifolia*, *Aralia heterophylla*, *Aralia quinquevulnera*, *Aralia trifoliata*, *Hedera crassifolia*, *Panax coriaceus*, *Panax crassifolius*, *Panax longissimus*, *Panax pentadactylon*, *Panax pentadactylum*, *Panax tridactylon*, *Panax tridactylum*, *P. var. coriaceus*, *P. var. pentadactylus*, *P. var. trifoliolatus*, *P. var. unifoliatum*

čeleď: Araliaceae

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 15m. Listy jsou na mladých exemplářích (15 - 20let) kopinaté, laločnaté, dlouhé až 0,6 (i 1)m, později mečovité, dlouhé 30cm, široké 2,5 - 5cm, na okraji trnitě zubaté a následují v době větvení 3 - 5tičetné a končí jednoduchými, obkopinatými, dlouhými 7 - 20cm, celokrajnými či chobotnatě zubatými. Kvete v koncových okolících s 5 - 10ti paprsky o délce 6cm. Plody jsou černé, kulovité a velké 5mm.

<https://www.rostliny.net/>